




**Kit morsetti
e guarnizioni**
Kit clamps and gaskets
Kit Klemmen
und Dichtungen




► 117

Supporti vetro
Support for glass
Auflage für Glas



► 121

Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen



► 122

Tasselli fisher
Anchors
Anker



► 124

Accessori
Accessories
Zubehöre



► 126

Canaline per LED
Channel for LED
LED Profile



B-3112
► 127




B-1042
► 154



PENSILINE


CANOPY SYSTEMS

VORDACH SYSTEME




KAMPIONA DRAIN B-5040

► 134




KAMPIONA 110 B-1040

► 150




KAMPIONA 150 B-6040

► 152




MAXIMA JOLLY PACK B-4040

► 158



PROJECT FIVE


► 166



PROJECT FIVE

Attacco doppio a parete
Double rod connector
Doppel Zugstangeverbindung

► 168




PRESA

► 160


PRESA 2

► 162




TECNO PENSILINA

► 174



PENSILINE


CANOPIES
VORDÄCHER



ALTRE VERSIONI / OTHER TYPES / ANDERE TYPEN


- PAVIMENTO
- FLOOR INSTALLATION
- BODENMONTAGE

► 24




- PAVIMENTO LATERALE
- SIDE FIXING
- SEITENMONTAGE

► 52



- INCASSATO
- RECESSED
- VERSENKT

► 58



B-5040
KAMPIONA DRAIN

► 130



B-1040
KAMPIONA 110

► 150



B-6040
KAMPIONA 150





► 152



B-4040
MAXIMA JOLLY PACK


► 158

FINE SERIE
END OF SERIES
AUSLAUFMODELL




- PAVIMENTO A PEZZI
- FLOOR INSTALLATION IN PIECES
- BODENMONTAGE IN TEILE

► 62




- ESTERNO
- SIDE INSTALLATION
- SEITENMONTAGE

► 76




- SCALA
- STAIRS
- TREPPE

► 82




- MURETTO
- LOW WALL
- AUF ATTIKAMAUER

► 84





- PARAVENTO
- WINDSCREENS
- WINDSCHUTZSYSTEM

► 90



- COMPONENTI ACCESSORI
- COMPONENTS ACCESSORIES
- EINZELTEILE ZUBEHÖRE

► 96



NEW

PRESA




► 160

PRESA 2





► 162



NEW

PROJECT FIVE

► 166




NEW

PROJECT FIVE


- Attacco doppio a parete
- Double rod connector
- Doppel Zugstangeverbindung

► 168




TECNO PENSILINA

► 174




B-5040 KAMPIONA DRAIN NEW





- L'acqua non aspetta e non si ferma mai.
Cambia forma e scorre attorno alle cose.
METALGLAS con Kampiona Drain ha trovato per lei sentieri a cui nessun altro aveva mai pensato.
- Water doesn't wait and is never static.
It changes shape and flows around things.
Metalglas with Kampiona Drain has found paths for it that no-one else had ever thought of.
- Wasser wartet nicht und bleibt nie stehen.
Es nimmt unterschiedliche Formen an und fließt um die Dinge herum.
Metalglas hat mit Kampiona Drain Wege gefunden, an die nie jemand anderes gedacht hatte.




B-5040 KAMPIONA DRAIN




NEW

ND
design




Patent
Pending




B-5040-SL
SCARICO LATERALE
LATERAL DRAIN / SEITLICHER ABFLUSS






B-5040-SI
SCARICO INFERIORE
LOWER DRAIN / UNTERER ABFLUSS










B-5040-SP
SCARICO POSTERIORE
REAR DRAIN / RÜCKSEITIGER ABFLUSS




B-5040-M
MODULARE
MODULAR / MODULAR



- Possibilità di scarico a pluviale con relativi scoli
- Possibility of downpipe discharge with relative drains
- Möglichkeit der Regenableitung mit entsprechenden Leisten



- Possibilità di scarico a grondaia con relativi scoli
- Possibility of gutter discharge with relative drains
- Möglichkeit der Ableitung über Dachrinne mit entsprechenden Leisten



B-5040-SL KAMPIONA DRAIN




SCARICO LATERALE / LATERAL DRAIN / SEITLICHER ABFLUSS




€▶H.279 → €▶H.285

NEW

NUOVO
ND
design

Patent
Pending





SET (TAPPI LATERALI E SCARICHI ACQUA ESCLUSI)


SET (ENDCAPS AND DRAIN NOT INCLUDED)

SET (ENDKAPPEN UND ABFLUSS NICHT ENTHALTEN)

B-5040 set 1

L=1500 mm
con/with/mit
3 Jolly Pack


N. 3 pcs



B-5040 set 2

L=2000 mm
con/with/mit
4 Jolly Pack


N. 4 pcs



B-5040set 3

L=3000 mm
con/with/mit
6 Jolly Pack


N. 6 pcs



B-5040 set 4

L=4000 mm
con/with/mit
8 Jolly Pack


N. 8 pcs



B-5040 set 6

L=6000 mm
con/with/mit
12 Jolly Pack


N. 12 pcs



B-5040 set MIS

- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten

N. 2--8 pcs




SET B-5040 CON SCARICO LATERALE B-5040-SL

SET B-5040 WITH LATERAL DRAIN B-5040-SL

SET B-5040 MIT SEITLICHER ABFLUSS B-5040-SL

- Griglia antifoglie
- Anti-leaf mesh
- Laubschutznetz




B-5040-SL

- Tappo con scarico laterale e tappo cieco con guarnizioni.
- Endcap with lateral drain and blind endcaps with gaskets.
- Endkappe mit seitlichen Abfluss und geschlossene Endkappe mit Dichtungen.




Quota variabile / Variable size / Variables Maß






- Sede per LED 18x5 max, per illuminazione vetro
- Channel for LED, for glass lighting
- Sitz für LED, für Beleuchtung des Glas

- Lavorazione vetro.
- Solo la lastra superiore è forata.
- Glass preparation.
- Only the upper glass panel is drilled.
- Glasbearbeitung.
- Nur die obere Scheibe wird gebohrt.



- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.



- Tasca opzionale per flusso acqua
- Optional cavity for water flow
- Optionale Tasche für Wasserfluss


xme558a

B-5040-SI KAMPIONA DRAIN

SCARICO INFERIORE / LOWER DRAIN / UNTERER ABFLUSS


€►H.279 → €►H.285

NEW **NOV** **ND** **design** Patent Pending





Griglia antifoglie
Anti-leaf mesh
Laubschutznetz


Smusso per deflusso acqua
Contouring indent for water passage
Konturbearbeitung für Wasserdurchlauf




- Sede per LED 18x5 max, per illuminazione vetro
- Channel for LED, for glass lighting
- Sitz für LED, für Beleuchtung des Glas





Quota variabile / Variable size / Variables Maß



- Foratura per scarico inferiore
- Hole for low drain
- Bohrung für unteren Abfluss





SET (TAPPI LATERALI E SCARICHI ACQUA ESCLUSI)


SET (ENDCAPS AND DRAIN NOT INCLUDED)

SET (ENDKAPPEN UND ABFLUSS NICHT ENTHALTEN)

B-5040 set 1

L=1500 mm
con/with/mit
3 Jolly Pack


N. 3 pcs



B-5040 set 2

L=2000 mm
con/with/mit
4 Jolly Pack


N. 4 pcs



B-5040set 3

L=3000 mm
con/with/mit
6 Jolly Pack


N. 6 pcs



B-5040 set 4

L=4000 mm
con/with/mit
8 Jolly Pack


N. 8 pcs



B-5040 set 6

L=6000 mm
con/with/mit
12 Jolly Pack


N. 12 pcs



B-5040 set MIS

- Tagliato a misura cliente
- Custom length
- Nach Mass geschnitten


N. 2-8 pcs




SET B-5040 CON SCARICO INFERIORE B-5040-SI

SET B-5040 WITH LATERAL DRAIN B-5040-SL


SET B-5040 MIT SEITLICHER ABFLUSS B-5040-SL





B-5040 SI



- Lavorazione vetro.
- Solo la lastra superiore è forata.
- Glass preparation.
- Only the upper glass panel is drilled.
- Glasbearbeitung.
- Nur die obere Scheibe wird gebohrt.





- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.




LAV-5040-SI

- Foratura scarico inferiore fatta su profilo intero a C.N.C.
- Tubo di scarico e tappi esclusi.
- Holes for low drain created on entire profile via C.N.C.
- Drain pipe and endcaps not included.
- Bohrung für unteren Abfluss am CNC-gefrästen Innenprofil.
- Abflussrohr und Endkappen nicht enthalten.



B-5040 SI

- Tappi ciechi con guarnizioni e scarico acqua inferiore.
- Blind encaps with gaskets and lower drain pipe.
- Geschlossen Endkappen mit Dichtungen und unteres Abflussrohr.



- Tasca opzionale per flusso acqua
- Optional cavity for water flow
- Optionale Tasche für Wasserfluss

xme558b

B-5040-SP KAMPIONA DRAIN




SCARICO POSTERIORE / REAR DRAIN / RÜCKSEITIGER ABFLUSS

€►H.279 → €►H.285


NEW

NUOVO
ND
design


Patent
Pending




- Sede per LED 18x5 max, per illuminazione vetro
- Channel for LED, for glass lighting
- Sitz für LED, für Beleuchtung des Glas




Quota variabile / Variable size / Variables Maß



- Foratura per scarico posteriore
- Hole for rear drain
- Bohrung für rückseitiger Abfluss





SET (ENDKAPPEN UND ABFLUSS NICHT ENTHALTEN)

A diagram of a folding table. The table is shown in a partially folded state. The left side is a single panel labeled '1500'. The right side is a double panel labeled '1500 MAX', indicating its maximum extended length. The table has a light blue top and a dark grey frame.




A 3D diagram of a rectangular prism. The front face is a rectangle with a width of 2000 and a height of 1500. The depth of the prism is 1000. The top surface is shaded light blue, and the side faces are shaded light grey.

A diagram of a rectangular prism with a length of 3000.



A diagram of a rectangular box with a length of 6000.

A diagram of a rectangular prism with a light blue top face and a dark grey side face. The length of the prism is labeled as $L=1000 \rightarrow 4000$.

SET B-5040 MIT RÜCKSEITIGER ABFLUSS B-5040-SP



-
- Technical drawing of a mechanical part with dimensions: $\text{Ø}20 +0.5$, 10, 58, and a note (8).



- Tasca opzionale per flusso acqua
- Optional cavity for water flow
- Optionale Tasche für Wasserfluss



PENSILINE

B-5040-M KAMPIONA DRAIN MODULARE / MODULAR / MODULAR


NEW

NUOVE
ND
design


Patent
Pending




- Sistema modulare con varie possibilità di connessione dei profili
- Modular system with different possibilities of connection
- Modulares System mit verschiedenen Möglichkeiten zum Verbinden von Profilen





B-5049-TCH



B-5049-TAG



B-5049-INS-INT




PENSILINA KAMPIONA MODULO TCH ▶ 142

Ogni modulo ha il suo scarico. Elementi indipendenti


Each module has its own drain. Independent elements

Jedes Modul hat seinen eigenen Abfluss. Unabhängige Elemente





B-5048-SI

- TAPPO TCH
- TCH CAP
- TCH KAPPE



- INTERROMPE IL FLUSSO D'ACQUA
- CAP STOPS THE WATER DRAINAGE
- DIE KAPPE STOPPT DEN WASSERFLUSS

B-5049-TCH




PENSILINA KAMPIONA MODULO TAG ▶ 142


Più moduli hanno lo stesso scarico. Elementi comunicanti

Multiple modules have the same drain. Connecting elements

Mehrere Module haben den selben Abfluss. Verbindungselemente





- TAPPO TAG
- TAG CAP
- TAG KAPPE



- FLUSSO D'ACQUA PASSANTE
- CAP ALLOWS THE WATER DRAINAGE
- DIE KAPPE ERMÖGLICHT DEN WASSERFLUSS

B-5049-TAG




PENSILINA KAMPIONA MODULO CON TIRANTI ▶ 143


Più moduli hanno lo stesso scarico. Elementi comunicanti

Multiple modules have the same drain. Connecting elements

Mehrere Module haben den selben Abfluss. Verbindungselemente




- GUARNIZIONE TENUTA STAGNA
- WATERTIGHT SEAL
- WASSERDICHTER ABDICHTUNG



- FLUSSO D'ACQUA PASSANTE
- CAP ALLOWS THE WATER DRAINAGE
- DIE KAPPE ERMÖGLICHT DEN WASSERFLUSS

B-5049-INS-INT

- Giunti intermedi per tiranti SET 3 PCS + 1 guarnizione tenuta stagna
- Intermediate joints for tie rods SET 3 PCS + 1 watertight seal
- Zwischengelenke für Zugstangen SET 3 PCS + 1 wasserdichte Dichtung




B-5049-TIR

- Barre tiranti M6x3000 mm SET 3 PCS. Tiranti per chiusura a pacco tenuta stagna
- M6x3000 mm tie rods SET 3 PCS. Tie rods for watertight bundle closure
- Zugstangen M6x3000 mm SET 3 STÜCK. Zugstangen für wasserdichten Packverschluss

B-5049-INS-FIN

- Inserti finali M6, set 6 pcs
- End inserts M6, set 6 pcs
- Endeinsätze M6, set 6 pcs

- SERRAGGIO MODULI TRAMITE TIRANTI FILETTATI
- BUNDLE CLOSURE THROUGH THREADED RODS
- PACKVERSCHLUSS DURCH GEWINDESTANGEN



€► **H.283**

- 2 tappi chiusi + 2 guarnizioni + 2 spine
- 2 caps + 2 gaskets + 2 pins
- 2 Kappen + 2 Dichtungen + 2 Stifte



€ ► **H.284**

- 2 tappi + 2 guarnizioni + 2 spine
- 2 caps + 2 gaskets + 2 pins
- 2 Kappen + 2 Dichtungen + 2 Stifte



PENSILINE

B-5040 KAMPIONA MODULO

€ ➤ H.285

CON TIRANTI / SOLUTION WITH TENSION RODS / MÖGLICHKEIT MIT ZUGSTANGEN

Più moduli hanno lo stesso scarico. Elementi comunicanti
Multiple modules have the same drain. Connecting elements
Mehrere Module haben den selben Abfluss. Verbindungselemente

B-5049-INS-INT

- Giunti intermedi per tiranti set 3 pcs + 1 guarnizione tenuta stagna
- Intermediate joints for tie rods set 3 pcs + 1 watertight seal
- Zwischengelenke für Zugstangen set 3 stück + 1 wasserdichte Dichtung

B-5049-TIR

- Barre tiranti M6x3000 mm set 3 pcs.
- Tiranti per chiusura a pacco tenuta stagna
- M6x3000 mm tie rods set 3 pcs.
- Tie rods for watertight bundle closure
- Zugstangen M6x3000 mm set 3 stück.
- Zugstangen für wasserdichten Packverschluss

B-5049-INS-FIN

B-5048-SI B-5046

B-5049-INS-INT

B-5049-GIUNTI

- Giunti per aste filettate, 3 pcs
- Joints for threaded rods
- Verbindungen für Gewindestangen

B-5049-INS-FIN



- Inserti finali M6, set 6 pcs
- End inserts M6, set 6 pcs
- Endeinsätze M6, set 6 pcs

B-5046
Tappo + guarnizione

B-5049-INS-FIN


B-5049-GIUNTI

B-5049-INS-INT


B-5049-TIR
Tiranti filettati




- Zone da siliconare
- Zone to silicone
- Auftragszone für Silikon

- I moduli sono comunicanti. Più moduli hanno lo stesso scarico.
Modulo A – scarico A
Modulo B – scarico A
- The modules are connected. Multiple modules have the same drain.
Module A – drain A
Module B – drain A
- Die Module stehen in Verbindung. Mehrere Module haben den selben Abfluss.
Modul A - Abfluss A
Modul B - Abfluss A


B-5046
Tappo + guarnizione

B-5049-INS-FIN

B-5049-INS-INT


B-5049-TIR
Tiranti filettati



xme558q

PENSILINA KAMPIONA DRAIN

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN




Patent Pending



CLASSIFICAZIONE DELLE PRECIPITAZIONI / RAINFALL CLASSIFICATION / EINTEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE

PiovigGINE / Drizzle / Nieselregen	1 mm/h	1 L/m²
Pioggia debole / Light rain / Schwacher Regen	from 1 to 2 mm/h	from 1 to 2 L/m²
Pioggia moderata / Steady rain / Mäßiger Regen	from 2 to 5 mm/h	from 2 to 5 L/m²
Pioggia forte / Heavy rain / Starker Regen	from 6 to 9 mm/h	from 6 to 9 L/m²
Rovescio / Downpour / Regenschauer	from 16 to 39 mm/h	from 16 to 39 L/m²
Nubifragio / Storm / Wolkenbruch	40 mm/h	40 L/m²



A




Capacità raccolta acqua L=1000 mm
Water collection capacity L=1000 mm
Auffangen des Wassers L=1000 mm
12000 mm² → 37440 L/h

B




Capacità raccolta acqua con retina anti foglie
L=1000 mm
Water collection capacity with grid L=1000 mm
Auffangen des Wassers L=1000 mm
6000 mm² → 18720 L/h




Capacità raccolta acqua:
Water collection capacity:
Auffangen des Wassers:
1660 mm² → 5184 L/h

C




Capacità raccolta acqua:
Water collection capacity:
Auffangen des Wassers:
1320 mm² → 4104 L/h

D



Capacità raccolta acqua:
Water collection capacity:
Auffangen des Wassers:
1260 mm² → 3924 L/h

E



Capacità raccolta acqua:
Water collection capacity:
Auffangen des Wassers:
452 mm² → 1404 L/h

* With this solution is better to have 2 tubes

* Dati calcolati in laboratorio, secondo normativa UNI EN 12056 (coefficiente considerato di riempimento 0,33), senza presenza di detriti, foglie o altro. Per lunghi tratti verificare la fattibilità e l'esperienza.

* Data calculated in the laboratory, according to the UNI EN 12056 standard (coefficient considered with filling 0.33), without the presence of debris, leaves or other aspect. For long stretches check the feasibility and the experience.





* Daten im Labor berechnet, gemäß Norm EN 12056 (mit Füllkoeffizient 0,33), ohne Vorhandensein von Schutt, Blättern oder Sonstigem. Für lange Abschnitte sind Machbarkeit und Erfahrung zu prüfen.

KAMPIONA DRAIN

SOLUZIONE CON TIRANTE / SOLUTION WITH TENSION ROD / MÖGLICHKEIT MIT ZUGSTANGE


PER UNA MAGGIORE SPORGENZA / FOR EXTRA GLASS PROJECTION / FÜR GRÖßERE GLASTIEFE





B-1040 / B-6040 KAMPIONA






- Unire minimo impatto estetico ed efficienza meccanica: questo l'obiettivo e il risultato ottenuto con la Pensilina KAMPIONA, che garantisce una resistenza eccezionale ai carichi, pur in assenza di supporti o tiranti. Un profilo in alluminio studiato appositamente per permettere una salda presa del vetro e una tenuta solidissima una volta fissato al muro, sono il segreto di questa soluzione assolutamente innovativa. Il risultato estetico è da vedere: estrema pulizia e assoluta linearità del disegno, fanno in modo che il vetro sembri sospeso al muro per virtù propria. Questa è la magia della ricerca tecnologica che sta alla base della Pensilina KAMPIONA.
- The aim was to bring together aesthetic impact and mechanical efficiency and this was achieved with the KAMPIONA Canopy, which guarantees an exceptional level of resistance to loads even though there are no supports or stay rods. The secret of this highly innovative solution is an aluminium frame that has been especially designed to have a strong grip on the glass and to give a very firm hold once it is fixed to the wall. The aesthetic result is unmissable; extremely clean and a design that is absolutely linear making the glass seem attached to the wall on its own. This is the magic of the technical research that is the foundation of the KAMPIONA Canopy.
- Geringe Beeinträchtigung der Optik kombiniert bei wirksamer Mechanik: das ist das Ziel und Ergebnis des Vordaches KAMPIONA, das trotz des Fehlens von Halterungen oder Zugstangen maximale Tragfähigkeit garantiert. Ein eigens entwickeltes Alu-Profil, das eine sichere Glasaufnahme und einen perfekten Halt nach der Wandmontage garantiert, ist das Geheimnis dieser absolut innovativen Lösung. Die Optik ist sehenswert: die klare Linien führen dazu, dass das Glas von allein an der Wand befestigt erscheint. Dies ist die Faszination der technologischen Forschungsarbeit, die hinter dem Vordach KAMPIONA steht.

B-1040 KAMPIONA 110


PENSILINE IN VETRO / GLASS CANOPY / VORDACH SYSTEM

€ ► H.286 → € ► H.297







B-SET-1040



- Lavorazione vetro.
Solo la lastra superiore è forata
- Glass preparation.
Only the upper glass panel is drilled
- Glasbearbeitung.
Nur die obere Scheibe wird gebohrt






- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.





B-1040 set MIS

Tagliato a misura cliente
Custom length
Nach Mass geschnitten

 N. 2→8 pcs
 N. 5→20 pcs



Quota variabile / Variable size / Variables Maß




- Sede per LED 18x5 max, per illuminazione vetro
- Channel for LED, for glass lighting
- Sitz für LED, für Beleuchtung des Glas

B-6040 KAMPIONA 150


PENSILINE IN VETRO / GLASS CANOPY / VORDACH SYSTEM

€ ► H.287 → € ► H.297







B-6040




B-SET-6040




> 1300 *
Consigliato SentryGlas®
Recommended SentryGlas®
Empfohlen SentryGlas®



- Lavorazione vetro.
Solo la lastra superiore è forata
- Glass preparation.
Only the upper glass panel is drilled
- Glasbearbeitung.
Nur die obere Scheibe wird gebohrt




- Lavorazione vetro alternativa.
- Alternative glass preparation.
- Alternative Glasbearbeitung.



B-6040 set 1

L=1500 mm
con/with/mit
3 Jolly Pack


N. 3 pcs
N. 8 pcs



B-6040 set 2

L=2000 mm
con/with/mit
4 Jolly Pack


N. 4 pcs
N. 10 pcs



B-6040 set 3

L=3000 mm
con/with/mit
6 Jolly Pack


N. 6 pcs
N. 16 pcs



B-6040 set 4

L=4000 mm
con/with/mit
8 Jolly Pack


N. 8 pcs
N. 20 pcs



B-6040 set 6

L=6000 mm
con/with/mit
12 Jolly Pack


N. 12 pcs
N. 30 pcs




B-6040 set MIS

Tagliato a misura cliente
Custom length
Nach Mass geschnitten


N. 2→8 pcs
N. 5→20 pcs





NUOVO MODELLO REGOLABILE IN ALLESTIMENTO
NEW MODEL ADJUSTABLE COMING SOON



- Sede per LED 18x5 max, per illuminazione vetro
- Channel for LED, for glass lighting
- Sitz für LED, für Beleuchtung des Glas




Quota variabile / Variable size / Variables Maß




B-1042 CANALINA PER LED

B-1042 LED U-CHANNEL / B-1042 LED U-PROFIL






- Sede per LED 18x5 mm max, per illuminazione vetro
- Channel for LED 18x5 mm max, for glass lighting
- Sitz für LED 18x5 mm max, für Beleuchtung des Glas




- Profilo speciale optional LED per illuminazione inferiore
- Optional LED U-channel, for bottom lighting
- Optional LED U-Profil, für untere Beleuchtung




B-1042 €H.298

- Profilo in alluminio per montaggio strisce LED (non incluse) con sistemi pensiline B-1040 e B-6040. Copertura in metacrilato Frost inclusa.
- Aluminium U-channel for LED stripes assembly (LED not included) for systems B-1040 and B-6040. Methacrylate Frost cover included.
- U-Profil aus Aluminium für Montage der LED (nicht enthalten) für Systeme B-1040 und B-6040. Abdeckung aus Methacrylat enthalten.




B-1047 €H.300

- Paio tappi per pensilina B-1040 con profilo inferiore per LED B-1042.
- Pair endcaps for profile B-1040 with bottom LED U-channel B-1042.
- Paar Endkappen für Profil B-1040 mit unterem LED U-Profil B-1042.



B-6047 €H.301

- Paio tappi per pensilina B-6040 con profilo inferiore per LED B-1042.
- Pair endcaps for profile B-6040 with bottom LED U-channel B-1042.
- Paar Endkappen für Profil B-6040 mit unterem LED U-Profil B-1042.



P-F31 €H.302

- Set 2 pz. spine di congiunzione profili B-1042.
- Set 2 pins connecting profiles B-1042.
- Set 2 Stk Verbindungsstifte B-1042.



KAMPIONA 110 / KAMPIONA 150

SOLUZIONE CON TIRANTE / SOLUTION WITH TENSION ROD / MÖGLICHKEIT MIT ZUGSTANGE

PER UNA MAGGIORE SPORGENZA / FOR EXTRA GLASS PROJECTION / FÜR GRÖßERE GLASTIEFE




- I due gioielli dal design unico e minimale, con sistema di fissaggio e antiscivolamento vetro Jolly Pack, brevettato, che garantisce grandi portate e massima sicurezza.

- The two jewels with essential and minimal design, maximum load and greatest safety thanks to the patented fixing and glass anti-slip system.



nuovo
ND
design
Patent
Pending




B-1040 KAMPIONA 110







- Con vetri da 1300-1500 installare tirante
- From 1300 mm to 1500 mm glass projection, solution with tension rod is needed
- Von 1300 mm bis 1500 mm Glastiefe, Zugstange-Lösung ist notwendig







B-6040 KAMPIONA 150



- Con vetri da 1800-2000 installare tirante
- From 1800 mm to 2000 mm glass projection, solution with tension rod is needed
- Von 1800 mm bis 2000 mm Glastiefe, Zugstange-Lösung ist notwendig

> 1300 *
Consigliato SentryGlas®
Recommended SentryGlas®
Empfohlen SentryGlas®




B-4040 MAXIMA JOLLY PACK

PENSILINE IN VETRO / GLASS CANOPY / VORDACH SYSTEM


FINE SERIE
END OF SERIES
AUSLAUFMODELL

€ ► H.303 → € ► H.312





B-SET-4042




B-4040 set 1

Jolly Pack Set 1



4 pcs




B-4040 set 2

Jolly Pack Set 2



6 pcs




B-4040 set 3




Jolly Pack Set 3






10 pcs



- Preparazione vetro
- Glass preparation
- Glasbearbeitung





- Sede per LED 18x5 max
- Channel for LED
- Sitz für LED




xfb037

PRESA




Inox AISI 316




S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)



Inox AISI 316



AN



AN






AN

€H.327



OPTIONAL

- Senza lavorazione vetro, con profilo raccolta acqua
- Without glass preparation, with rain gutter profile
- Ohne Glasbearbeitung mit wasserabweiser




PRESA SET 1 €▶H.313






PRESA SET 2 €▶H.314




PRESA SET 3 €▶H.315




PRESA SET 4 €▶H.316



PRESA 2




Inox AISI 316




S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)

Inox AISI 316



AN





PRESA-2 KIT-8
PRESA-2-KIT-10

AN

€ H.326



AN





PRESA-2-TAPPO



AN

€ H.328



PRESA 2 SET 1-8 / PRESA 2 SET 1-10 [€►H.317](#)





PRESA 2 SET 2-8 / PRESA 2 SET 2-10 [€►H.318](#)




PRESA 2 SET 3-8 / PRESA 2 SET 3-10 [€►H.319](#)




PRESA 2 SET 4-8 / PRESA 2 SET 4-10 [€►H.320](#)



PRESA 2 CON TIRANTI E FORO VETRO / WITH RODS AND GLASS HOLE / MIT ZUGSTANGEN UND GLASBOHRUNG




Inox AISI 316




S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)

Inox AISI 316




AN



PRESA-2 KIT-8
PRESA-2 KIT-10

Inox AISI 316




PRESA-2-TAPPO

AN




IX - Inox AISI 316



S-FIX-VETRO-44

IX - Inox AISI 316





xme548e / xme548g / xme548q

PRESA 2-SET 5-8

PRESA 2-SET 5-10



€ ▶ H.329





PRESA 2-SET 6-8

PRESA 2-SET 6-10



€ ▶ H.330





PRESA 2-SET 7-8

PRESA 2-SET 7-10



€ ▶ H.331





PRESA 2-SET 8-8

PRESA 2-SET 8-10



€ ▶ H.332





PRESA 2-SET 9-8

PRESA 2-SET 9-10





€ ▶ H.333



xme548s / xme548t


PROJECT FIVE



S-FIX-SUP

A

€►H.351




IX - Inox AISI 316

- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 60

S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)

B

€►H.352




IX - Inox AISI 316

- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 44
- FASTENING POINTS Ø 44
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 44

S-FIX-INF-60

C

€►H.354




IX - Inox AISI 316

S-FIX-INF-44

C


€►H.353



IX - Inox AISI 316


S-FIX-INF-60 SV

€►H.358



S-FIX-INF-44 SV


€►H.357



S-FIX-VETRO-60

D

€►H.356




IX - Inox AISI 316

S-FIX-VETRO-44

D


€►H.355



IX - Inox AISI 316


S-FIX-VETRO-60 SV

€►H.360



S-FIX-VETRO-44 SV

€►H.359



xme548e / xme548f / xme548g / xme548h



project five

PJ5-SET 1-D44



€ ► H.341

PJ5-SET 1-D60





PJ5-SET 2-D44



€ ► H.342

PJ5-SET 2-D60





PJ5-SET 3-D44



€ ► H.343



PJ5-SET 3-D60



PJ5-SET 4-D60





€ ► H.344



PJ5-SET 5-D60




€ ► H.345




xme548a / xme548b

PROJECT FIVE



€►H.361




IX - Inox AISI 316

- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 60




€►H.354




IX - Inox AISI 316



€►H.358




€►H.356




IX - Inox AISI 316



€►H.360



€►H.352




IX - Inox AISI 316

- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 44
- FASTENING POINTS Ø 44
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 44




€►H.353




IX - Inox AISI 316



€►H.357




€►H.355



IX - Inox AISI 316



€►H.359





project five

PJ5-44-DOP-SET 6



€ ▶ H.346

PJ5-60-DOP-SET 6





PJ5-44-DOP-SET 7



€ ▶ H.347

PJ5-60-DOP-SET 7





PJ5-44-DOP-SET 8



€ ▶ H.348



PJ5-60-DOP-SET 8



PJ5-60-DOP-SET 9





€ ▶ H.349



PJ5-60-DOP-SET 10





€ ▶ H.350



xme548i / xme548l

PROJECT FIVE




S-FIX-SUP

A

€ ▶ H.351



IX - Inox AISI 316




S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)

B

€ ▶ H.352



IX - Inox AISI 316



- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 60


S-FIX-INF-60

C

€ ▶ H.354




IX - Inox AISI 316



S-FIX-INF-60 SV

€ ▶ H.358




S-FIX-VETRO-60

D

€ ▶ H.356




IX - Inox AISI 316



S-FIX-VETRO-60 SV

€ ▶ H.360




S-FIX-DOPPIO-VETRO

E

€ ▶ H.362











IX - Inox AISI 316



- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einige Kompositionsmöglichkeiten des Systems

project **five**




xme548a / xme548c / xme548b


PROJECT FIVE

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- DISTANZIALE PER FISSAGGIO ATTACCHI PENSILINA CON CAPPOTTO TERMICO
- SPACER FOR FIXING CANOPY POINT HOLDERS ON HEAT INSULATED WALLS
- ABSTANDHALTER FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PUNKTHALTER BEI WÄRMEGEDÄMMTEN WÄNDEN



- CONNETTORE PER UNIONE TRA TIRANTI
- CONNECTOR FOR TENSION RODS
- VERBINDER FÜR ZUGSTANGEN





project five

- PIASTRA PER FISSAGGIO ATTACCHI PENSILINA SU STRUTTURE IN FERRO O LEGNO
- PLATE FOR FIXING CANOPY POINT HOLDERS ON WOODEN OR IRON STRUCTURES
- BEFESTIGUNGSPLETTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PUNKTHALTER BEI HOLZ BZW. STAHL STRUKTUREN


S-FIX-ROS

B

€ ▶ H.364



IX - Inox AISI 316



- ADATTATORE CON FILETTO SINISTRO PER PUNTO DI FISSAGGIO E FILETTO DESTRO PER BARRA TIRANTE
- ADAPTER WITH LEFT THREAD FOR POINT HOLDER AND RIGHT THREAD FOR TENSION ROD
- VERBINDER MIT LINKSGEWINDE FÜR PUNKTHALTER UND RECHTSGEWINDE FÜR ZUGSTANGE



€ ▶ H.366

S-BAR-ADAT

D



IX - Inox AISI 316





TECNO PENSILINA



€►H.367 → €►H.368

PENSILINE IN VETRO / GLASS CANOPY / VORDACH SYSTEM





TEKNO-SET 1



TEKNO-SET 2

