

BX-01





SCORREVOLI



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
Materiale: acciaio inox lucido.
Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2 mm.
- Sliding system for showers box, available for corners, single doors or for niche installations.
Material: polished stainless steel.
Adjustment of carrying wheels ± 2 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen.
Material: Edelstahl poliert.
Höheneinstellung der Räder ± 2 mm.



SCORREVOLI



SET 1 (€►B.118)







SET 2 (€►B.119)

SET 3 (€►B.120)

SET 4 (€►B.121)

SET 5 (€►B.122)


SET 6 (€►B.123)



BX-01 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE



€►B.118





Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 70




xme208

BX-01 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE



€►B.119



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 70

xme210

BX-01 SET 3

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE


€ ▶ B.120



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70

CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG


$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 2 \times \text{Sp. vetro} / \text{glass thickness} / \text{glasdicke}$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - * \textcircled{1} / * \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe} \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$

xme209

BX-01 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL /
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN



€ ▶ B.121



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE





CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70

CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG


$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5$
 $L2 = L1 - \text{Sp. vetro} / \text{glass thickness} / \text{glasdicke}$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - \textcircled{1} \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe} \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$

xme211


LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG





A SOLUTION STANDARD BX-C80




B SOLUTION ALTERNATIVE BX-C80/TA-020




xme209a



A SOLUTION STANDARD BX-C80



B SOLUTION ALTERNATIVE BX-C80/TA-020




xme208 / xme209 / xme211

SET 3 / SET 4


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.



- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.



OPTIONAL




L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Duschasse	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschcabine Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-01 SET 5

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E UNO MOBILE / SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
AND 1 SLIDING PANEL / DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 SCHIEBETÜR



€ ▶ B.122




Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70




- Obbligatorio comunicare foratura barra.
- Mandatory to inform drilling of the bar.
- Obligatorisch Bohrungen in der Stange angeben.

xmc035

BX-01 SET 6

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E 2 MOBILI / SHOWER WITH 2 FIXED PANELS AND 2
SLIDING PANELS / DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 2 SCHIEBETÜREN


€ ▶ B.123




Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70



- Obbligatorio comunicare foratura barra.
- Mandatory to inform drilling of the bar.
- Obligatorisch Bohrungen in der Stange angeben.

xmc035b1

77

BX-01

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SCORREVOLI

BX-C43 / BX-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

€►B.124

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C43-1800 mm	IL
BX-C43-2800 mm*	IL
BX-C40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL

*Senza fori / Without holes / Ohne Bohrungen

BX-C10 €►B.125

- Ruota con perno antigancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz

xme382

BX-C70 €►B.126

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene

xme382

BX-C90 €►B.127

- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene

xme382

BX-C30 €►B.128

- Stopper

xme382

BX-C20 €►B.129

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene

xme382

BX-C80 €►B.130

- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene

xme382

BX-C50 €►B.131

- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung

xme383

BX-C58 / BX-C55

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

€►B.132

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL

bx-c58-bx-c55

BX-C60 €►B.133

- Coperchietto finale per profilo a terra
- BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles
- BX-C55 / BX-C58
- Endkappe für Bodenprofile
- BX-C55 / BX-C58.

xla307

BX-C57 €►B.134

- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil

xme383

BX-C45 €►B.135

- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene

xme382

