BALCONGLAS FALCINO
il sistema a pannelli mobili in vetro, impacchettabili senza la baia di parcheggio.

Slide and turn system,
without stacking arrangement.

Schiebe-Dreh-Systeme
mit beweglichen Glasmodulen ohne Parkraum.

bOOm
DOOROUT

GLASS-F50 / GLASS-F50P - CARATTERISTICHE

Sistema a pannelli mobili in vetro, impacchettabili senza baia di parcheggio, con guida a terra appoggiata sul pavimento, con guida incassata o senza guida a terra. Ideale anche come sistema frangivento.

FEATURES
Mobile glass panel system with stack aside opening, without stacking bay, with top mount bottom rail, recessed bottom rail, or without bottom rail. Also ideal as a windbreak system.

EIGENSCHAFTEN
System mit beweglichen Glasscheiben, packbar ohne Parkraum, mit Bodenführung auf dem Boden aufliegend, versenkter Führung oder ohne Bodenführung. Ideal auch als Windschutzsystem.

1 FLESSIBILITÀ ASSOLUTA:

un unico prodotto, 3 possibili scelte per adattarsi ad ogni esigenza.

TOTAL FLEXIBILITY: *a single product, 3 possible choices to suit all needs.*

ABSOLUTE FLEXIBILITÄT: *ein einziges Produkt mit 3 verschiedenen Varianten, um sich jeder Art von Bedürfnis anzupassen.*

BGM-103



Guida a pavimento
Bottom rail
Bodenführung

BGM-110



Guida a pavimento incassata
Recessed bottom rail
Versenkte Bodenführung



Senza guida a pavimento
Without bottom rail
Ohne Bodenführung

2 BINARIO SUPERIORE STANDARD

con profilo di regolazione.

STANDARD TRACK PROFILE *with levelling profile.*
OBERE STANDARD-LAUFSCHIENE *mit regelbarem Profil.*



3 SCORRIMENTO DI ALTA QUALITÀ:

carrelli in fusione di zama e ruote con cuscinetti in acciaio.

HIGH QUALITY SLIDING: *carriage in cast zamak and wheels with bearings in steel.*

HOCHQUALITATIVES SCHIEBESYSTEM: *Laufwagen aus Zamakguss und Räder mit Stahllagern.*

4 FALCE, IL NOSTRO BREVETTO

che permette un impacchettamento delle ante pratico ed immediato.



FALCE, OUR PATENT *allowing practical and immediate panel stacking.*

FALCE, UNSER PATENT, *das eine praktische und sofortige Faltung des Türflügels sicherstellt.*

5 PROFILI PARASPIFFERI LATERALI E GUARNIZIONI VERTICALI tra vetro e vetro in TPE trasparente per la protezione da aria, acqua, polvere.





SIDE WEATHERSTRIP PROFILES AND VERTICAL SEALS *between glass panels in clear TPE for protection against air, water, dust.*

SEITLICHE ZUGLUFTSTOPPER-PROFILE UND VERTIKALE DICHTUNGEN *aus transparentem TPE zwischen Glas und Glas zum Schutz gegen Luft, Wasser und Staub.*

6 CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN 14351-1:2016

COMPLIANT WITH REGULATIONS UNI EN 14351-1:2016.

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN UNI EN 14351-1:2016.

7 APERTURA CON IMPACCHETTAMENTO

da un lato oppure apertura centrale con ante apribili dai 2 lati.



STACK ASIDE OPENING, *either on one side or centrally on both sides.*

ÖFFNUNG MT FALTUNG *auf einer Seite oder mittiger Öffnung mit sich beidseitig öffnenden Türen.*

8 POSSIBILITÀ DI CHIUSURA CON CATENACCIOLO

oppure serratura a cilindro.

POSSIBILITY FOR CLOSURE WITH LOCKING BOLT *or cylinder lock.*

SCHLIESSMÖGLICHKIET MITTELS FESTSTELLER *oder Zylinderschloss.*

BALCONGLAS FALCINO - SEZIONI

SECTIONS - QUERSCHNITTE

GLASS-F50



Con guida a pavimento
With bottom rail
Mit Bodenführung



Con guida a pavimento incassata
With recessed bottom rail
Mit versenkter Bodenführung

GLASS-F50P



Senza guida a pavimento
Without bottom rail
Ohne Bodenführung

BALCONGLAS FALCINO - CONFIGURAZIONI DEI SET

SET CONFIGURATIONS - SYSTEMKONFIGURATION

SET 2
SISTEMA A 2 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 2 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 2-FLÜGELIG
L min = 1000 mm L max = 1500 mm

SET 3
SISTEMA A 3 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 3 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 3-FLÜGELIG
L min = 1500 mm L max = 2250 mm

SET 4
SISTEMA A 4 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 4 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 4-FLÜGELIG
L min = 2000 mm L max = 3000 mm

SET 5
SISTEMA A 5 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 5 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 5-FLÜGELIG
L min = 2500 mm L max = 3750 mm

SET 6
SISTEMA A 6 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 6 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 6-FLÜGELIG
L min = 3000 mm L max = 4500 mm

SET 7
SISTEMA A 7 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 7 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 7-FLÜGELIG
L min = 3500 mm L max = 5250 mm

SET 8
SISTEMA A 8 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 8 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 8-FLÜGELIG
L min = 4000 mm L max = 6000 mm

SET 9
SISTEMA A 9 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 9 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 9-FLÜGELIG
L min = 4500 mm L max = 6750 mm

SET 10
SISTEMA A 10 PANNELLI MOBILI IN VETRO
SLIDE AND TURN SYSTEM WITH 10 PANELS
SCHIEBE-DREH-SYSTEM 10-FLÜGELIG
L min = 5000 mm L max = 7500 mm

GLASS-F50



GLASS-F50P



GLASS-F50 SET 6

BALCONGLAS FALCINO

GLASS-F50P SET 7

GLASS-F50 SET 6 + BGM-110

BALCONGLAS FALCINO

GLASS-F50 SET 7

BALCONGLAS FALCINO

GLASS-F50 SET 4

GLASS-F50

SISTEMA CON CANALINA A PAVIMENTO
SYSTEM WITH BOTTOM GUIDE
SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG



HV = H-150



HV = H-130

- Canalina incassata BGM-110
- *Recessed floor profile BGM-110*
- *Versenkte Bodenschiene BGM-110*

GLASS-F50



GLASS-F50 SET 2	L max = 1500 mm	A C
GLASS-F50 SET 3	L max = 2250 mm	A B C
GLASS-F50 SET 4	L max = 3000 mm	A B B C
GLASS-F50 SET 5	L max = 3750 mm	A B B B C
GLASS-F50 SET 6	L max = 4500 mm	A B B B B C
GLASS-F50 SET 7	L max = 5250 mm	A B B B B B C
GLASS-F50 SET 8	L max = 6000 mm	A B B B B B B C
GLASS-F50 SET 9	L max = 6750 mm	A B B B B B B B C
GLASS-F50 SET 10	L max = 7500 mm	A B B B B B B B B C

A
- Porta laterale
- *Pivot door*
- Seitentür

B
- Anta intermedia scorrevole
- *Intermediate folding panel*
- *Mittiges Faltelement*

C
- Ultima anta
- *Last panel*
- *End-Schiebeflügel*

BGM-101



BGM-100





BGM-06

OPTIONAL

BGM-MON

L = 3000 mm





BGM-103

BGM-110
OPTIONAL

Maniglia non inclusa
Handle not included
Griff nicht enthalten

xme429

GLASS-F50P

SISTEMA SENZA CANALINA A PAVIMENTO
SYSTEM WITHOUT BOTTOM GUIDE
SYSTEM OHNE BODENFÜHRUNG



HV = H-138

BGF-10
incluso
included
enthalten



GLASS-F50P SET 2	L max = 1500 mm	A C
GLASS-F50P SET 3	L max = 2250 mm	A B C
GLASS-F50P SET 4	L max = 3000 mm	A B B C
GLASS-F50P SET 5	L max = 3750 mm	A B B B C
GLASS-F50P SET 6	L max = 4500 mm	A B B B B C
GLASS-F50P SET 7	L max = 5250 mm	A B B B B B C
GLASS-F50P SET 8	L max = 6000 mm	A B B B B B B C
GLASS-F50P SET 9	L max = 6750 mm	A B B B B B B B C
GLASS-F50P SET 10	L max = 7500 mm	A B B B B B B B B C

A
- Porta laterale
- *Pivot door*
- *Seitentür*

B
- Anta intermedia scorrevole
- *Intermediate folding panel*
- *Mittiges Faltelement*

C
- Ultima anta
- *Last panel*
- *End-Schiebeflügel*