

FUSION

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE



GAMMA FINITURE / FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



IX0
• Effetto inox satinato
• Inox effect
• Inox Effekt



BC
• Bronzo chiaro
• Light bronze
• Hellbraun



BS
• Bronzo scuro
• Dark bronze
• Dunkelbraun



AN
• Alluminio anodizzato
• Silver anodized
• Aluminium Silberfarbig




BI
• Bianco opaco
• Matt white
• Weiß matt



NO
• Nero opaco
• Matt black
• Schwarz matt


DIMENSIONE PROFILI / PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE



SET ANTA / PANEL SET


FUS-995 995 x 2980 mm
FUS-1495 1495 x 2980 mm

€ S.240




1 FUS-104 € S.257

- FUS-104 kit superiore con 2 pinze V-104 e 2 alette di copertura
- Kit with 2 top clamps V-104 and 2 cover profiles
- Kit mit 2 Klemmschuhe V-104 und 2 Abdeckungen




2 DIV-203 € S.255

- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unteres Horizontalprofil




3 DIV-202 € S.253

- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




4 DIV-204 (optional) € S.243

- Traversino
- Cross profile
- Querprofil



5 P-F38 € S.262

- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




6 DIV-012 € S.263

- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung




7 DIV-01 € S.265

- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone



FUS-TS12 € S.264

- Guida a pavimento per anta FUSION con controllo a scomparsa
- Floor guide for FUSION panel with pocket system
- Bodenführung für FUSION Tür mit kastensystem




- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

FUSION

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE



$$\begin{aligned} V1 &= HA - 37 \\ V2 &= V1 - (13 \times 5) \\ S &= V2 / 5 \end{aligned}$$


- V e VL sono valori che servono solo per il calcolo
- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung



$$\begin{aligned} V1 &= HA - 37 \\ V2 &= V1 - (13 \times 5) \\ S &= V2 / 5 \\ VL &= LA - 39 \end{aligned}$$

MY METALGLAS

Componi la tua anta per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile




$$\begin{aligned} V1 &= HA - 37 \\ V2 &= V1 - (13 \times N) \\ S &= V2 / N \end{aligned}$$

- N = N° traversi
- NOTA BENE: il primo traverso da 37 mm non conta
- N° cross profiles
- PLEASE NOTE: do not consider the first profile of 37 mm
- N° Querprofile
- Hinweise: erstes Profil von 37 mm nicht berücksichtigen



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE



$$\begin{aligned} VL &= LA - (13 \times N) \\ S &= VL / (N - 1) \end{aligned}$$

- N = N° montanti
- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

FUSION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILE / SICHTBARE LAUSCHIENEN




FUS-1900




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 100



FUS-1900



FUS-1910



- Maniglie **optional**
- Handles **optional**
- Griffe **optional**
- page ► 65

V-1906-D70 SOFT-CLOSE

Soft-close
chiusura / apertura
double acting
doppelt Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 720 1 -

min 780 1 ✓

V-1906-D100 SOFT-CLOSE

Soft-close
chiusura / apertura
double acting
doppelt Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 720 1 -

min 780 1 ✓

V-1906-70 SOFT-CLOSE


Soft-close
solo chiusura
single acting
einzeln Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 670 1 -

min 730 1 ✓

ANTA INTELAIATA "FUSION"
FRAMED DOOR "FUSION"
GERAHMTE TÜR "FUSION"



L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26


- Lavorazione vetro obbligatoria
- Glass preparation mandatory
- Glasbearbeitung erforderlich

con
with
mit

o
or
oder

2200

> 900



xme596

FUS-1900 SET 1 €► S.224

• Parete • Wall • Wand

FUS-1910 SET 1 €► S.226



• Soffitto • Ceiling • Decke

FUS-1900 SET 2 €► S.225

• Parete • Wall • Wand

FUS-1910 SET 2 €► S.227

• Soffitto • Ceiling • Decke



Componenti / Components / Einzelteile ► 100	Fin. / Fin. / Oberf.	FUS-1900 SET 1	V-1900 SET 2	V-1910 SET 1	V-1910 SET 2
V-1900 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO	1	1	1	1
V-1929 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	2	2
V-1927 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	-	-
V-1902	-	1	2	1	2
FUS-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	2	1	2
V-1906-70 Kg / V-1906-D70 Kg / V-1906-D100 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(2)	(1)	(2)
FUS-1908	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	-	-
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

FUSION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA O INVISIBILI / VISIBLE OR INVISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE ODER UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN

FUS-1910 / FUS-1950 SET5



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 100




V-1900




V-1929



FUS-1902




FUS-1908

FUS-995 995 x 2980 mm
FUS-1495 1495 x 2980 mm



V-1906-D70-D100

V-1906-70

FUS-1910


 $HA = H - 60$
 $HV = HA - 22$

FUS-1950


 $HA = H - 17$
 $HV = HA - 22$

V-1955



- Maniglie **optional**
- Handles **optional**
- Griffe **optional**

page ► 65

V-1906-D70 SOFT-CLOSE

Soft-close
chiusura / apertura
double acting
doppelt Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 720

1

-

min 780

1

✓

V-1906-D100 SOFT-CLOSE

Soft-close
chiusura / apertura
double acting
doppelt Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 720

1

-

min 780

1

✓

V-1906-70 SOFT-CLOSE

Soft-close
solo chiusura
single acting
einzeln Wirkende

Fori optional
Optional holes
Bohrungen optional

min 670


1

-

min 730

1

✓

ANTA INTELAIATA "FUSION"
FRAMED DOOR "FUSION"
GERAHMTE TÜR "FUSION"

 $L \text{ traverso} = LA - 26$
 $L \text{ horizontal profile} = LA - 26$
 $L \text{ Horizontalprofil} = LA - 26$

- Lavorazione vetro obbligatoria
- Glass preparation mandatory
- Glasbearbeitung erforderlich

con
with
mit


> 900

o

or

oder

2200




xme596


FUS-1910 / FUS-1950 SET 5

€ S.228 € S.235

- Sistema per 2 ante scorrevoli libere intelaiate, fissaggio a soffitto
- Sliding door system 2 ways for free movable framed panels, ceiling installation
- Schiebetürsystem 2-bahnig, frei bewegliche gegenläufige Rahmentüren Deckenmontage


 $LB = LP$
 $LA = (LP + 13) / 2$
 $LV = LA - 10$


V-1955



- Fissaggio con tirante M6
- Installation with M6 tie rods
- Montage mit M6 Zugstangen
- Fissaggio con tassello
- Installation with anchors
- Montage mit Dübel

Componenti / Components / Einzelteilen ► 100	Fin. / Fin. / Oberf.	FUS-1910 SET 5	FUS-1950 SET 5
V-1900 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO	2	2
V-1929 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	2	-
V-1955 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	GR	-	1
V-1902	-	2	2
FUS-995 anta intelaiata - framed panel - Gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	2	2
V-1906-70 Kg / V-1906-D70 Kg / V-1906-D100 Kg (OPTIONAL)	-	(2)	(2)
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

FUSION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN





FUS-1950



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 100



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE



V-1906-D70 SOFT-CLOSE

Soft-close chiusura / apertura double acting doppelt Wirkende	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 720	1 -
min 780	1 ✓


V-1906-D100 SOFT-CLOSE

Soft-close chiusura / apertura double acting doppelt Wirkende	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 720	1 -
min 780	1 ✓

V-1906-70 SOFT-CLOSE


Soft-close solo chiusura single acting einzeln Wirkende	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 670	1 -
min 730	1 ✓

ANTA INTELAIATA "FUSION"
FRAMED DOOR "FUSION"
GERAHMTE TÜR "FUSION"



L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26

- Lavorazione vetro obbligatoria
- Glass preparation mandatory
- Glasbearbeitung erforderlich




xme596

FUS-1950 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole intelaiata, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€ ► S.233




LB = LP x 2 + 150
LA = LP + 26
LV = LA - 10

FUS-1950 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli intelaiate, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€ ► S.234



LB = LP x 2 + 100
LA = (LP + 26) / 2
LV = LA - 10

Componenti / Components / Einzelteile ► 100	Fin. / Fin. / Oberf.	FUS-1950 SET 1	V-1950 SET 2
V-1900 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO	1	1
V-1950 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	GR	1	1
V-1902	-	1	2
FUS-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	2
V-1906-70 Kg / V-1906-D70 Kg / V-1906-D100 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(2)
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)





DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE



FUSION

VERSIONE PER CONTROTELAIO A SCOMPARSA (NON FORNITO) / VERSION FOR POCKET SLIDING DOOR (POCKET SYSTEM NOT INCLUDED) / VERSION FÜR IN DER WAND LAUFENDE TÜREN (SCHIEBETÜRKASTEN NICHT GELIEFERT)

FUS + TS-04 / TS-03



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 100




- Maniglie / Serrature **optional** page ► 64-65
- Handles / Locks **optional** page ► 64-65
- Griffe / Schlösser **optional** page ► 64-65




DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE

TS-04




$$\begin{aligned} HA &= HFM - 27 \\ HS &= HFM + 35 \\ HV &= HA - 22 \end{aligned}$$

TS-03





$$\begin{aligned} HA &= H - 10 \\ HV &= HA - 22 \end{aligned}$$

ANTA INTELAIATA "FUSION"
FRAMED DOOR "FUSION"
GERAHMTE TÜR "FUSION"



$$\begin{aligned} L \text{ traverso} &= LA - 26 \\ L \text{ horizontal profile} &= LA - 26 \\ L \text{ Horizontalprofil} &= LA - 26 \end{aligned}$$


- Lavorazione vetro obbligatoria
- Glass preparation mandatory
- Glasbearbeitung erforderlich



TS-04

- Telaio in alluminio per porta a scomparsa
- Aluminium frame for flush pocket sliding door
- Aluzarge für Schiebetüren in der Wand laufend

€ ► S.284




$$\begin{aligned} LB &= LP \\ LA &= (LP + 13) / 2 \\ LV &= LA - 10 \end{aligned}$$


TS-03

- Set profili legno grezzo verniciabili dal cliente per controtelai standard rasoparete (non forniti)
- Wooden profiles, paintable by customer, for flush pocket sliding doors systems (not supplied)
- Holz Profile, lackierbar, für in der Wand laufende Türen mit Kastenrahmensystem (nicht einschl.)

€ ► S.283



$$\begin{aligned} LA &= LP + 23 \\ LV &= LA - 10 \end{aligned}$$




xme596e / xme596d

ACCESSORI ANTE INTELAIAE DIVINA-FUSION

ACCESSORIES DIVINA-FUSION FRAMED DOORS / DIVINA-FUSION GERAHMTE TÜREN





DIVINA-FUSION
FRAMES / ANTE




DIV-009 € ▶ S.244

- Serratura per anta scorrevole intelaiata
 - Lock with hook for framed sliding door
 - Schloss mit Hakenriegel für gerahmte Schiebetür
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS




DIV-009 2FLG € ▶ S.245

- Controserratura per anta scorrevole intelaiata
 - Strike box for framed sliding door
 - Gegenkasten für gerahmte Schiebetür
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS



- Lavorazione vetro per serratura DIV-009 e contro serratura DIV-009 2FLG
- Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Gegenkasten DIV-009 2FLG

xme595m/xme595r



SET:

- Anta intelaiata con fresatura per serratura DIV-009 o contro serratura DIV-009 2FLG (non include)
- Profiles for aluminium panel with machining for lock DIV-009 or strike box DIV-009 2FLG (not included)
- Flügelrahmen mit Bearbeitung für Schloss DIV-009 oder Gegenkasten DIV-009 2FLG (nicht enthalten)

DIVINA:

DIV-SER-995 995 x 2980 mm € ▶ S.25



DIV-SER-1495 1495 x 2980 mm € ▶ S.25

FUSION:

FUS-SER-995 995 x 2980 mm € ▶ S.241

FUS-SER-1495 1495 x 2980 mm € ▶ S.241

xme595n




DIV-010 € S.246

- Tirante per anta intaiata
- Pull-lever for framed panel
- Stirngriff für gerahmte Tür

CP-CR-IXO



1pc



- Lavorazione vetro per serratura DIV-009 e nicchia a tirare DIV-010 per scorrevole a scomparsa
- Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Stirngriff DIV-010


LAV-DIV-010 € S.247

- Lavorazione montante per nicchia a tirare DIV-010 per scorrevole a scomparsa
- Profile preparation for pull-lever DIV-010
- Profilbearbeitung für Stirngriff DIV-010

FUS-TS12 € S.242


- Guida a pavimento per anta FUSION con controlaio a scomparsa
- Floor guide for FUSION panel with pocket system
- Bodenführung für FUSION Tür mit kastensystem

xme595r





- ATTENZIONE: in caso di doppia anta scorrevole a scomparsa
- PLEASE NOTE: double pocket sliding doors
- ACHTUNG: 2-flügelige Schiebetüren in der Wand laufend

- Frontalino non incassato contro serratura
- Strike box front-plate not recessed
- Gegenkasten Stulp nicht versenkt



- Nicchia a tirare da sfalsare per poter chiudere la serratura
- Pull-levers not on same level for correct locking
- Stirngriffe nicht auf gleicher Ebene um Schloss zu Schliessen


xme595r



DIV-008 € S.249


- Paio nicchie scorrevole ad incollaggio
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
- Paar Griffmuscheln selbstklebend

AN-IXO-NO-BI-BC-BS-CR



DIV-007 € S.248


- Paio nicchie scorrevole ad incollaggio
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
- Paar Griffmuscheln selbstklebend



B-196 € S.252


- Paio pomoli
- Pair of doorknobs
- Paar Türknoöpfe

CR-NS-NO




V-532-INC € S.251

- Pezzo nicchia tonda ad incollaggio
- Pc sliding door-handle with self-adhesive fixing
- Stück Griffmuschel selbstklebend



POR-0408V € S.250

- Maniglione singolo con biadesivo
- Pc pullhandle with self-adhesive fixing
- Stück Stossgriff selbstklebend



xme595m/xfb-139

DEA / FUSION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE



V-1900
• Binario Scorrevole
• Track profile
• Laufschienenprofil
AN-NO




€ S.165



V-1901
• Vuletta per binario
• Cover profile for track profile
• Profilabdeckung für Laufschienenprofil
AN-IXO-NO

CLIPS BRIXIA included




xme600i

€ S.167



V-1904
• Profilo per vetro fisso
• Side panel profile
• Seitenteilprofil
AN-IXO-NO



xme600i

€ S.171


OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
- Guarnizioni per sede vetro fisso - Gaskets for fixed glass - Dichtungen für Seitenteil	

xme600i

€ A.138




V-1927
• Profilo a muro per binario V-1900 con anta FUSION
• Wall profile for V-1900 track profile with panel FUSION
• Wandprofil für V-1900 Laufschiene mit Flügel FUSION
AN-IXO-NO-BI-BC-BS




xme596

€ S.269



V-1929-CF2
• Vuletta per binario V-1900 con anta FUSION
• Cover profile for track profile V-1900 with panel FUSION
• Abdeckung für Laufschienenprofil V-1900 mit Flügel FUSION
AN-IXO-NO-BI-BC-BS

CLIPS BRIXIA included




xme596

€ S.271



V-1950
• Profilo cassamatta per binario V-1900 invisibile
• Concealed substructure for track profile V-1900
• Profilträger, versenkte Montage für Laufschiene V-1900
GR




xme596b

€ S.278



V-1955
• Profilo cassamatta doppio per binario V-1900 invisibile
• 2-ways concealed substructure for track profile V-1900
• Profilträger 2-Wege, versenkte Montage für Laufschiene V-1900
GR



xme596b



€ S.280



V-1902


- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. 2 stoppers
Kit senza soft-close
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of N°2 trolley hangers with clamp carriage for 8/10 mm glass, N°2 endstops. **Kit without soft-close**
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N°2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas. N°2 Stopper
Kit ohne soft-close

100 Kg



€ S.177



xme600i



V-1912

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. 2 stoppers.
Kit con soft-close in chiusura
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of N°2 trolley hangers with clamp carriage for 8/10 mm glass, N°2 endstops. **Kit with soft-close single acting**
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N°2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas. N°2 Stopper.
Kit mit Soft-Close-einzeln Wirkende

100 Kg



solo chiusura/
single acting/ nur Schließung
con/with/mit soft-close 70 Kg

€ S.178



xme600i/xme600i



V-1922

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. 2 stoppers.
Kit con soft-close doppio
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of N°2 trolley hangers with clamp carriage for 8/10 mm glass, N°2 endstops. **Kit with soft-close double acting**
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N°2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas. N°2 Stopper.
Kit mit Soft-Close-doppelt Wirkende


100 Kg



chiusura/
closing/Schließung
apertura/
opening/Öffnen
con/with/mit soft-close 100 Kg

€ S.179

xme600i/xme600i




V-1817-A

V-1817-B

V-1817-C

- Kit spessori per vetro 12 - 12,7 - 13,5 per 2 pinze V-090 e V-090-T
- Kit spacers for glass thickness 12 - 12,7 - 13,5 for 2 clamps V-090 and V-090-T
- Kit Distanzscheiben für Glasdicke 12 - 12,7 - 13,5 für 2 Klemm-Laufwagen V-090 und V-090-T




€ A.180

xme425t



V-012

- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
- Bodenführung mit Filzleiter für Glas 8 und 10 mm



€ A.184


- Altri modelli disponibili a pag. 228
- Other models available on page. 228
- Weitere Modelle auf Seite 228

DEA / FUSION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE



V-1867


- Staffa per fissaggio a parete per sistema V-1903 (circa 1 pezzo ogni 400 mm)
- Bracket for wall installation for system V-1903 (about 1 piece every 400 mm)
- Winkelverbinder für Wandmontage System V-1903 (1 Stück je ca 400 mm)

€ S.183





V-090

- Pinza
- Clamp
- Klemmschuh



- Fori optional
- Holes optional
- Bohrungen Optional




xme600i

xme600i




V-1816

- Carrello
- Carrier
- Laufwagen




€ S.187

xme600i




V-1817

- Stoppers



€ S.188


xme600i



V-1906-70 - 70 Kg

- Soft-close per sistemi V-1900 / V-1903 / FUSION
- Soft-close mechanism for systems V-1900 / V-1903 / FUSION
- Soft-close für Systeme V-1900 / V-1903 / FUSION

€ S.180




V-1900 / V-1903

	Soft-close	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 660	1	-
min 750	1	✓

FUSION

	Soft-close	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 670	1	-
min 730	1	✓

xme600i/xme596a




V-1906-D70 - 70 Kg

V-1906-D100 - 100 Kg

- Soft-close per sistemi V-1900 / V-1903 / FUSION
- Soft-close mechanism for systems V-1900 / V-1903 / FUSION
- Soft-close für Systeme V-1900 / V-1903 / FUSION

€ S.181 € S.182



V-1900 / V-1903

	Soft-close	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 700	1	-
min 790	1	✓


FUSION

	Soft-close	Fori optional Optional holes Bohrungen optional
min 720	1	-
min 780	1	✓

xme600i/xme596a

V-1908

- Paio tappi finali per binario V-1900
- Pair endcaps for track profile V-1900
- Paar Endkappe für Laufschienenprofil V-1900 AN-IXO-NO




€ ▶ S.175

xme600i

V-1905

- Paio tappi finali per sistema V-1903
- Pair endcaps for system V-1903
- Paar Endkappe für System V-1903 AN




€ ▶ S.176

xme600i


FUS-1908

- Paio tappi finali per sistema FUSION a parete
- Pair endcaps for system FUSION, wall installation
- Paar Endkappe für System FUSION, Wandmontage AN-IXO-NO-BI-BC-BS



€ ▶ S.274

xme600i




SIMPLE

SET ANTA / PANEL SET


FUS-995 995 x 2980 mm
FUS-1495 1495 x 2980 mm

€ ▶ S.240




1 FUS-104 € ▶ S.257

- FUS-104 kit superiore con 2 pinze V-104 e 2 alette di copertura
- Kit with 2 top clamps V-104 and 2 cover profiles
- Kit mit 2 Klemmschuhe V-104 und 2 Abdeckungen




2 DIV-203 € ▶ S.255

- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil




3 DIV-202 € ▶ S.253

- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




4 DIV-204 € ▶ S.243

- Traversino
- Cross profile
- Querprofil



5 P-F38 € ▶ S.262

- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




6 DIV-012 € ▶ S.263

- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung




7 DIV-01 € ▶ S.265

- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone



FUS-TS12 € ▶ S.264

- Guida a pavimento per anta FUSION con controlaio a scomparsa
- Floor guide for FUSION panel with pocket system
- Bodenführung für FUSION Tür mit kastensystem



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

FUS-KIT

- Kit assemblaggio 1 anta FUSION composto da guida, dima e squadrette
- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel FUSION
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen FUSION

€ ▶ S.261

