

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



GAMMA FINITURE / FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



IX0

- Effetto inox satinato
- Inox effect
- Inox Effekt



BC

- Bronzo chiaro
- Light bronze
- Hellbraun



BS

- Bronzo scuro
- Dark bronze
- Dunkelbraun



AN

- Alluminio anodizzato
- Silver anodized
- Aluminium Silberfarbig



BI

- Bianco opaco
- Matt white
- Weiß matt



NO

- Nero opaco
- Matt black
- Schwarz matt


DIMENSIONE PROFILI / PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE




SET ANTA / PANEL SET

DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm


€ S.23




- ① **DIV-203** € S.38
- Traverso inferiore
 - Horizontal bottom profile
 - Unterer Horizontalprofil



- ④ **P-F37** € S.41
- Kit assemblaggio
 - Assembly kit
 - Montage-Kit




- ② **DIV-202** € S.36
- Montante verticale
 - Vertical profile
 - Vertikalprofil




- ⑤ **DIV-012** € S.42
- Guida porta
 - Door guide
 - Bodenführung



- ③ **DIV-204** € S.26
- Traversino
 - Cross profile
 - Querprofil




- ⑥ **DIV-01** € S.43
- Dima foratura
 - Drilling template
 - Bohrschablone



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$

- V e VL sono valori che servono solo per il calcolo
- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung



$$V = HA - (13 \times 6)$$


$$S = V / 5$$

$$VL = LA - 39$$

$$SL = VL / 2$$

MY METALGLAS

Componi la tua anta per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile




$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

- N = N° traversi
- N° cross profiles
- N° Querprofile



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE



$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

- N = N° montanti
- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

DIVINA + Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE) BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN





DIV-5600




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 82



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE



ANTA INTELAIAȚĂ "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"



DIV-5600 SET 1




- Set per 1 anta scorrevole intelaiaȚă, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.01

DIV-5600 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli intelaiaȚă, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.02



- Maniglie **optional**
 - Handles **optional**
 - Griffe **optional**
- page ► 65

xme595g

Componenti / Components / Einzelteile ► 82	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-5600 SET 1	DIV-5600-1,5 SET 1	DIV-5600 SET 2	DIV-5600-1,5 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-5602	-	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(2)	(2)
V-5601	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
DIV-995 anta intelaiaȚă - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta intelaiaȚă - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE


DIVINA + Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE) BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUSCHIENEN




DIV-5603





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 82



HV = H - 46
HF = H - 48
HA = HV - 27
HFA = HF - 25




ANTA INTELAIAIA "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"



L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




xme595h

DIV-5603 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole intelaiaata con anta fissa, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen


► S.03



DIV-5603 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli intelaiaate con ante fisse, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.04



Componenti / Components / Einzelteile ► 82	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-5603 SET 1	DIV-5603-1,5 SET 1	DIV-5603 SET 2	DIV-5603-1,5 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
DIV-205 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-5602	-	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(2)	(2)
DIV-995 anta intelaiaata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta intelaiaata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-FIX-995 anta intelaiaata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-FIX-1495 anta intelaiaata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

DIVINA + INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN





DIV-7600




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 130



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE



ANTA INTELAIAȚĂ "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"




L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

DIV-7600 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole inteiata, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg. Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen



€ ► S.13



DIV-7600 SET 2

- Set per 2 ante scorrevole inteiata, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with frames, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg. Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€ ► S.14



- Maniglie **optionals**
 - Handles **optional**
 - Griffe **optional**
- page ► 65

xme595i

Componenti / Components / Einzelteile ► 130	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-7600 SET 1	DIV-7600-1,5 SET 1	DIV-7600 SET 2	DIV-7600-1,5 SET 2
V-7600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN	1	1	1	1
V-7605 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 (OPTIONAL)	GR	(1)	(1)	(1)	(1)
V-7602	—	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	—	(1)	(1)	(2)	(2)
DIV-995 anta inteiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta inteiata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)




DIVINA-FILO-FUSION
FRAMES / ANTE

DIVINA + INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN




DIV-7603




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 130



$$\begin{aligned} HV &= H + 23 \\ HF &= HV - 11 \\ HA &= HV - 37 \\ HFA &= HF - 25 \end{aligned}$$




ANTA INTELAIA "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"



$$\begin{aligned} L \text{ traverso} &= LA - 26 \\ L \text{ horizontal profile} &= LA - 26 \\ L \text{ Horizontalprofil} &= LA - 26 \end{aligned}$$


- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**



DIV-7603 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole intelaia con anta fissa, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen


► S.15



DIV-7603 SET 2

- Set per 2 ante scorrevole intelaie con ante fisse, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.16




Componenti / Components / Einzelteile ► 130	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-7603 SET 1	DIV-7603-1,5 SET 1	DIV-7603 SET 2	DIV-7603-1,5 SET 2
V-7600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN	1	1	1	1
V-7606 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 (OPTIONAL)	GR	(1)	(1)	(1)	(1)
DIV-205 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-7602	-	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(2)	(2)
DIV-995 anta intelaia - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta intelaia - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-FIX-995 anta intelaia - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-FIX-1495 anta intelaia - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)

ACCESSORI ANTE INTELAIAE DIVINA-FUSION

ACCESSORIES DIVINA-FUSION FRAMED DOORS / DIVINA-FUSION GERAHMTE TÜREN




DIVINA-FUSION
FRAMES / ANTE



DIV-009 € ▶ S.244

- Serratura per anta scorrevole inteiata
- Lock with hook for framed sliding door
- Schloss mit Hakenriegel für gerahmte Schiebetür


AN-IXO-NO-BI-BC-BS



DIV-009 2FLG € ▶ S.245


- Controserratura per anta scorrevole inteiata
- Strike box for framed sliding door
- Gegenkasten für gerahmte Schiebetür

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



- Lavorazione vetro per serratura DIV-009 e contro serratura DIV-009 2FLG
- Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Gegenkasten DIV-009 2FLG

xme595m/xme595r



SET:

- Anta inteiata con fresatura per serratura DIV-009 o contro serratura DIV-009 2FLG (non include)
- Profiles for aluminium panel with machining for lock DIV-009 or strike box DIV-009 2FLG (not included)
- Flügelrahmen mit Bearbeitung für Schloss DIV-009 oder Gegenkasten DIV-009 2FLG (nicht enthalten)

DIVINA:

DIV-SER-995 995 x 2980 mm € ▶ S.25

DIV-SER-1495 1495 x 2980 mm € ▶ S.25

FUSION:



FUS-SER-995 995 x 2980 mm € ▶ S.241

FUS-SER-1495 1495 x 2980 mm € ▶ S.241

xme595n



DIVINA-FLO-FUSION
FRAMES / ANTE




DIV-010 € S.246

- Tirante per anta intelaiata
- Pull-lever for framed panel
- Stirngriff für gerahmte Tür



1pc



- Lavorazione vetro per serratura DIV-009 e nicchia a tirare DIV-010 per scorrevole a scomparsa
- Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010
- Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Stirngriff DIV-010


LAV-DIV-010 € S.247

- Lavorazione montante per nicchia a tirare DIV-010 per scorrevole a scomparsa
- Profile preparation for pull-lever DIV-010
- Profilbearbeitung für Stirngriff DIV-010

FUS-TS12 € S.242


- Guida a pavimento per anta FUSION con controlaio a scomparsa
- Floor guide for FUSION panel with pocket system
- Bodenführung für FUSION Tür mit kastensystem

xme595r





- ATTENZIONE: in caso di doppia anta scorrevole a scomparsa
- PLEASE NOTE: double pocket sliding doors
- ACHTUNG: 2-flügelige Schiebetüren in der Wand laufend

- Frontalino non incassato contro serratura
- Strike box front-plate not recessed
- Gegenkasten Stulp nicht versenkt




- Nicchia a tirare da sfalsare per poter chiudere la serratura
- Pull-levers not on same level for correct locking
- Stirngriffe nicht auf gleicher Ebene um Schloss zu Schliessen

xme595r




DIV-008 € S.249

- Paio nicchie scorrevole ad incollaggio
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
- Paar Griffmuscheln selbstklebend




DIV-007 € S.248

- Paio nicchie scorrevole ad incollaggio
- Pair sliding door-handles with self-adhesive fixing
- Paar Griffmuscheln selbstklebend




B-196 € S.252

- Paio pomoli
- Pair of doorknobs
- Paar Türknoöpfe




V-532-INC € S.251

- Pezzo nicchia tonda ad incollaggio
- Pc sliding door-handle with self-adhesive fixing
- Stück Griffmuschel selbstklebend



POR-0408V € S.250

- Maniglione singolo con biadesivo
- Pc pullhandle with self-adhesive fixing
- Stück Stossgriff selbstklebend



xme595m/xfb-139

INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



V-7600

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungsschiene mit Profilabdeckung

AN



€ S.130

xme576f




INVISIBLE



V-7603

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil

AN



€ S.131

xme576g


OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Guarnizioni per sede vetro fisso • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	
8	10
12	

€ S.297



V-7605

- Profilo per V-7600/V-7603 con appoggio per controsoffitto
- Profile for V-7600/V-7603 with support for suspended ceiling
- Profil für V-7600/V-7603 mit Auflage für Abgehängter Decke



€ S.138


xme576g



V-7650

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungsschiene mit Profilabdeckung

AN



€ S.106

xme576e




V-7602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,
n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper




8-10	8,76/10,76/12,12,76/13,52 con/with/mit V-5607

- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten



€ S.142



- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**


xme576e



soft-close
70 Kg

V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.144


xme576d



soft-close
80 Kg

V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.145

xme576d




100 Kg 120 Kg

V-5606-100 100 KG

V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.146


€ S.147

xme576d





V-5607

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)



€ S.143



xme576i



V-012-INS

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm con piastrina di fissaggio a terra per un facile inserimento della guida, ideale per scorrevoli invisibili e Telescopici
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm. Perfect for invisible and Telescop
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm perfekt für invisible und Teleskop Schiebe-Systeme, dank der Befestigungsplatte einsetzbar

AN - NS - CR



€ S.148


FB059-A

8-10-12
12.5-13-13.5

INVISIBLE

DIVINA + INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




SET ANTA / PANEL SET

DIV-995 995 x 2980 mm € S.23
DIV-1495 1495 x 2980 mm


1 DIV-203 € S.38

- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil




2 DIV-202 € S.36

- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




3 DIV-204 € S.26

- Traversino
- Cross profile
- Querprofil



4 P-F37 € S.41

- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




5 DIV-012 € S.42

- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung



6 DIV-01 € S.43

- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone




- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend


SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm

€ S.24



- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten



V-7606

- Voleta di sostegno per cartongesso con profilo DIV-205
- Support profile for suspended ceiling with profile DIV-205
- Profil mit Auflage für Abgehängter Decke mit Profil DIV-205

GR


€ S.156

V-7606





DIV-205

- Profilo per anta intaiata DIVINA fissa con binari V-5600/V-7600
- Side profile for fixed framed panel DIVINA with V-5600/V-7600 track profiles
- Seitenteilprofil für DIVINA Flügelrahmen mit Laufschienen V-5600/V-7600



€ S.149




DIV-206

- Canalina inferiore per anta intaiata DIVINA fissa, guarnizioni incluse
- Bottom "U" channel for fixed panel DIVINA gaskets included
- Unterer "U" Profil für Seitenteil DIVINA, Dichtungen enthalten

NO

€ S.153

xme595m



DIV-KIT

- Kit assemblaggio 1 anta DIVINA composto da guida, dima e squadrette
- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel DIVINA
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen DIVINA

€ S.40

OPTIONAL		€ S.297	
VP-019-MT	VP-018-MT		
		1000 mm	8
		2000 mm	10
		3000 mm	12

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil