

LUCE TELESCOPICO (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-7700
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER



V-7800
TRASCINAMENTO SINCRO CON CINGHIA
SINCRO DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRO MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



10	10,76/12 12,76/13,5 con/with/mit V-5607	600 min 1000 max



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 170




V-7700




V-7702

- Anta tutto vetro
- Frameless glass door
- Ganzglastür

V-7700 SET 1 / SET 5
V-7800 SET 1 / SET 5



V-7700 SET 2
V-7800 SET 2



V-7706

V-7700
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER



V-7806


V-7800
TRASCINAMENTO SINCRONICO CON CINGHIA
SINCRONIC DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRON MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



V-7708-70 / 100
POSSIBILITÀ SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE AVAILABLE IN OPENING AND CLOSING (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE VERFÜGBAR FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG (1 PC + 1 PC)



- Sinistra
- Left
- Links



- Destra
- Right
- Rechts

V-7700 / V-7800 SET 1 (€ S.61) (€ S.61.1)


• Soffitto • Ceiling • Decke

V-7700 / V-7800 SET 2 (€ S.62) (€ S.62.1)

• Parete • Wall • Wand


V-7700 SET 5 (€ S.67)

• Soffitto • Ceiling • Decke



$$LB = (LP + LV) + 150$$

$$LV = (LP + 100) / 2$$



$$LB = LP$$

$$LV = (LP + 50) / 2$$

xme599e

Componenti / Components / Einzelteile	Fin. / Fin. / Oberf.	V-7700 SET 1 V-7800 SET 1	V-7700 SET 2 V-7800 SET 2	V-7700 SET 5
V-7700 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1
V-7702	-	1	1	1
V-7706 (for V-7700) V-7806 (for V-7800)	-	1	1	-
V-7705 Staffa / Bracket / Winkelverbinder	-	-	1x400 mm	-
V-7708-70 Kg / V-7708-100 Kg (OPTIONAL)	-	(1) (2)	(1) (2)	-
V-7708-70 Kg SET 5 / V-7708-100 Kg SET 5 (OPTIONAL)	-	-	-	(1)
V-7709 tappi - endcaps - Endkappen (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(1)	(1)	(1)

TELESCOPIC

LUCE TELESCOPICO (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-7703
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER



V-7803
TRASCINAMENTO SINCRO CON CINGHIA
SINCRO DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRO MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



10	10,76/12 con/with/mit V-5607	600 min 1000 max



TELESCOPIC



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 170



V-7703



V-7704




V-7701



V-7702

V-7703 SET 1
V-7803 SET 1



NON INCLUSO
NOT INCLUDED
NICHT ENTHALTEN

$$HV = H - 72$$

$$HF = H - 78$$

- Anta tutto vetro
- Frameless glass door
- Ganzglastür



V-7706

V-7703
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER




V-7806

V-7803
TRASCINAMENTO SINCRONICO CON CINGHIA
SINCRON DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRON MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



V-7708-70 / 100
POSSIBILITÀ SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE AVAILABLE IN OPENING AND CLOSING (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE VERFÜGBAR FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG (1 PC + 1 PC)




- Sinistra
- Left
- Links
- Destra
- Right
- Rechts

V-7703 / V-7803 SET 1

• Soffitto • Ceiling • Decke

€ S.64 € S.64.1



$$LB = LP$$

$$LV / LF = (LP + 100) / 3$$

OPTIONAL	
VP-019-MT	
	2
1000 mm	
2000 mm	
3000 mm	
	10

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil

TELESCOPIC

xme599f

Componenti / Components / Einzelteile	Fin. / Fin. / Oberf.	V-7703 SET 1 V-7803 SET 1
V-7700 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1
V-7704 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1
V-7701 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1
V-7702	—	1
V-7706 (for V-7700) V-7806 (for V-7800)	—	1
V-7708-70 Kg / V-7708-100 Kg (OPTIONAL)	—	(1) (2)

LUCE TELESCOPICO (OPTIONAL SOFT-CLOSE) BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-7700
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER




V-7800
TRASCINAMENTO SINCRO CON CINGHIA
SINCRO DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRO MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



10	10,76/12 12,76/13,5 con/with/mit V-5607	600 min 1000 max



TELESCOPIC



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 170



V-7700



V-7006 (optional)





V-7702

- Anta tutto vetro
- Frameless glass door
- Ganzglastür

V-7700 SET 1 / SET 5
V-7800 SET 1 / SET 5

V-7700 SET 2
V-7800 SET 2



V-7706

V-7700
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER




V-7806

V-7800
TRASCINAMENTO SINCRONICO CON CINGHIA
SINCRON DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRON MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN




V-7708-70 / 100
POSSIBILITÀ SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE AVAILABLE IN OPENING AND CLOSING (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE VERFÜGBAR FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG (1 PC + 1 PC)



V-7700 / V-7800 SET 1 € S.61 € S.61.1
• Soffitto • Ceiling • Decke


V-7700 / V-7800 SET 2 € S.62 € S.62.1
• Parete • Wall • Wand

V-7700 SET 5 € S.67
• Soffitto • Ceiling • Decke



$$LB = (LP + LV) + 150$$

$$LV = (LP + 100) / 2$$



$$LB = LP$$

$$LV = (LP + 50) / 2$$

xme599g

Componenti / Components / Einzelteile	Fin. / Fin. / Oberf.	V-7700 SET 1 V-7800 SET 1	V-7700 SET 2 V-7800 SET 2	V-7700 SET 5
V-7700 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1
V-7006 (OPTIONAL) L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN	(2)	(1)	2
V-7702	-	1	1	1
V-7706 (for V-7700) V-7806 (for V-7800)	-	1	1	-
V-7705 Staffa / Bracket / Winkelverbinder	-	-	1x400 mm	-
V-7708-70 Kg / V-7708-100 Kg (OPTIONAL)	-	(1) (2)	(1) (2)	-
V-7708-70 Kg SET 5 / V-7708-100 Kg SET 5 (OPTIONAL)	-	-	-	(1)

LUCE TELESCOPICO (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-7713

TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER



V-7813

TRASCINAMENTO SINCRO CON CINGHIA
SINCRO DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRO MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



10	10,76/12 12,76/13,5 con/with/mit V-5607	600 min 1000 max



TELESCOPIC




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 170



- Anta tutto vetro
- Frameless glass door
- Ganzglastür

V-7713 SET 1
V-7813 SET 1



V-7713
TRASCINAMENTO MECCANICO
MECHANICAL DRAGGING SYSTEM
MIT MECHANISCHEM MITNEHMER




V-7813
TRASCINAMENTO SINCRONICO CON CINGHIA
SINCRON DRAGGING SYSTEM WITH TOOTHED BELT
SINCRON MITNEHMER KIT MIT ZAHNRIEMEN



POSSIBILITÀ SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE AVAILABLE IN OPENING AND CLOSING (1 PC + 1 PC)
SOFT-CLOSE VERFÜGBAR FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG (1 PC + 1 PC)




TELESCOPIC



V-7713 / V-7813 SET 1

• Soffitto • Ceiling • Decke

€ ► S.65 € ► S.65.1



$$LB = LP$$

$$LV / LF = (LP + 100) / 3$$

OPTIONAL	
VP-019-MT	
	2
1000 mm	
2000 mm	
3000 mm	
	10

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil

xme599h

Componenti / Components / Einzelteile	Fin. / Fin. / Oberf.	V-7713 SET 1 V-7813 SET 1
V-7700 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1
V-7704 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1
V-7702	—	1
V-7706 (for V-7700) V-7806 (for V-7800)	—	1
V-7006 (OPTIONAL) L=2000 L=3000 L=6000	AN	(2)
V-7708-70 Kg / V-7708-100 Kg (OPTIONAL)	—	(1) (2)

LUCE TELESCOPICO


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



V-7700

- Binario Telescopico a 2 vie
- Track profile Telescopic 2 ways
- Laufschienenprofil Telescopisch 2-bahnig

AN-IXO-NO-BI-BC-BS




€ S.69



V-7006

- Profilo per V-7700 con appoggio per controsoffitto.
- Profile for V-7700 with support for suspended ceiling.
- Profil für V-7700 mit Auflage für Abgehängter Decke




€ S.79



V-7701

- Vuletta per binario telescopico V-7700 con profilo per fisso V-7704.
- Cover profile for telescopic track V-7700 with side panel profile V-7704
- Profiladdeckung für Laufschienenprofil mit Seitenteilprofil V-7704

AN-IXO-NO-BI-BC-BS




€ S.76



V-7704

- Profilo per vetro fisso per binario V-7700
- Side panel profile for track profile V-7700
- Seitenteilprofil für Laufschiene V-7700




€ S.72



TELESCOPIC



soft-close
70 Kg
soft-close
100 Kg





700 min
1pcs



V-7708-70 70 KG

V-7708-100 100 KG

- Possibilità Soft-close sia in apertura che in chiusura (1pc + 1pc)
- Soft-close available in opening and closing (1pc + 1pc)
- Soft-close verfügbar für Öffnung und Schließung (1pc + 1pc)



€ S.86


€ S.87

OPTIONAL € S.297


VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Guarnizioni per sede vetro fisso • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	
8	10
12	



soft-close
70 Kg
soft-close
100 Kg



800 min
1pcs




V-7708-70-SET 5 70 KG




V-7708-100-SET 5 100 KG

- Kit Soft-close in apertura e chiusura per 2 ante libere (SET 5)
- Kit Soft-close opening and closing for 2 free movable panels (SET 5)
- Kit Soft-close Öffnung und Schließung für 2 frei bewegliche gegenläufige Türen (SET 5)

SOFT-CLOSE PANEL 1



SOFT-CLOSE PANEL 2



xme599m


€ S.68

€ S.68.1




V-7702

- Set di accessori per 2 ante scorrevoli composto da: N°4 carrelli pinze, N°4 fermacarrello.
- Sliding accessory set for 2 panels complete with: N°4 roller carriers - N°4 endstops.
- Zubehör komplett mit: N°4 Klemm-Laufwagen, N°4 Endanschläge.



120 Kg






- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten



V-5607

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5
(per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5
(for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5
(für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)





xme576i



V-7806 DX-SX

- Kit morsetti trascinamento Sincro con cinghia 2 ante scorrevoli a tutto vetro compreso di guide a pavimento V-012-B e V-099-C
- Dragging kit Sincro with toothed belt for 2 sliding panels, including floor guides V-012-B and V-099-C
- Mitnehmer kit Sincro mit Zahnriemen für 2 bewegliche Ganzglasschiebetüren mit Bodenführungen V-012-B und V-099-C





xme599l




V-7706 DX-SX

- Kit morsetti trascinamento meccanico per 2 ante scorrevoli tutto vetro compreso di guide a pavimento V-012-B e V-099-C
- Dragging kit for 2 frameless sliding panels, including floor guides V-012-B and V-099-C
- Mitnehmer kit für 2 bewegliche Ganzglasschiebetüren mit Bodenführungen V-012-B und V-099-C




xme599i



LUCE TELESCOPICO

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




V-7710 (OPTIONAL)

- Kit velette copripinze per anta A e anta B
- Kit covers for clamps for panel and panel B
- Kit Abdeckungen für Laufwagen für Schiebetür A und Schiebetür B


€ S.90

xme613


- ①
- Applicare biadesivo
 - Apply self-adhesive
 - Doppelseitiges Klebeband anbringen





- ③
- Applicare velcro
 - Apply velcro
 - Klettverschluss anbringen




②



④



- Lato di montaggio kit copripinze
- Side for the cover
- Montageseite Abdeckung



- Lato di montaggio kit copripinze
- Side for the cover
- Montageseite Abdeckung




TELESCOPIC

V-7705

- 1 pezzo staffa per fissaggio a parete, (circa 1 pz ogni 400mm)
- 1 pc bracket for wall installation (about 1 pcs each 400 mm)
- 1 Stück Winkelverbinder für Wandmontage (1 Stück je ca. 400 mm)

€ S.88




V-7709

- Paio tappi finali per binario V-7700
- Pair endcaps for track profile V-7700
- Paar Endkappen für Laufschiene V-7700



2 pcs





€ S.89

281p028

V-2014-MIX


- Canalina per vetro fisso escluso guarnizioni
 - U channel for fixed panel, gaskets not included
 - U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl.
- AN - IXE

€ S.298



- Profilo da infilare
- Insert profile
- Profil durchziehen

- Guarnizioni
- Gaskets
- Dichtungen



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-3000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-6000 mm	AN / IXE / NO



FB044-E