



SCORREVOLI



BX-DIV5000

Linee che si inseguono e si incrociano separando lo spazio, ma rendendolo, allo stesso tempo qualcosa di unico...questa è la nuova doccia intelaiata DIVINA.

FUNZIONALITÀ PERFETTA E GRANDE IMPATTO ESTETICO.

- Lines that chase each other and intersect, separating the space while making it something unique...this is the new framed shower enclosure DIVINA.
- Linien, die einander folgen und sich kreuzen, die den Raum trennen, ihn aber gleichzeitig zu etwas Einzigartigem machen... das ist die neue Rahmen-Dusche DIVINA.
- FUNCTIONALITY MEETS DESIGN.
- FUNKTIONALITÄT TRIFFT AUF DESIGN.



SCORREVOLI



NEW

PLUS

- BINARIO ALTO SOLO 40 MM
- PROFILI ANTA MINIMALI
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5 MM
- VETRO FISSO INGLOBATO NEL BINARIO
- POSSIBILITÀ DI SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA
- GUARNIZIONI INTEGRATE NEI PROFILI ANTA
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA
- AMPIA GAMMA DI COLORI

- Rail only 40 mm high
- Perimetral minimal size profiles
- Adjustable clamp height +/- 2,5 mm
- Fixed glass enclosed in the rail
- Possible soft-close in both opening and closure
- Panel profiles with integrated gaskets
- Quick release door function for easy cleaning
- Large choice of finishing colours

- Schienenhöhe nur 40 mm
- Rahmenprofile mit minimaler Grösse
- Höhenverstellbare Laufwagen +/- 2,5 mm
- Festes Glas in die Schiene eingebaut
- Soft-close beidseitig beim öffnen und schließen möglich
- Flügelprofile mit integrierten Dichtungen
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen
- Grosse Auswahl an farbigen Oberflächen

BX-DIV5000 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)



Un sistema di profili perimetrali e listelli intermedi
per creare un'infinità di ante sempre diverse tra loro.


*A system of frames and intermediate profiles to create an endless
number of panels, all different from each other.*

*Ein System von Rahmenprofilen und Querleisten, um eine Vielzahl
von Türen zu schaffen, die sich stets voneinander unterscheiden.*



SCORREVOLI





SCORREVOLI




BX-DIV5000 SET 2

SISTEMA
SYSTEM
SYSTEM

FIL-203
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

OR
FINITURA
FINISHING
OBERFLÄCHE



ESCLUSIVE DEL PROGETTO

EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT - EXKLUSIV FÜR DAS PROJEKT

- Utilizzo dell'esclusivo programma MyMetalglas per lo sviluppo delle porte. **Misure vetri, profili e lavorazioni con un solo click.**

- Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**

- Nutzung des exklusiven Programms MyMetalglas für die Türplanung. **Glasabmessungen, Profile und Verarbeitungen mit einem Klick.**

GAMMA FINITURE

FINISHING RANGE - OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



CROMO
LUCIDO

POLISHED CHROME
CHROM GLÄNZEND

CR

NERO
OPACO

MATT BLACK
SCHWARZ MATT

NO

EFFETTO
SATINATO
INOX

INOX EFFECT
INOX EFFEKT

IXE

BIANCO
OPACO

MATT WHITE
WEISS MATT

BI

ORO
OPACO

MATT GOLD
GOLD MATT

OR





SCORREVOLI


SET BOX DOCCIA SCORREVOLI

SHOWER BOX SET WITH SLIDING SYSTEM - SET DUSCHKABINE MIT SCHIEBETÜRSYSTEM




SCORREVOLI

FIL-203
OPTIONAL



FIL-203
OPTIONAL




BX-DIV5000 SET 1 
SET DOCCIA AD ANGOLO
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR CORNER SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET ECKDUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN

BX-DIV5000 SET 2 
SET DOCCIA IN NICCHIA
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR NICHE SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET NISCHENDUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN


FIL-203 OPTIONAL 
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

FIL-203 OPTIONAL 
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

FIL-203
OPTIONAL



FIL-203
OPTIONAL



BX-DIV5000 SET 3 
SET DOCCIA A "U"
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR "U" SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET "U" DUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN

BX-DIV5000 SET 4 
SET DOCCIA AD ANGOLO
CON 1 ANTA SCORREVOLE INTELAIATA, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR CORNER SHOWER WITH FRAMED PANELS FRONTAL ENTRY, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET ECKDUSCHE FRONTEINSTIEG, MIT GERAHMTEN FLÜGELN BODENPROFILE ENTHALTEN

FIL-203 OPTIONAL 
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL


FIL-203 OPTIONAL 
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL




PROFILI (GUARNIZIONI INCLUSE)

PROFILES (GASKETS INCLUDED) - PROFILE (DICHTUNGEN ENTHALTEN)


BX-DIV-502




BX-DIV-526




BX-DIV-527




BX-DIV-543




BX-DIV-519



BX-PT-C58



FIL-203



Biadesivo preinstallato
Pre-installed
double-sided adhesive
Selbstklebend




COMPOSIZIONE ANTE E PROFILI A TERRA

PANELS' LAYOUT AND FLOOR PROFILES - FLÜGEL LAYOUT UND BODENPROFILE


MY METALGLAS

Componi la tua ante per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile


SET 1




BX-PT-01 set 1




SET 2




BX-PT-01 set 2




SET 3




BX-PT-01 set 3




SET 4




BX-PT-01 set 4




SET 5




BX-PT-01 set 5



SET 6




BX-PT-01 set 6




SCORREVOLI


BX-DIV-ANT-A-DX
BX-DIV-ANT-A-SX
ANTA SCORREVOLE A
SLIDING PANEL A
SCHIEBETÜR A



BX-DIV-ANT-B
ANTA FISSA B
FIXED PANEL B
SEITENTEIL B




BX-DIV-ANT-C
ANTA SCORREVOLE C
SLIDING PANEL C
SCHIEBETÜR C




SCORREVOLI


BX-DIV-ANT-D
ANTA FISSA LATERALE D
FLATERAL FIXED PANEL D
SEITENTEIL D



BX-DIV-ANT-E
ANTA SCORREVOLE E
SLIDING PANEL E
SCHIEBETÜR E



FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL



MANIGLIE

HANDLES - GRIFFE


DIV-007
CR - NO - NS - BI - BC



DIV-008
CR - NO - NS - BI - BC




V-526
CR - NO - NS - OR



POR-0408
CR - AL - NO - XO - BI - OR



B-196
CR - NO - NS - OR




FINITURE

FINISHES - OBERFLÄCHEN

CR / AL



NO



IXE / NS / XO



BI



OR



BC






BX-DIV5000 SET 1 L = 1000 X 1000 MM

DOCCIA IN ANGOLO - CORNER SHOWER - ECKDUSCHE




€ BX.1





MY METALGLAS

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IXE - BI - OR ► 22

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42




PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106


xme632e

LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG


BX-DIV-ANT-A-DX BX-DIV-ANT-A-SX



FIL-203
OPTIONAL



BX-DIV-ANT-B



xme632a/xme632d

L
Piatto
Shower tray
Duschtaße
30






LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Glasbreite-Schiebeflügel

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Festglasbreite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Glashöhe Festverglasung

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 800 - 900 mm

L1 = L - 2
L2 = L1 - 31
LA = LAF = (L2 + 16) / 2

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite


HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite


HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

SET 1

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



HM = H - 40
HF = H - 35

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL




xme632m

SCORREVOLI

BX-DIV5000 SET 2 L = 1500 MM / L = 3000 MM

DOCCIA IN NICCHIA - NICHE SHOWER - NISCHENDUSCHE




► BX.2





MY METALGLAS

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IXE - BI - OR ► 22

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE






CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632e


LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632b

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L)

LA = LAF = (L1 + 16) / 2

HA = H - 47


HFA = H - 41

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106


A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

SET 2

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



HM = H - 40
HF = H - 35

HA = H - 47
HFA = H - 41

HF = H - 35
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL



xme632i

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite

HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel


LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite

HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000 SET 3 L = 1500 MM / L = 3000 MM

DOCCIA A U - U SHOWER - U DUSCHE




€ BX.3




MY METALGLAS

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IXE - BI - OR ► 22

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42




PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106


xme632f

LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG


BX-DIV-ANT-C



BX-DIV-ANT-B




BX-DIV-ANT-D



xme632a/xme632b/xme632c

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF/LFL Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF/HFL Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

L1 = L - 4
L2 = L1 - 24
LA = LAF = (L2 + 16) / 2
LAL = LL - 8

HA = H - 47
HFA = H - 41

HAL = H

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite


HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF / LAL
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite


HFA / HAL
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

SET 3

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



HM = H - 40
HF = H - 35

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL




xme6321

BX-DIV5000 SET 4 L = 1500 MM / L = 3000 MM

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO - CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN




€>BX.4

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IXE - BI - OR ▶ 22





MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE




CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
▶ 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
▶ 106

xme632f







LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632b/xme632c

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG

**CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG**

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE


$$L1 = L - 2 \qquad HA = H - 47$$
$$L2 = L1 - 12$$
$$LA = LAF = (L2 + 16) / 2 \quad HAL = H$$
$$LAL = LL - 8$$
PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm


xme632h

SET 4

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



HM = H - 40
HF = H - 35

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL



H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite

HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite


HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000 SET 5 L = 3000 MM

€ BX.5




DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E UNO MOBILE - SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
AND 1 SLIDING PANEL - DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 SCHIEBETÜR

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IXE - BI - OR ► 22





MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE






CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632r




LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632r

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

$$LA = LAF = (L + 32) / 3$$
$$HA = H - 47$$

HFA = H - 41

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

xme632q

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite


HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite


HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

SET 5

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



OPTIONAL




€► BX.6

		
8	350 min 800 max	550 min

MY METALGLAS

SCORREVOLI




A **BX-PT-01 SET 2** L = 3000 mm

20
17
25

18
16
13

16
13



xme632t

BX-DIV-ANT-B

Technical drawing showing the dimensions and components of the BX-DIV-ANT-B door profile.

Dimensions:

- Overall height: H
- Height of the upper section: 32
- Height of the lower section: H_F
- Overall width: 8
- Width of the upper section: LAF
- Width of the lower section: LF
- Width of the middle section: 5
- Width of the upper section (L traverso): 16
- Width of the lower section (L traverso): 16
- Height of the middle section: 41
- Height of the lower section: 16

Components:



- Upper section: LAF, LF
- Middle section: L traverso
- Lower section: L traverso
- Height of the middle section: $H_{montante} = H - 57$
- Height of the lower section: $L_{traverso} = LA - 32$

The drawing also includes a detail view of the door handle and a cross-section of the door profile.

xme632a/xme632t

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Glashöhe Festverglasung

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG

**CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG**

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

$$L1 = L - 3$$
$$LA = LAF = (L1 + 32) / 4$$
$$HA = H - 47$$

HFA = H - 41


PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm


xme632s

SET 6

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H} - 40 \\ \text{HF} &= \text{H} - 35 \end{aligned}$$

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL



SCORREVOLI

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite

HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite

HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE


SCORREVOLI



BX-5000-C40/C43

- Binario con veletta, profilo di chiusura per sede vetro fisso BX-4001 incluso
- Track profile with cover, profile for fixed glass section BX-4001 included
- Laufschiene mit Profilabdeckung, Sichtschutzprofil für Seitenteil Sektor BX-4001 enthalten

CR - NO - IXE - BI - OR



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-5000-C43-1500 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-5000-C43-3000 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-5000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR / NO / IXE / BI / OR

€ BX.7


xme632n



BX-5000-C10

- Set composto da 2 carrelli (1 pc DX + 1 pc SX)
- Set consisting of 2 roller carriers (1 pc right + 1 pc left)
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen (1 Stk Rechts + 1 Stk Links)

CR - NO



€ BX.8


xme632n



BX-5000-C30

- Stopper

CR - NO



€ BX.1


xme632n



BX-5000-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR



€ BX.9


xme632n



BX-5000-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR



€ BX.10


xme632n



BX-5000-C81 DX

- Piastrina destra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Right plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter rechts für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR



€►BX.11


xme632n



BX-5000-C81 SX


- Piastrina sinistra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Left plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter links für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR



€►BX.12


xme632n



BX-5000-C20

- Connettore ad angolo per binario per set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1

CR - NO - NS - BI - OR



€►BX.13


xme632n



BX-DIV-550


- Guida per anta intelaiata per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia
- Floor guide for framed panel for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning
- Gerahmte Tür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reinigen zu erleichtern

CR - NO - NS - BI - OR




€►BX.14

xme632n



BX-5006 Optional SOFT-CLOSE

- Soft-close in apertura e chiusura
- Double acting Soft-close
- Soft-close doppelt Winkende



€►BX.15

xme632n

BX-DIV5000

PROFILI ANTE - PANEL PROFILES - FLÜGELPROFILE

SCORREVOLI





BX-DIV-502


- Profilo bordo vetro (componente anta D - E)
- Frame profile (component panel D - E)
- Rahmenprofil (Einzelteil Flügel D - E)

L = 3000 mm / L = 1000 mm


CR - NO - IXE - BI - OR



€ BX.16



xme632o





BX-DIV-526


- Profilo bordo vetro con guarnizione aletta laterale (componente anta A - B - C - E)
- Frame profile, gasket with side fin included (component panel A - B - C - E)
- Rahmenprofil mit Schiebetürdichtprofil (Einzelteil Flügel A - B - C - E)

L = 3000 mm


CR - NO - IXE - BI - OR



€ BX.17



xme632o





BX-DIV-527


- Profilo bordo vetro con guarnizione a palloncino (componente anta C)
- Frame profile with balloon gasket (component panel C)
- Rahmenprofil mit Dichtung (Einzelteil Flügel C)

L = 3000 mm


CR - NO - IXE - BI - OR



€ BX.18



xme632o






BX-DIV-543


- Paio profili bordo vetro con guarnizione magnetica per chiusura 90° (componente anta A)
- Pair frame profiles with 90° magnetic gaskets (component panel A)
- Paar Rahmenprofile mit 90° Magnetdichtungen (Einzelteil Flügel A)

L = 3000 mm


CR - NO - IXE - BI - OR



€ BX.19



xme632o








BX-DIV-519


- Profilo inferiore con guarnizione gocciolatoio (componente anta A - C - E)
- Bottom profile with drip flap seal gasket (component panel A - C - E)
- Rahmenprofil mit Lippe für den unteren Wannenanschluss (Einzelteil Flügel A - C - E)

L = 3000 mm / L = 1000 mm

CR - NO - IXE - BI - OR



xme632o



€ ▶ BX.20




SCORREVOLI



FIL-203


- Optional traverso
- Cross profile
- Querprofil



Biadesivo preinstallato

Pre-installed
double-sided adhesive
Selbstklebend

xme595m






€ ▶ BX.21



BX-PT-C58

- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage





€ ▶ BX.144

Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR - NO - IXE - BI - OR
BX-PT-C58-3000 mm	CR - NO - IXE - BI - OR



BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil Duscheinstieg



€ ▶ BX.145

Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR - NO - IXE - BI - OR
BX-PT-C56-3000 mm	CR - NO - IXE - BI - OR

Con i profili bordatura e listelli Filo diventa molto semplice trasformare vetri fissi in séparé di carattere e design.

Thanks to Filo edging and cross profiles, transforming fixed glass into design partitions with character becomes effortless.

Mit den Filo-Einfassprofilen und -Leisten wird es sehr einfach, Festverglasungen in ein Séparée mit Charakter und Design zu verwandeln.



SCORREVOLI

BX-DIV-502



FIL-203



BX-PF-02



B-328





SCORREVOLI

BX-PF-02

PROFILO A PARETE
WALL PROFILE
WANDANSCHLUSSPROFIL

BX-DIV-502

PROFILO PERIMETRALE
FRAME PROFILE
RAHMENPROFIL

B-328-F

BARRA DI SUPPORTO
SUPPORT BAR
STABILISATIONSSTANGE

FIL-203

LISTELLO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

BOX DOCCIA - SHOWER BOX - DUSCHKABINE

SEPARÉ
WALK-IN SYSTEM
WALK-IN SYSTEM

NO

FINITURA
FINISHING
OBERFLÄCHE