



PROTECTIONS



SCREEN



SEPARA



KOMODO



SCUDO



GLASS WALL



CRISTAL



PROTECTIONS



SCREEN

Sistema protettivo parafiato
Protective sneeze guard
Virenschutzsystem

6



SEPARA

Sistema protettivo parafiato a pavimento o banco
Protective sneeze guard for floor-standing or counter-top installation
Virenschutzsystem für Boden- und Tischmontage

30



KOMODO

Sistema protettivo parafiato da banco
Protective sneeze guard for counter-top installation
Virenschutzsystem für Thekenmontage

40



SCUDO

Sistema protettivo parafiato
Protective sneeze guard
Virenschutzsystem


58



GLASS WALL

Sistema autoportante per separazioni con appoggio a pavimento
Self-standing sneeze guard
Selbsttragendes Virenschutzsystem

64




CRISTAL

Sistema protettivo parafiato
Protective sneeze guard
Virenschutzsystem


68

SCREEN




SC-200

► 12




SC-130

► 10




SC-300

► 14




SCREEN A MORSETTI
WITH CLAMPS / MIT KLEMMEN




SC-205

► 20




SC-135

► 18




SC-104

► 27




SC-124

► 28




SC-123

► 26





KOMODO





KOMODO

► 44




KOMODO "H"

► 54




SCUDO




SC-3600

► 60



SC-3500

► 60




SC-3620


SC-3520

A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

► 60





SEPARA





SEP-200
Senza ruote
Without wheels
Ohne Räder

► 33





SEP-200-W
Con ruote
With wheels
Mit Räder

► 32





SEP-100
Senza ruote
Without wheels
Ohne Räder

► 37



SEP-100-W
Senza ruote
Without wheels
Ohne Räder

► 36




GLASS WALL




SC-500
Senza ruote
Without wheels
Ohne Räder

► 67




SC-500-W
Con ruote
With wheels
Mit Räder

► 66



CRISTAL



C-100-CR

Con PVC Cristal
With PVC Cristal
Mit PVC Cristal


► 70



C-100-GL

Per vetro 6 mm
For 6 mm panel
Für Platte 6 mm


► 70



C-150-CR

Con PVC Cristal
With PVC Cristal
Mit PVC Cristal


► 71




C-150-GL

Per vetro 6 mm
For 6 mm panel
Für Platte 6 mm

► 71






POSSIBILITÀ DI VERNICIATURA
ANTIBATTERICA - DURATA 13 ANNI
AVAILABLE ANTIBACTERIAL COATING
DURABILITY 13 YEARS
ANTIBAKTERIELLE BESCHICHTUNG
VERFÜGBAR - WIRKUNG 13 JAHREN

SCREEN

Sistema protettivo parafiato

- 1 RESISTENZA**
Concepito secondo gli standard Metalglas
- 2 PRATICITÀ**
Nessun foro per il fissaggio,
nessuna lavorazione sulle lastre
e quindi massima libertà
per lo spostamento
o la modifica in qualsiasi momento
- 3 ADATTABILITÀ**
Diverse tipologie di applicazione
- 4 SCELTA**
Possibilità di inserire vetro
o altri materiali con spessori
che vanno da 6 fino a 8 mm



Protective sneeze guard

- **DURABILITY**
Designed according to Metalglas standards
- **USER FRIENDLY**
No holes required for installation and no panel preparation required so maximum freedom for any changes of position or location at any time
- **FLEXIBILITY**
Different application typologies
- **CHOICE**
The supports allowed thickness of the panels from 6 mm to 8 mm






Virenschutzsystem

- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
Entworfen nach Metalglas-Standards
- **ZWECKMÄSSIGKEIT**
Kein Befestigungsloch, keine Glasbearbeitung und daher jederzeit maximale Bewegungs- oder Änderungsfreiheit
- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**
Verschiedene Kompositionsmöglichkeiten
- **AUSWAHL**
Möglichkeit, Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 6 bis 8 mm einzusetzen





ESEMPI DI SOLUZIONI SCREEN

Example of Screen solutions / Beispiellösungen Screen




SC-130 SMALL SCREEN



XME585A

Componenti / Components / Einzelteile



SC-130

- Profilo e feltrini
- Profile and felt strips
- Profil mit Filzgleiter



SC-136 (optional)

- Tappo
- Endcap
- Endkappe


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
SC-130 FIX 3000 mm	AN / GR
SC-130*	AN / GR

 * disponibilità taglio a misura mm 500→3000
 * cut to size mm 500→3000
 * nach Mass geschnitten mm 500→3000




Scheda di assemblaggio / Assembly sheet / Montageblatt

Con silicone / with silicone / mit Silikon



- 2**
- Siliconare nella cava del profilo
 - Inject some silicone inside the channel
 - Silikon in das Profil einspritzen



- 3**
- Posizionare e infilare il vetro, controllare che il vetro sia a squadra
 - Arrange and insert the panel, check the alignment
 - Die Scheibe anbringen und einführen, Ausrichtung prüfen


- 1**
- Applicare feltri alla base del profilo, per maggiore sicurezza si consiglia di applicare anche il biadesivo
 - Attach the felt strips under the base, for more safety it is recommended to apply also the double-sided tape
 - Befestigen die Filzgleiter unter Profil. Für mehr Sicherheit wird empfohlen, auch das doppelseitige Klebeband anzubringen




SC-131

- Biadesivo 10 mt, spessore 1 mm
- Double-sided tape 10 m, 1 mm thickness
- Doppelseitiges Klebeband 10 m, 1 mm Dicke


Con biadesivo / with double-sided tape / mit doppelseitigem Klebeband




- 2**
- Applicare le strisce di biadesivo (SC-131 non incluso) sul vetro e rimuovere la pellicola
 - Apply double-sided adhesive strips (SC-131 not included) and remove the film
 - Zur Befestigung von Klebestreifen das Klebeband abziehen und die selbstklebende Rückseite montieren (SC-131 nicht enthalten)



- 3**
- Posizionare e infilare il vetro
 - Arrange and insert the panel
 - Die Scheibe anbringen und einführen



SC-200-6 / SC-200-8 LARGE SCREEN




Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-200-6 FIX 3000 mm	for 6 mm	AN / GR
SC-200-8 FIX 3000 mm	for 8 mm	AN / GR
SC-200-6*	for 6 mm	AN / GR
SC-200-8*	for 8 mm	AN / GR

 * disponibilità taglio a misura mm 500→3000
 * cut to size mm 500→3000
 * nach Mass geschnitten mm 500→3000

XME585A

Componenti / Components / Einzelteile



SC-200

- Profilo
- Profile
- Profil



SC-SET-200-6

- Set guarnizioni per vetro 6 mm
- Set gaskets for glass 6 mm
- Set Dichtungen für Glas 6 mm




SC-SET-200-8

- Set guarnizioni per vetro 8 mm
- Set gaskets for glass 8 mm
- Set Dichtungen für Glas 8 mm




SC-206 (optional)


- Tappo
- Endcap
- Endkappe




Scheda di assemblaggio / Assembly sheet / Montageblatt




- 1**
- Applicare feltri alla base del profilo
 - Attach the felt strips under the base
 - Befestigen die Filzgleiter unter Profil




- 2**
- Posizionare le guarnizioni sul profilo
 - Arrange the gasket strips on the profile
 - Dichtungen auf Profil positionieren



- 3**
- Inserire il vetro
 - Insert the panel
 - Scheibe einführen





- 4**
- Installare le guarnizioni di bloccaggio e rifinitura
 - Install the finishing gaskets
 - Feinabschlussdichtungen montieren



- 5**
- Siliconare i tappi di finitura (optional)
 - Glue endcaps (optional)
 - Endkappen kleben (optional)

SC-300-6 / SC-300-8 CORNER SCREEN



OPTIONAL

SC-301-P



SC-302-P




SC-303-P




SC-304-P



SC-306 (optional)



SC-307 (optional)



Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-300-6 FIX 3000 mm	for 6 mm	AN / GR
SC-300-8 FIX 3000 mm	for 8 mm	AN / GR
SC-300-6*	for 6 mm	AN / GR
SC-300-8*	for 8 mm	AN / GR




 * disponibilità taglio a misura mm 500→3000
 * cut to size mm 500→3000
 * nach Mass geschnitten mm 500→3000

GIUNTI / JOINTS / VERBINDER

SC-301

- Giunto ad angolo
- Corner joint
- Winkelverbinder



AN



SC-302-P

- Piastra di collegamento in linea
- Straight connection plate
- Verbindungsplatte in Linie




AN



SC-303

- Giunto a 3 vie
- 3-ways joint
- 3 Wege Verbinder




AN



SC-304

- Giunto a 4 vie
- 4-ways joint
- 4 Wege Verbinder


AN







ESEMPI DI SOLUZIONI SCREEN A PEZZI

Example of Screen solutions in pieces/ Beispiellösungen Screen in Teile




SC-135 SMALL SCREEN *A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE*



XME585B

Componenti / Components / Einzelteile



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
SC-135 150 mm	AN


SC-135

- Profilo e feltrini
- Profile and felt strips
- Profil mit Filzgleiter



Scheda di assemblaggio / Assembly sheet / Montageblatt

Con silicone / with silicone / mit Silikon




- 1**
- Applicare feltri alla base del profilo, per maggiore sicurezza si consiglia di applicare anche il biadesivo
 - Attach the felt strips under the base, for more safety it is recommended to apply also the double-sided tape
 - Befestigen die Filzgleiter unter Profil. Für mehr Sicherheit wird empfohlen, auch das doppelseitige Klebeband anzubringen




SC-131

- Biadesivo 10 mt, spessore 1 mm
- Double-sided tape 10 m, 1 mm thickness
- Doppelseitiges Klebeband 10 m, 1 mm Dicke




- 2**
- Siliconare nella cava del profilo
 - Inject some silicone inside the channel
 - Silikon in das Profil einspritzen





- 3**
- Posizionare e infilare il vetro, controllare che il vetro sia a squadra
 - Arrange and insert the panel, check the alignment
 - Die Scheibe anbringen und einführen, Ausrichtung prüfen

Con biadesivo / with double-sided tape / mit doppelseitigem Klebeband




- 2**
- Applicare le strisce di biadesivo (SC-131 non incluso) sul vetro e rimuovere la pellicola
 - Apply double-sided adhesive strips (SC-131 not included) and remove the film
 - Zur Befestigung von Klebestreifen das Klebeband abziehen und die selbstklebende Rückseite montieren (SC-131 nicht enthalten)




- 3**
- Posizionare e infilare il vetro
 - Arrange and insert the panel
 - Die Scheibe anbringen und einführen

SC-205-6 / SC-205-8 LARGE SCREEN A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE




XME585B

Componenti / Components / Einzelteile



SC-205
• Profilo
• Profile
• Profil




SC-SET-205-6
• Set guarnizioni per vetro 6 mm
• Set gaskets for glass 6 mm
• Set Dichtungen für Glas 6 mm




SC-SET-205-8
• Set guarnizioni per vetro 8 mm
• Set gaskets for glass 8 mm
• Set Dichtungen für Glas 8 mm


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
SC-205-6 150 mm	AN
SC-205-8 150 mm	AN




Scheda di assemblaggio / Assembly sheet / Montageblatt




- 1**
- Applicare feltri alla base del profilo
 - Attach the felt strips under the base
 - Befestigen die Filzgleiter unter Profil



- 2**
- Posizionare le guarnizioni sul profilo
 - Arrange the gasket strips on the profile
 - Dichtungen auf Profil positionieren



- 3**
- Inserire il vetro
 - Insert the panel
 - Scheibe einführen



- 4**
- Installare le guarnizioni di bloccaggio e rifinitura
 - Install the finishing gaskets
 - Feinabschlussdichtungen montieren




CONNETTORI / CONNECTORS / VERBINDER



SC-202

- Connettore 2 vie
- 2-ways connector
- 2-Wege Verbinder




AN



SC-201

- Connettore ad angolo
- Corner connector
- Winkelverbinder

AN








SC-203

- Connettore 3 vie
- 3-ways connector
- 3-Wege Verbinder




AN



SC-204





- Connettore 4 vie
- 4-ways connector
- 4-Wege Verbinder

AN



SC-208



- Passaparola
- Connector
- Verbinder








ESEMPI DI SOLUZIONI SCREEN CON MORSETTI




Example of Screen solutions with clamps / Beispiellösungen Screen mit Klemmen





SC-123 SCREEN MORSETTO



SC-104 GRIP



SC-124 HUG



XME589I





SEPARA

**Sistema protettivo parafiato
a pavimento o banco**

- 1 RESISTENZA**
Concepito secondo gli standard Metalglas
- 2 PRATICITÀ**
Con o senza ruote SEPARA è un sistema autoportante all'occorrenza facile da spostare
- 3 ADATTABILITÀ**
Diverse tipologie di applicazione a pavimento o banco
- 4 SCELTA**
Possibilità di inserire vetro o altri materiali con spessori che vanno da 6 fino a 8,76 mm



Protective sneeze guard for floor-standing or counter-top installation

- **DURABILITY**
Designed according to Metalglas standards
- **USER FRIENDLY**
With or without wheels, SEPARA is a self-supporting system, easy to move if necessary
- **FLEXIBILITY**
Different solutions for floor-standing or counter-top installation
- **CHOICE**
The thickness of the panel allowed from 6 to 8,76 mm

Virenschutzsystem für Boden- und Tischmontage



- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
Entworfen nach Metalglas-Standards
- **ZWECKMÄSSIGKEIT**
Mit oder ohne Räder ist SEPARA ein selbsttragendes System mit maximaler Bewegungsfreiheit, das sich bei Bedarf leicht bewegen lässt
- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**
Viele Lösungen für die Boden- und Tischmontage
- **AUSWAHL**
Möglichkeit Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 6 bis 8,76 mm einzusetzen

SEP-200 / SEP-200-W SEPARA



SEP-200-W



- Con ruote
- With wheels
- Mit Räder









SEP-200

- Senza ruote
- Without wheels
- Ohne Räder






MONTANTI E TRAVERSI SENZA BISOGNO DI LAVORAZIONI

Horizontal and vertical frames preparation free / Horizontale und vertikale Profile ohne Bearbeitung



P-204-CF2

- Traversino orizzontale per anta intelaiata in alluminio SEP-100/SEP-200, da incollare al vetro con biadesivo in dotazione. Confezione di 2 barre L=1160 mm
- Horizontal cross profile with self-adhesive for aluminium panel SEP-100/SEP-200. Package unit of 2 bars L=1160 mm
- Horizontal Querprofil selbstklebend für Flügelrahmen aus Aluminium SEP-100/SEP-200. VE von 2 Stangen L=1160 mm



AN

XME587B





SEP-100 / SEP-100-W SEPARA



SEP-100-W

- Con ruote
- With wheels
- Mit Räder





XME587



SEP-100


- Senza ruote
- Without wheels
- Ohne Räder








XME587

MONTANTI E TRAVERSI CON LAVORAZIONI

Horizontal and vertical frames with preparation / Horizontale und vertikale Profile mit Bearbeitung



Lavorazione profili / Frames preparation / Profilbearbeitung





KOMODO



KOMODO

Sistema protettivo parafiato da banco

- 1 RESISTENZA**
Concepito secondo gli standard Metalglas
- 2 PRATICITÀ**
Piastrine d'appoggio senza necessità di fissaggio
- 3 ADATTABILITÀ**
Ideale per qualsiasi ambiente, pratico e veloce da rimuovere
- 4 SCELTA**
Possibilità di inserire vetro o altri materiali con spessore di 6 mm




Protective sneeze guard for counter-top installation


- **DURABILITY**
Designed according to Metalglas standards
- **USER FRIENDLY**
Self-supporting system no fixings required
- **FLEXIBILITY**
Different solutions for floor-standing or counter-top installation
- **CHOICE**
The thickness of the panel allowed of 6 mm

Virenschutzsystem für Thekenmontage


- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
Entworfen nach Metalglas-Standards
- **ZWECKMÄSSIGKEIT**
Selbsttragendes System keine Befestigung erforderlich
- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**
Viele Lösungen für die Boden- und Tischmontage
- **AUSWAHL**
Möglichkeit Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 6 mm einzusetzen

KOMODO






KIT KOMODO




KOM-01

- Kit con staffa piatta
- Kit with flat plate
- Kit mit flacher Platte




KOM-02

- Kit con staffa tubolare
- Kit with plate
- Kit mit Platte



KOM-03

- Kit con staffa tonda
- Kit with round plate
- Kit mit Rundplatte




Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.	KOM-01	KOM-02	KOM-03
KOM-04 Kit profili e guarnizioni / Kit profiles and gaskets / Kit Profile und Dichtungen	AN	2	2	2
KOM-05 Kit staffe piatte / Kit flat plates / Kit flache Platten	AN	1	—	—
KOM-06 Kit staffe tubolari / Kit plates / Kit Platten	AN	—	1	—
KOM-07 Kit staffe tonde / Kit round plates / Kit Rundplatten	AN	—	—	1
KOM-08 Tappo / Endcap / Endkappe	AN	2	2	2

Componenti / Components / Einzelteile

KOM-04

- Kit profili e guarnizioni
- Kit profiles and gaskets
- Kit Profile und Dichtungen




KOM-08

- Tappo per KOM-04
- Endcap for KOM-04
- Endkappe für KOM-04




KOM-05

- Kit staffe piate
- Kit flat plates
- Kit flache Platten




KOM-06

- Kit staffe tubolari
- Kit plates
- Kit Platten




KOM-07

- Kit staffe tonde
- Kit round plates
- Kit Rundplatten




KOMODO SOLUZIONE IN LINEA / STRAIGHT SOLUTION / IN LINIE LÖSUNG

KOM-22



KOMODO SOLUZIONE A 3 VIE / 3-WAYS SOLUTION / 3 WEGE LÖSUNG




KOM-24



Componenti / Components / Einzelteile


KOM-25

Profilo vetro/vetro in linea, compresi di tappo e staffa
Glass/glass profile, endcap and plate included
Profil Glas/Glas, Endkappe und Platte enthalten




KOM-22

Tappo per profilo KOM-25
Endcap for profile KOM-25
Endkappe für Profil KOM-25




KOM-23

Staffa per profilo KOM-25
Plate for profile KOM-25
Platte für Profil KOM-25




KOM-24

Coppia tappi per profilo KOM-25 con KOM-04
Pair endcaps for profile KOM-25 with KOM-04
Paar Eckverbinder für Profil KOM-25 mit KOM-04



KOMODO SOLUZIONE ANGOLI 90° / 90° CORNER SOLUTION / 90° ECKLÖSUNG



Componenti / Components / Einzelteile

KOM-10



- Profili per angolo 90°, compresi di tappi
- Profiles for 90° corners, endcaps included
- Profile mit 90° Eckverbinder

Lunghezza profili / Profile length

$L = H + 7,5$ with KOM-04



$L = H + 12,5$ with KOM-05

$L = H + 3,5$ with KOM-06




KOM-09

- Coppia tappi per angoli 90°
- Pair endcaps for 90° corner solution
- Paar Eckverbinder für 90° Ecklösung






KOMODO SOLUZIONE ANGOLI 15°-75° / 15°-75° CORNER SOLUTION / 15°-75° ECKLÖSUNG



Componenti / Components / Einzelteile


KOM-11

- Tappo superiore regolabile per angoli 15°-75°
- Adjustable top endcap for 15°-75° corners
- 15°-75° verstellbarer oberer Verbinder




KOM-12

- Tappi inferiori per angoli 15°-75°
- Bottom endcaps for 15°-75° corners
- Untere Endkappen für 15°-75° Ecklösung




KOM-13

- Tappo per fissaggio a muro / bancone
- Endcap for wall / counter installation
- Endkappe für Wand / Thekenmontage




KOM-14

- Tappo per fissaggio inferiore a bancone
- Endcap for counter installation
- Endkappe für Thekenmontage





KOM-15-50

- Staffa per fissaggio laterale a stringere
- Side bracket
- Seitlicher Winkelverbinder



KOM-15-110



KOMODO







KOMODO "H"




KOM-01-H






Lavorazione profili Frames preparation Profilbearbeitung



Componenti / Components / Einzelteile


KOM-16

- Profilo verticale e guarnizioni
- Vertical profile and gaskets
- Vertikalprofil und Dichtungen




KOM-18

- Profilo orizzontale
- Horizontal profile
- Horizontalprofil




KOM-19

- Troncone filettato
- Threaded bar
- Gewindestange



KOM-20

- Set 4 boccole
- Set 4 bushes
- Set 4 Büchse




KOM-08

- Tappo per profilo KOM
- Endcap for profile KOM
- Endkappe für profile KOM




KOM-21

- Set staffe tubolari
- Set plates
- Set Platten



SEP-02

- Set 4 ruote
- Set of 4 wheels
- Set mit 4 Räder



C-110 (optional)


- PVC Cristal trasparente
- Transparent PVC Cristal
- Klares PVC




KOMODO "H"




KOM-02-H






Lavorazione profili Frames preparation Profilbearbeitung



Componenti / Components / Einzelteile


KOM-16

- Profilo verticale e guarnizioni
- Vertical profile and gaskets
- Vertikalprofil und Dichtungen




KOM-18

- Profilo orizzontale
- Horizontal profile
- Horizontalprofil




KOM-19

- Troncone filettato
- Threaded bar
- Gewindestange




KOM-20

- Set 4 boccole
- Set 4 bushes
- Set 4 Büchse




KOM-17

- Velella
- Cover profile
- Abdeckung




KOM-08

- Tappo per profilo KOM
- Endcap for profile KOM
- Endkappe für profile KOM




KOM-21

- Set staffe tubolari
- Set plates
- Set Platten



SEP-02


- Set 4 ruote
- Set of 4 wheels
- Set mit 4 Räder



C-110 (optional)

- PVC Cristal trasparente
- Transparent PVC Cristal
- Klares PVC





SCUDO

Sistema protettivo parafiato

- 1 RESISTENZA**
Profili autoportanti nati per l'applicazione sotto spinta che garantiscono un livello di sicurezza massimo
- 2 PRATICITÀ**
Nessun foro per il fissaggio e quindi massima libertà per lo spostamento o la modifica in qualsiasi momento
- 3 ADATTABILITÀ**
Diverse tipologie di staffe per l'applicazione in qualsiasi situazione
- 4 APPLICAZIONI**
Tante soluzioni e tante misure per posa sia a pavimento che a banco
- 5 SCELTA**
Possibilità di inserire vetro o altri materiali con spessori che vanno da 6 fino a 12 mm, regolandone l'inclinazione e bloccandoli in modo rapido grazie al nostro sistema Jolly Pack



Protective sneeze guard

- **DURABILITY**
Self-supporting profiles for slot-in application which guarantee maximum safety levels
- **USER FRIENDLY**
No holes required for installation, so maximum freedom for any changes of position or location at any time
- **FLEXIBILITY**
Different typologies of fixing brackets for application in any situation
- **APPLICATION**
Numerous solutions and size selection for floor-standing or counter-top installation
- **CHOICE**
Optional insertion of glass or other materials with a range of thicknesses from 6 to 12 mm, plus adjustment of the angle with the rapid locking mechanism offered by our JOLLYPACK system.


Virenschutzsystem

- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
Robuste, selbsttragende Profile, die ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren
- **ZWECKMÄSSIGKEIT**
Kein Befestigungsloch und daher jederzeit maximale Bewegungs- oder Änderungsfreiheit
- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**
Verschiedene Modelle von Winkelverbindern für alle Kompositionsmöglichkeiten in jeder Situation
- **KOMPOSITIONSMÖGLICHKEITEN**
Viele Lösungen und Größen für die Boden- und Tischmontage
- **AUSWAHL**
Möglichkeit, Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 6 bis 12 mm einzusetzen, die Neigung zu verstellen und sie dank unseres JOLLYPACK-Systems schnell zu blockieren

SCUDO




SCUDO SC-3600



Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-3600-6*	for 6 mm	AN
SC-3600-8*	for 8 mm	AN
SC-3600-10*	for 10 mm	AN
SC-3600-12*	for 12 mm	AN

 * disponibilità taglio a misura mm 500→3000
 * cut to size mm 500→3000
 * nach Mass geschnitten mm 500→3000


SCUDO MINI SC-3500



Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-3500-6*	for 6 mm	AN
SC-3500-8*	for 8 mm	AN
SC-3500-10*	for 10 mm	AN
SC-3500-12*	for 12 mm	AN


 * disponibilità taglio a misura mm 500→3000
 * cut to size mm 500→3000
 * nach Mass geschnitten mm 500→3000

SC-3620 SCUDO A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE





Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-3620-6	for 6 mm	AN
SC-3620-8	for 8 mm	AN
SC-3620-10	for 10 mm	AN
SC-3620-12	for 12 mm	AN

SC-3520 SCUDO A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE




Cod.		Fin./Fin./Oberf.
SC-3520-6	for 6 mm	AN
SC-3520-8	for 8 mm	AN
SC-3520-10	for 10 mm	AN
SC-3520-12	for 12 mm	AN


ESEMPI DI SOLUZIONI SCUDO / Example of Scudo solutions / Beispiellösungen Scudo





Componenti / Components / Einzelteile




SC-3600




SC-361



Componenti / Components / Einzelteile




SC-3600







SC-362


Optional




SC-362-T




Componenti / Components / Einzelteile



SC-3600




SC-362




SC-363


Componenti alternativi / Alternative components / Alternative Einzelteile



SC-3500




SC-354








SC-353

Optional








SC-363-S











Componenti / Components / Einzelteile






Componenti / Components / Einzelteile






Componenti alternativi / Alternative components / Alternative Einzelteile





Componenti / Components / Einzelteile








Componenti alternativi / Alternative components / Alternative Einzelteile







SC-3620 / SC-3520 SCUDO A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE



Componenti / Components / Einzelteile


SC-3620

SC-364

SC-367

SC-363

Componenti / Components / Einzelteile


SC-3520

SC-354

SC-357

SC-353




GLASS WALL

**Sistema autoportante per separazioni
con appoggio a pavimento**

- 1 RESISTENZA**
Sistema autoportante grazie ad un "morsetto" concepito secondo gli standard dei parapetti di sicurezza e dotato di basi d'appoggio sicure
- 2 PRATICITÀ**
Piastre con o senza ruote ti permettono di spostare GLASS WALL in qualsiasi momento rendendoti libero di modificare i tuoi spazi
- 3 SCELTA**
Possibilità di inserire vetri con spessore di 4+4 o 6+6 mm



Self-standing sneeze guard

- **DURABILITY**

Self-supporting profiles for slot-in application which guarantee maximum safety levels

- **USER FRIENDLY**

With or without wheels, GLASS WALL is a self-supporting system, easy to move if necessary

- **CHOICE**

The thickness of the panel allowed of 4+4 and 6+6 mm

Selbsttragendes Virenschutzsystem

- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**

Robuste, selbsttragende Profile, die ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren

- **ZWECKMÄSSIGKEIT**

Mit oder ohne Räder ist GLASS WALL ein selbsttragendes System mit maximaler Bewegungsfreiheit, das sich bei Bedarf leicht bewegen lässt

- **AUSWAHL**




Möglichkeit Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 4+4 und 6+6 mm einzusetzen

SC-500-W GLASS WALL




SC-500-W

- Con ruote
- With wheels
- Mit Räder






SC-500 GLASS WALL



SC-500

- Senza ruote
- Without wheels
- Ohne Räder






CRISTAL

CRISTAL

Sistema protettivo parafiato

Protective sneeze guard

Virenschutzsystem




CRISTAL

C-100-CR

- Set composto da profili, staffe, guarnizioni e PVC Cristal
- Set consisting of profiles, plates, gaskets and PVC Cristal
- Set bestehend aus Profile, Platten, Dichtungen und PVC Cristal

C-100-GL


- Set composto da profili, staffe e guarnizioni per vetro 6 mm
- Set consisting of profiles, plates and gaskets for 6 mm panel
- Set bestehend aus Profile, Platten und Dichtungen für Platte 6 mm



Componenti / Components / Einzelteile


C-105

- Kit 4 squadrette
- Kit 4 connectors
- Kit 4 Gehrungseckwinkel



C-106

- Piedini livellatori a pavimento/soffitto
- Top/bottom levelling feet
- Obere untere Nivellierfüße



C-110

- PVC Cristal trasparente
- Transparent PVC Cristal
- Klares PVC



C-103

- Guarnizione per profilo orizzontale con vetro o plexiglass da 6 mm
- Gasket for horizontal profil with 6 mm panel
- Dichtung für Horizontalprofil mit Platte 6 mm



C-104

- Guarnizione per profilo verticale con vetro o plexiglass da 6 mm
- Gasket for vertical profil with 6 mm panel
- Dichtung für Vertikalprofil mit Platte 6 mm




C-150-CR

- Set composto da profili, staffe, guarnizioni e PVC Cristal
- Set consisting of profiles, plates, gaskets and PVC Cristal
- Set bestehend aus Profile, Platten, Dichtungen und PVC Cristal

C-150-GL

- Set composto da profili, staffe e guarnizioni per vetro 6 mm
- Set consisting of profiles, plates and gaskets for 6 mm panel
- Set bestehend aus Profile, Platten und Dichtungen für Platte 6 mm



Le informazioni tecniche in questo catalogo potrebbero non sempre corrispondere con gli attuali colori, misure e dimensioni. Noi perseguiamo una politica di costante innovazione e miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e disponibilità senza preavviso. Non abbiamo nessuna responsabilità per errori di stampa che possono essere occorsi nella realizzazione di questo catalogo. Essendo questo solo un catalogo grafico per la foratura del vetro bisogna fare riferimento al manuale tecnico.

Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße, Abbildungen und Angaben, sind unverbindlich. Modelländerungen, Konstruktionsverbesserungen und Maßänderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton original getreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler wie auch übrige Fehler welche bei Erstellung dieses Kataloges entstanden sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.



METALGLAS BONOMI srl
Via Montini, 106/A - 25067 Lumezzane S.A. (Brescia) Italy
Ph. +39 030 829910 - Fax +39 030 8920970
www.metalglas.it - info@metalglas.it

