

# BWC WATERCAP



## ARTICOLI ARTICLES ARTIKEL

### BWC-10

1



**Kit Watercap utilizzabile solo con profilo B-8000 W**





*Kit Watercap suitable only with profile B-8000 W*



*Kit Watercap benutzbar nur mit Profil B-8000 W*


- **Foro per scolo acqua a cura del cliente in base all'installazione**
- *Hole for draining of water provided by the customer based on the installation*
- *Eine Öffnung, durch die das Wasser abfließen kann, ist je nach Installation vom Kunden anzufertigen*



**QUESTO SISTEMA EVITA L'INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL PROFILO O DAL PAVIMENTO NEL PUNTO DI FISSAGGIO**



*THIS SYSTEM PREVENTS WATER INFILTRATION FROM THE PROFILE OR FLOOR*



*DIESES SYSTEM VERMEIDET DAS EINDRINGEN VON WASSER VOM PROFIL ODER VOM BODEN*



# BSA WATER PROFILE + WATERCAP




## ARTICOLI ARTICLES ARTIKEL

- 1 **BSA-10 WATER PROFILE**  
  
 L = 3000 mm
- 2 **BWC-10**  

- 3 **BSA-11**  

• **L'acqua drena da qui attraverso delle forature aggiuntive, poste nel profilo balaustra, all'interno del profilo a "U" sottostante e viene espulsa nella parte esterna dello stesso**

- The water is drained through the additional holes, located in the railing profile, within the underlying U-shaped profile and it is expelled in the external part of the same
- Das Wasser fließt über zusätzliche Löcher ab, die sich im Profil des Geländers, im Inneren des darunterliegenden, U-förmigen Profils befindet, und tritt außen am Profil aus





# PROFILI DI SCOLO

## DRAINAGE PROFILES / DRAINAGELEISTEN



**BWC-10** €▶H.207

1 Kit Watercap utilizzabile solo con profilo B-8000 W  
Kit Watercap suitable only with profile B-8000 W  
Kit Watercap benutzbar nur mit Profil B-8000 W

Foro per scolo acqua a cura del cliente in base all'installazione  
Hole for draining of water provided by the customer based on the installation.  
Eine Öffnung, durch die das Wasser abfließen kann, ist je nach Installation vom Kunden anzufertigen.





**QUESTO SISTEMA EVITA L'INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL PROFILO O DAL PAVIMENTO NEL PUNTO DI FISSAGGIO**  
**THIS SYSTEM PREVENTS WATER INFILTRATION FROM THE PROFILE OR FLOOR**  
**DIESES SYSTEM VERMEIDET DAS EINDRINGEN VON WASSER VOM PROFIL ODER VOM BODEN**





c-336-y

**BSA-10 WATER PROFILE** €▶H.208

1 **BWC-10** €▶H.207  
**BSA-11** €▶H.209




L'acqua drena da qui attraverso delle forature aggiuntive, poste all'interno del profilo a "U" sottostante e viene espulsa nella parte esterna dello stesso. The water is drained through the additional holes, located in the railing profile, within the underlying U-shaped profile and it is expelled in the external part of the same. Das Wasser fließt über zusätzliche Löcher ab, die sich im Profil des Geländers, im Inneren des darunterliegenden, U-förmigen Profils befindet, und tritt außen am Profil aus.





xme575

**B-6103** €▶H.206

- Profili di scolo montaggio a pavimento e laterale per balaustra B-6000 e B-6250.
- Drainage profiles floor and side installation for railing profili B-6000 and B-6250.
- Drainageleisten Boden und Seitenmontage für Geländerprofil B-6000 und B-6250.






AN



FB041P147-B6250

**B-3015** €▶H.205

- Profili di scolo montaggio a pavimento per balaustra B-3000.
- Drainage profiles floor installation for railing profili B-3000.
- Drainageleisten Bodenmontage für Geländerprofil B-3000.



fb041-pc

# OMBRELLINO

## GASKET "UMBRELLA" / DICHTUNG "REGENSCHIRM"

### B-4111-CF8


€▶H.199

- "Ombrellino" a molla anti infiltrazione vetro/vetro confezione di 8 pezzi
- "Umbrella" adjustable gasket with spring anti-filtration glass/glass package unit of 8 pieces
- Verstellbare Dichtung "Regenschirm" Glas/Glas gegen infiltration Verpackungseinheit von 8 Stück

**NOVE**  
**ND**  
design  
Patent  
Pending



8 pcs



fb041p096




### P-F27

- Kit anti-infiltrazione acqua per fissaggio con barra filettata
- Kit Anti-infiltration for installation with threaded bars
- Kit gegen infiltration für Montage mit Gewindestangen

€▶H.198



15 pcs



fb041p094


### P-F26

€▶H.197

- Set 4 pz spine di congiunzione profili
- Set 4 pins connecting profiles
- Set 4 Stk Verbindungsstifte



4 pcs



fb041p094



### B-2009-10 mm

### B-2009-20 mm

- Guarnizione anti infiltrazione vetro/vetro
- Gasket anti-filtration glass/glass
- Dichtung Glas/Glas gegen Infiltration

€▶H.200


4 pcs



- 10 / 20 mm Standard
- \* + Misura a richiesta
- + Length on request
- + Länge auf Anfrage

xfb033

## CORRIMANO / HANDRAIL PROFILE / HANDLAUF PROFILE




### B-3050 / B-3055

- Corrimano in alluminio ad incollaggio
- Edge protection profile in aluminium
- Kantenschutzprofil aus Aluminium



► 100




B-3050-12

B-3050

B-3050

B-3050-6



B-3055

B-3055




OPTIONAL  
LED


### V-2034 / V-2035

- Profili di protezione inox AISI 316
- Edge protection inox AISI 316
- Kantenschutz inox AISI 316

► 103




V-2034



V-2035






### B-3040

- Corrimano quadro
- Square handrail profile
- Eckiger Handlauf


► 102



### B-3030

- Corrimano tondo
- Round handrail profile
- Runder Handlauf

► 103





### B-1010

- Tubo profilo ad "u" scanalato
- Glass channel tube
- Glasleistenrohr
- IX

► 104



L=3000



### B-1015-17,5

- Guarnizione in caucciù per tubo scanalato per vetro 17,5 mm.
- Rubber profile for channel tube for glass 17,5 mm.
- Gummiprofil für Glasleistenrohr für Glas 17,5 mm.



### B-1015-21,5

- Guarnizione in caucciù per tubo scanalato per vetro 21,5 mm.
- Rubber profile for channel tube for glass 21,5 mm.
- Gummiprofil für Glasleistenrohr für Glas 21,5 mm.




## B-3050 e▶ H.223

CORRIMANO / EDGE PROTECTION PROFILE / KANTENSCHUTZPROFIL





- Corrimano in alluminio ad incollaggio
- Edge protection profile in aluminium
- Kantenschutzprofil aus Aluminium

AN - GR




**NEW**




### B-3051 e▶ H.226

- Paio tappi finali
- Pair endcaps
- Paar Endkappen






### B-3053 e▶ H.227

- Piastra per angolo 90°
- Fixing plate for 90° corner
- Befestigungsstifte für 90° Winkel



### B-3052-8 / B-3052-10 e▶ H.228


- Piastra di connessione profili
- Straight connectors
- Verbindungsstifte



### B-3052-8



### B-3052-10



xme555 / xme572


## B-3055 e▶ H.230

CORRIMANO / EDGE PROTECTION PROFILE / KANTENSCHUTZPROFIL





- Corrimano in alluminio ad incollaggio
- Edge protection profile in aluminium
- Kantenschutzprofil aus Aluminium

AN - GR



**NEW**



### B-3056 e▶ H.232

- Paio tappi finali
- Paair endcaps
- Paar Endkappen






### B-3058 e▶ H.233

- Piastra per angolo 90°
- Fixing plate for 90° corner
- Befestigungsstifte für 90° Winkel



### B-3057-8 / B-3057-10 e▶ H.234

- Piastra di connessione profili
- Straight connectors
- Verbindungsstifte



### B-3057-8



### B-3057-10



xme555b

## V-2034 / V-2035 PROFILI DI PROTEZIONE INOX AISI 316

### EDGE PROTECTION INOX AISI 316 / KANTENSCHUTZ INOX AISI 316

**IX**  
Acciaio inox satinato  
Satin stainless steel  
Edelstahl matt



**IL**  
Acciaio inox lucido  
Polished stainless steel  
Edelstahl poliert



#### V-2034 €

- Corrimano in acciaio inox aisi 316, per vetro 8+8+1,52 L = 3000 mm
- Handrail stainless steel aisi 316 for glass 8+8+1,52 L = 3000 mm
- Kantenschutz aus Edelstahl aisi 316 für 8+8+1,52 L = 3000 mm



IX-IL



#### V-2035 €

- Corrimano in acciaio inox aisi 316, per vetro 10+10+1,52 L = 3000 mm
- Handrail stainless steel aisi 316 for glass 10+10+1,52 L = 3000 mm
- Kantenschutz aus Edelstahl aisi 316 für 10+10+1,52 L = 3000 mm

IX-IL





**B-3040**

CORRIMANO / HANDRAIL PROFILE / HANDLAUF PROFIL



- Corrimano quadro.
- Square handrail profile.
- Eckiger Handlauf.



AN - IXE



MURETTO / PARAVENTO ACCESSORI


**B-3042**

- Guarnizione vetro inclusa
- Gasket included
- Dichtung enthalten




**B-3047**

- Tappo finale
- Endcap
- Endkappe




**B-3043**

- Piastra per angolo 90°
- Fixing plate for 90° corner
- Befestigungsplatte für 90° Winkel




**B-3044**

- Piastra di connessione profili
- Straight connector
- Verbindungsplatte



**B-3048**

- Piastra murale
- Wall flange for handrail profile
- Wandflansch für Handlauf



xfb-091-D


**B-3030** €▶H.217

CORRIMANO / HANDRAIL PROFILE / HANDLAUF PROFIL





- Corrimano quadro.
- Square handrail profile.
- Eckiger Handlauf.

AN



 MURETTO / PARAVENTO  
 ACCESSORI

**B-3042**


- Guarnizione vetro inclusa
- Gasket included
- Dichtung enthalten


**B-3037** €▶H.218


- Tappo finale
- Endcap
- Endkappe


**B-3033** €▶H.219

- Piastra per angolo 90°
- Fixing plate for 90° corner
- Befestigungsplatte für 90° Winkel


**B-3038** €▶H.222

- Piastra murale
- Wall flange for handrail profile
- Wandflansch für Handlauf


**OPTIONAL FOR LED**

**B-3012**

- Guarnizione vetro
- Gasket
- Dichtung


**B-3013**

- Guarnizione vetro
- Gasket
- Dichtung




xme504-B

## B-1010

PROFILO CORRIMANO INOX AISI 316 / HANDRAIL INOX AISI 316 / HANDLAUF INOX AISI 316

**IX**



Acciaio inox satinato  
Satin stainless steel  
Edelstahl matt



### B-1010



- Tubo profilo ad "u" scanalato.
- Glass channel tube.
- Glasleistenrohr.

IX





### B-1015-17,5


- Guarnizione in caucciù per tubo scanalato per vetro 17,5 mm.
- Rubber profile for channel tube for glass 17,5 mm.
- Gummiprofil für Glasleistenrohr für Glas 17,5 mm.



### B-1015-21,5


- Guarnizione in caucciù per tubo scanalato per vetro 21,5 mm.
- Rubber profile for channel tube for glass 21,5 mm.
- Gummiprofil für Glasleistenrohr für Glas 21,5 mm.






**B-1012**  **H.242**

- Gomito scanalato (orizzontale).
- Flush elbow 90° horizontal.
- Glasleistenrohr.




**B-1016**  **H.246**

- Gomito scanalato (verticale).
- Flush elbow 90° vertical.
- Glasleistenrohr vertikal.




**B-1014**  **H.244**

- Sella scanalata.
- Adapter for glass channel tube.
- Rohradapter für Glasleistenrohr.




**B-1017**  **H.241**

- Giunto scanalato.
- Straight connector.
- Rohrverbinder für Glasleistenrohr.




**B-1011**  **H.245**

- Piastra murale scanalata.
- Wall flange for glass channel system.
- Wandflansch für Glasleistenrohr.



**B-1018**  **H.243**

- Calotta scanalata.
- Flat end cap.
- Endkappe flach.






**V-065-1**

€ ▶ H.255

- Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox  
- tubo Ø 14 per tubo Ø 34 con fissaggio a vetro  
- foro nel vetro Ø 20.
- Adjustable handrail bracket for glass assembly.  
For tube Ø 34 mm - glass hole Ø 20 mm.
- Handlaufstütze variabel, für Glasmontage. Für Rohr Ø 34 mm. - Glasbohrung 20 mm.



IX




**V-065-2**

€ ▶ H.256

- Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox tondo Ø 14.  
Per tubo Ø 34 fissaggio a muro.
- Adjustable handrail bracket for wall.  
For tube Ø 34 mm.
- Handlaufstütze variabel, für Wandbefestigung.  
Für Rohr Ø 34 mm.


IX



**V-065-3**

€ ▶ H.257

- Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox tondo Ø 14 - per tubo Ø 34 fissaggio a vetro con adesivo UV-A.
- Adjustable handrail bracket for glass assembly with UV-A glue.  
For tube Ø 34 mm.
- Handlaufstütze variabel - für Glasmontage mit UV-A Klebstoff - Für Rohr Ø 34 mm.



IX




**V-066-1**

€ ▶ H.258

- Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox con regolazione in altezza per tubo Ø 34 - fissaggio a vetro foro nel vetro Ø 20 mm.
- Adjustable handrail bracket for glass assembly with flexible height adjustment - For tube Ø 34 mm glass hole Ø 20 mm.
- Handlaufstütze variabel - für Glasmontage mit flexible Höheneinstellung - Für Rohr Ø 34 mm Glasbohrung 20 mm.


IX



**V-066-2**

€ ▶ H.259

- Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox con regolazione in altezza per tubo Ø 34 - fissaggio a muro.
- Adjustable handrail bracket for wall with flexible height adjustment.  
For tube Ø 34 mm - Glass hole Ø 20 mm.
- Handlaufstütze variabel für Wandbefestigung mit flexible Höheneinstellung Für Rohr Ø 34 mm - Glasbohrung 20 mm.



IX



**V-093**

€ ▶ H.249

- Tubolare per corrimano Ø 33,7 mm. in acciaio inox.
- Tube stainless steel Ø 33,7 mm.
- Rohr Edelstahl Ø 33,7 mm.

IX


**V-094** €▶H.250

- Tappo per tubolare Ø 33,7 mm in acciaio inox.
- End cap stainless steel Ø 33,7 mm.
- Endkappe Edelstahl Ø 33,7 mm.

IX


**V-095** €▶H.251

- Tronchetto di giunzione.
- Connector.
- Rohrverbinder.

IX


**V-096** €▶H.252

- Raccordo 90°.
- Connector 90°.
- Rohrverbinder 90°.

IX


**V-097** €▶H.253

- Attacco laterale per tubo corrimano.
- Wall flange.
- Wandflansch.

IX


**V-098** €▶H.254


- Attacco laterale per tubo corrimano con snodo.
- Adjustable wall flange.
- Wandflansch variabel.

IX

# PROFILI


## PROFILES / PROFILE

**B-7500** € H.32




B-6001-CF2


AN



171  
82




19.5  
8  
**x2**




Ø 13 mm  
110  
200 200 100

FB041P153


**B-7500-G** € H.33



GR



171  
82



Ø 13 mm  
110  
200 200 100


FB041P153

**B-8000** € H.34



B-8001-CF2


AN



125  
Ø28  
72



18.8  
9.6  
**x2**




Ø 13 mm  
200 200 100

FB041P175


**B-8000-G** € H.35



GR



125  
Ø28  
72



Ø 13 mm  
200 200 100


FB041P175

**B-6000** € H.36




B-6001-CF2


AN



125  
76



19.5  
8  
**x2**




Ø 13 mm  
200 200 100

FB041P158


**B-6000-G** € H.37



GR




125  
76



Ø 13 mm  
200 200 100


FB041P158

**B-7000** € H.41




B-3501-CF2


AN



110  
68




18.8  
9.6  
**x2**




Ø 13 mm  
200 200 100

FB041P144


**B-7000-G** € H.42



GR



110  
68





Ø 13 mm  
200 200 100

FB041P144



**B-3000** € ▶ H.39





AN

FB041P125



**B-3000-G** € ▶ H.40





GR

FB041P125



**B-2100** € ▶ H.46





GR

FB041P175




**B-6600** € ▶ H.45





Quota variabile  
Variable size  
Variables Maß

AN

FB041P132



**B-7550-G** € ▶ H.56





GR

FB041P151



**B-8300** € ▶ H.50





AN

FB041P175



**B-8300-G** € ▶ H.51





GR

FB041P175



**B-4050** € ▶ H.53




AN

FB041P062

MURETTO / PARAVENTO ACCESSORI



**B-2060** € H.54





GR

xru/xme286 M




**B-5500** € H.47





AN

FB041P069




**B-5600** € H.48




AN

FB041P069

Ø 13 mm




**B-1101** € H.52




AN

XFB032





**B-1100** € H.49




AN

XFB032





**B-8250-G** € H.57




GR

FB041P175




**B-8260-G** € H.58




GR

FB041P175




**B-6200-G** € H.55



GR


FB041P138



**B-6220** €▶ H.59



AN



63  
197.3  
Ø13  
15


FB041P074

**B-3600** €▶ H.60




B-3501-CF2


AN



92  
96



Ø22  
Ø13



200 200

Quota variabile  
Variable size  
Variables Maß  
MAX 100




14.1  
9.2  
**x 2**

FB041P163

**B-3500-N** €▶ H.62




B-3501




85  
47



14.1  
9.2  
**x 1**



Ø22  
Ø13



200 200

Quota variabile  
Variable size  
Variables Maß  
MAX 100


FB041P166

**UB-120** €▶ H.63



L=120 mm

AG - GR



90  
193  
Ø28  
Ø15


FB041P179

**UB-220** €▶ H.63.1



L=220 mm

AG - GR



90  
193  
Ø28  
Ø15

FB041P179

**UB-122** €▶ H.63.2



Ø 10 mm  
L=3000/6000 mm


AN

## VELETTE (GUARNIZIONI ESCLUSE)

### COVER PROFILES (GASKETS NOT INCLUDED) / ABDECKUNGEN (DICHTUNGEN NICHT ENTHALTEN)



€▶ H.64




#### B-6001-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7500 / B-7500-G / B-6000 / B-6000-G / B-2100  
B-6200-G / B-7550-G / B-6220  
AN

FB041P158



€▶ H.66




#### B-6051-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7500 / B-7500-G / B-6000 / B-6000-G / B-2100 / B-6200-G / B-7550-G  
AN

FB041P105



€▶ H.68




#### B-8001-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000 / B-8000-G / B-8300 / B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G  
AN

FB041P175



€▶ H.70




#### B-8051-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000 / B-8000-G / B-8300 / B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G  
AN

FB041P175



€▶ H.74




#### B-6601-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6600  
AN

FB041P133



€▶ H.76




#### B-6651-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6600  
AN

FB041P161



€▶ H.78




#### B-2001-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-5600 / B-5500  
AN

FB041P082



€▶ H.79




#### B-2051-CF2

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-4050  
AN

FB041P086



▶ H.81



**B-3501-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3500-N / B-3600 / B-7000 / B-7000-G  
AN

FB041P144



▶ H.83



**B-3551-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7000 / B-7000-G  
AN

FB041P176



▶ H.85



**B-6201-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6200-G  
AN - IXE

FB041P138



▶ H.87



**B-6121-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6000-G  
AN - IXE

FB041P158




▶ H.89



**B-8251-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8250-G / B-8260-G  
AN - IXE

FB041P175




▶ H.91



**B-8121-CF2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000-G  
AN - IXE

FB041P175




▶ H.93


**B-8061**

• Velella con sede per cartongesso o lamiera a cura del cliente  
• Cover profile for plasterboard or other profiles by the customer  
• Abdeckung für Gipskarton oder andere Profile bauseitig

FB041P178



▶ H.95

18 pcs


**CLIPS**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6001 / B-6051 / B-6601 / B-6651  
B-2001 / B-2051 / B-6201 / B-6121

FB041P095



▶ H.96



18 pcs


**CLIP-CMR**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8001 / B-8051 / B-8251 / B-8121  
B-3501 / B-3551 / B-8061

FB041P175

# TAPPI FINALI

## ENDCAPS / ENDKAPPEN




€▶ H.97

### B-7506

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7500 / B-7500-G  
AN

FB041P153




€▶ H.98

### B-7526

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7520  
AN

FB041P153




€▶ H.99

### B-8006

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000  
AN

FB041P175




€▶ H.101

### B-8306

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8300 / B-8300-G  
AN

FB041P175




€▶ H.102

### B-8256

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8250-G / B-8260-G  
AN

FB041P175




€▶ H.103

### B-8126

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000-G + B-8121-CF2  
AN

FB041P175




€▶ H.104

### B-6006

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6000  
AN

FB041P158




€▶ H.105

### B-6126

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6000-G + B-6121-CF2  
AN

FB041P158




€▶ H.106

### B-7006

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7000 / B-7020  
AN

FB041P144




€▶ H.107

### B-7126

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7120 / B-7220  
AN

325P006




€▶ H.108

### B-3036

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3000 / B-3000-G  
AN

FB084P027




€▶ H.110

### B-5506


- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-5500  
AN

FB041P109


**B-5606**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-5600  
AN

FB041P110


**B-6606**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6600  
AN

FB041P133


**B-2106**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-2100  
AN

FB041P175



**UB-126**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
UB-120 / UB-220  
AN

FB041P179



**B-1104**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-1100  
AN


**B-1101 TAPPO**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-1101  
AN

B-1101-TAP


**B-3506**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3500  
AN

FB041P130


**B-3606**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3600  
AN

FB041P163


**B-3506-N**


• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3500-N  
AN

FB041P166


**B-6206**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6200  
AN

FB041P106


**B-6226**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6220  
AN


FB041P074

# MORSETTI JOLLY PACK

## CLAMPS JOLLY PACK / KLEMMBEFESTIGUNGEN JOLLY PACK



€▶H.148



1 pcs


### B-3208

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7500 / B-7500-G / B-7520 / B-6000 / B-6000-G / B-2100 / B-7550-G
- Per vetro 12+12 / For glass 12+12 / Für Glas 12+12:  
B-8000 / B-8300 / B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G

FB041P135



€▶H.149



1 pcs


### B-3008J

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3000 / B-3000-G

FB041P125



€▶H.150



1 pcs


### B-6608

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-7000 / B-7000-G / B-7120 / B-7220 / B-6600

FB041P133



€▶H.151



1 pcs


### B-6008

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6200-G / B-6220 / UB-120 / UB-220

FB041P120



€▶H.152



1 pcs


### B-8008

- Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8 / 10+10
- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-8000 / B-8000-G / B-8300 / B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G

FB041P175



€▶H.153



1 pcs


### B-3508

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3500 / B-3500-N / B-3600

FB041P130




€▶H.154



1 pcs

- B-2008-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8
- B-2008-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10
- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-5500 / B-5600 / B-2060 / B-4050


FB041



€▶H.156

6 pcs

8+8  
(pvb 1.52)




### B-6009-CF6

- Spessore per vetro 8+8 con Jolly Pack
  - Spacers for glass 8+8 with Jolly Pack
  - Abstandhalter für 8+8 Glas mit Jolly Pack
- B-3208 / B-3008J / B-6608 / B-6008 / B-3508

FB041P144

# KIT COMPLETI DI MORSETTI E GUARNIZIONI

## KIT COMPLETE WITH CLAMPS AND GASKETS / KIT KOMPLETT MIT KLEMMEN UND DICHTUNGEN




- B-SET-CMR-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-CMR-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
**B-SET-CMR-12** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12

• Per profili / For profiles / Für Profile:

B-8000 / B-8000-G / B-8300 / B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G

€ ▶ H.123



- B-SET-SMART-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-SMART-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
**B-SET-SMART-12** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12

• Per profili / For profiles / Für Profile:

B-7500 / B-7500-G / B-6000 / B-6000-G / B-2100 / B-7550-G

€ ▶ H.124




- B-SET-7000-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-7000-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10

• Per profili / For profiles / Für Profile:

B-7000 / B-7000-G

€ ▶ H.125




- B-SET-LUX-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-LUX-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
**B-SET-LUX-12** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12

• Per profili / For profiles / Für Profile:


B-6200 / B-6200-G / B-6220

€ ▶ H.127




**B-SET-3000-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-3000-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-3000 / B-3000-G

€▶H.128




**B-SET-7020-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-7020-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-7020 / B-7020-G

€▶H.130




**B-SET-7120-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-7120-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-7120

€▶H.131




**B-SET-7220-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-7220-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-7220

€▶H.132




**B-SET-7520-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-7520-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-7520

€▶H.133



**KIT SMARTONE**  
 • Per profili / For profiles / Für Profile:  
 B-7000


€▶H.134



**KIT SMARTONE 2**

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6000 / B-6000-G / B-2100 / B-7500 / B-7500-G / B-7550-G

€▶H.135




**B-SET-MAX-8**

• Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-MAX-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
**B-SET-MAX-12** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12

• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-5500 / B-4050


€▶H.136



**B-SET-6600-8**

• Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-6600-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-6600


€▶H.137



**B-SET-3600-6**

• Per vetro / For glass / Für Glas: 6+6  
**B-SET-3600-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3600

€▶H.139



**B-SET-3500-N-6**

• Per vetro / For glass / Für Glas: 6+6  
**B-SET-3500-N-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-3500-N

€▶H.140



**B-SET-JOLLY-8**

• Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8  
**B-SET-JOLLY-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10  
**B-SET-JOLLY-12** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12  
• Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-2060


€▶H.142



**B-1102-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8

€▶H.143


- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-1100 / B-1101



**B-1103-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10

€▶H.143

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
B-1100 / B-1101




**UB-SET-120-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8

€▶H.141

**UB-SET-120-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
UB-120



**UB-SET-220-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8


€▶H.141.1

**UB-SET-220-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10

- Per profili / For profiles / Für Profile:  
UB-220

# SUPPORTI VETRO

## SUPPORT FOR GLASS / AUFLAGE FÜR GLAS



**B-2004-F**


- Set 9 pz supporto vetro
- Set 9 pcs support for glass
- Set Auflage für Glas

9 pcs

- B-2004-F** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8
- B-2005-F** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10
- B-2006-F** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12

€▶H.157

- Set 9 pz supporto vetro • Set 9 pcs support for glass • Set Auflage für Glas




9 pcs

- B-1044-F** • Trasparente per vetro / Transparent for glass / Transparent für Glas: 8+8
- B-3604-13,2** • Trasparente per vetro / Transparent for glass / Transparent für Glas: 6+6
- B-3604-12** • Trasparente per vetro / Transparent for glass / Transparent für Glas: 12
- B-3604-10** • Trasparente per vetro / Transparent for glass / Transparent für Glas: 10
- B-3604-8** • Trasparente per vetro / Transparent for glass / Transparent für Glas: 8

- Per sistemi / All for systems / Für Systeme: B-3500-N / B-3600

€▶H.158




- Set optional supporto trasparente con sede LED
- Set optional transparent support for LED
- Set optional klar Auflage für LED

€▶H.159

9 pcs

- B-2007-8** • Per vetro / For glass / Für Glas: 8+8
- B-2007-10** • Per vetro / For glass / Für Glas: 10+10
- B-2007-SPECIAL** • Per vetro / For glass / Für Glas: 12+12




- B-4009-PZ**
- Guarnizione ad "U" per supporto vetro 8+8
  - Bottom "U" gasket for glass 8+8
  - Dichtung unten für Glas 8+8

€▶H.161

9 pcs

- Per profili / For profiles / Für Profile: B-3500




- B-3507**
- Guarnizione ad "U" per supporto vetro 6+6
  - Bottom "U" gasket for glass 6+6
  - Dichtung unten für Glas 6+6

€▶H.162

9 pcs


- Per profili / For profiles / Für Profile: B-3500



- B-3607**
- €▶H.160

9 pcs


- Supporti LED opzionali con profilo B-3500-N per:
  - Optional LED supports with profile B-3500-N for:
  - Optional LED Auflage mit Profil B-3500-N für:
- B-1044-F / B-3604-13,2 / B-3604-12 / B-3604-10 / B-3604-8



- B-2004-SET**
- €▶H.163

12 pcs


- Supporto per vetro 8+8 per profilo B-2500
- Support for glass 8+8 for profile B-2500
- Auflage für 8+8 Glas für Profil B-2500



- B-4107-8**
- €▶H.166

12 pcs


- Distanziali per vetro 8 mm (in aggiunta a B-2004 SET)
- Spacers for glass 8 mm (in addition to B-2004 SET)
- Ausgleichscheibe für Glas 8 mm (zusätzlich zu B-2004 SET)



- B-4107-10**
- €▶H.165

12 pcs

- Distanziali per vetro 10 mm (in aggiunta a B-2004 SET)
- Spacers for glass 10 mm (in addition to B-2004 SET)
- Ausgleichscheibe für Glas 10 mm (zusätzlich zu B-2004 SET)




- B-4107-12**
- €▶H.166

12 pcs

- Distanziali per vetro 12-12,76 mm (in aggiunta a B-2004 SET)
- Spacers for glass 12-12,76 mm (in addition to B-2004 SET)
- Ausgleichscheibe für Glas 12-12,76 mm (zusätzlich zu B-2004 SET)

# GUARNIZIONI APPOGGIO VETRO


## SUPPORT FOR GLASS GASKETS / DICHTUNGEN FÜR GLAS



**B-7001**  
€▶H.167

L = 400 mm


- Per sistema / For system / Für System:  
B-7020 / KIT-SMARTONE / KIT SMARTONE 2



**B-7002**  
€▶H.168

L = 400 mm


- Per vetri 8+8 con profili:  
• For glass 8+8 with profiles:  
• Für Glas 8+8 mit Profilen:  
B-7500 / B-6000 / B-7000 / B-7550-G / B-2100



**B-7003**  
€▶H.168

L = 400 mm


- Per vetri 10+10 / 12+12 con profili:  
• For glass 10+10 / 12+12 with profiles:  
• Für Glas 10+10 / 12+12 mit Profilen:  
B-7500 / B-6000 / B-7000 / B-7550-G / B-2100



**B-8002**  
€▶H.170

L = 800 mm


- Per vetri 8+8 / 10+10 con profili:  
• For glass 8+8 / 10+10 with profiles:  
• Für Glas 8+8 / 10+10 mit Profilen:  
B-8000 / B-8000-G / B-8300 / B-8300-G  
B-8250-G / B-8260-G



**B-8102**  
€▶H.171

L = 800 mm

- Per vetri 12+12 con profili:  
• For glass 12+12 with profiles:  
• Für Glas 12+12 mit Profilen:  
B-8000 / B-8000-G / B-8300  
B-8300-G / B-8250-G / B-8260-G



**B-4002**  
€▶H.174

L = 3000 mm

- Per vetri 8+8 con profili:  
• For glass 8+8 with profiles:  
• Für Glas 8+8 mit Profilen:  
B-6200-G / B-6220 / B-4050 / B-5500



**B-4007**  
€▶H.176

L = 3000 mm

- Per vetri 12+12 con profili:  
• For glass 12+12 with profiles:  
• Für Glas 12+12 mit Profilen:  
B-5500 / B-5600 / B-6200-G / B-6220 / B-4050



**B-3504**  
€▶H.177

L = 3000 mm


- Per profili B-6600 / B-3500  
• For profiles B-6600 / B-3500  
• Für Profile B-6600 / B-3500



**B-4003**  
€▶H.175

L = 3000 mm


- Per vetri 8+8 con profili:  
• For glass 8+8 with profiles:  
• Für Glas 8+8 mit Profilen:  
B-3000 / B-3000-G
- Per vetri 10+10 con profili:  
• For glass 10+10 with profiles:  
• Für Glas 10+10 mit Profilen:  
B-6200-G / B-6220  
B-4050 / B-5500



**B-3031**  
€▶H.179

L = 3000 mm


- Per profili B-3000 / B-3000-G  
• For profiles B-3000 / B-3000-G  
• Für Profile B-3000 / B-3000-G



**B-3032**  
€▶H.178

L = 3000 mm


- Per vetri 10+10 con profili:  
• For glass 10+10 with profiles:  
• Für Glas 10+10 mit Profilen:  
B-3000 / B-3000-G



**B-3502**  
€▶H.180

L = 3000 mm


- Per vetri 8+8 con profili B-3500-N  
• For glass 8+8 with profiles B-3500-N  
• Für Glas 8+8 mit Profilen B-3500-N



**B-3503**  
€▶H.181

L = 3000 mm


- Per vetri 6+6 / 8 / 10 / 12 con profili B-3500-N  
• For glass 6+6 / 8 / 10 / 12 with profiles B-3500-N  
• Für Glas 6+6 / 8 / 10 / 12 mit Profilen B-3500-N



**B-3602**  
€▶H.182

L = 3000 mm


- Per profili B-3600  
• For profiles B-3600  
• Für Profile B-3600



**UB-7004**  
L = 120 mm  
€▶H.184.1

**UB-7006**  
L = 220 mm  
€▶H.184.3

- Per vetri 8+8 con profili :  
• For glass 8+8 with profiles:  
• Für Glas 8+8 mit Profilen:  
UB-120 / UB-220













**UB-7002**  
L = 120 mm  
€▶H.184.2

**UB-7005**  
L = 220 mm  
€▶H.184.4

- Per vetri 10+10 con profili:  
• For glass 10+10 with profiles:  
• Für Glas 10+10 mit Profilen:  
UB-120 / UB-220

# GUARNIZIONI PER VELETTE

## GASKETS FOR COVER PROFILES / DICHTUNGEN FÜR ABDECKUNGEN


 <p><b>B-8011-8</b> €▶H.185</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 8+8 con profili:</li> <li>• For glass 8+8 with profiles:</li> <li>• Für Glas 8+8 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-8001 / B-8051 / B-8251 / B-8121 / B-3501 / B-3551</p>	 <p><b>B-8011-10</b> €▶H.186</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 10+10 con profili:</li> <li>• For glass 10+10 with profiles:</li> <li>• Für Glas 10+10 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-8001 / B-8051 / B-8251 / B-8121 / B-3501 / B-3551</p>	 <p><b>B-8011-12</b> €▶H.187</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 12+12 con profili:</li> <li>• For glass 12+12 with profiles:</li> <li>• Für Glas 12+12 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-8001 / B-8051 / B-8251 / B-8121 / B-3501 / B-3551</p>
 <p><b>B-4101-8</b> €▶H.188</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 8+8 con profili:</li> <li>• For glass 8+8 with profiles:</li> <li>• Für Glas 8+8 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-6001 / B-6051 / B-6251 / B-6201 / B-6121 / B-2001 / B-2051</p>	 <p><b>B-4101-10</b> €▶H.189</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 10+10 con profili:</li> <li>• For glass 10+10 with profiles:</li> <li>• Für Glas 10+10 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-6001 / B-6051 / B-6251 / B-6201 / B-6121 / B-2001 / B-2051</p>	 <p><b>B-4101-12</b> €▶H.180</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 12+12 con profili:</li> <li>• For glass 12+12 with profiles:</li> <li>• Für Glas 12+12 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-6001 / B-6051 / B-6251 / B-6201 / B-6121 / B-2001 / B-2051</p>
 <p><b>B-6611-8</b> €▶H.191</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 8+8 con profili:</li> <li>• For glass 8+8 with profiles:</li> <li>• Für Glas 8+8 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-6601 / B-6651</p>	 <p><b>B-6611-10</b> €▶H.192</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per vetri 10+10 con profili:</li> <li>• For glass 10+10 with profiles:</li> <li>• Für Glas 10+10 mit Profilen:</li> </ul> <p>B-6601 / B-6651</p>	 <p><b>UB-121</b> L = 120 mm €▶H.184.5</p> <p><b>UB-221</b> L = 220 mm €▶H.184.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per profili UB-120 / UB-220</li> <li>• For profiles UB-120 / UB-220</li> <li>• Für Profile UB-120 / UB-220</li> </ul>
 <p><b>B-3505</b> €▶H.183</p> <p>L = 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per profili B-3500</li> <li>• For profiles B-3500</li> <li>• Für Profile B-3500</li> </ul>		

# TASSELLI FISHER ANCHORS / ANKER





## TA M8 T/25 S ETA H.262

- Tassello multiuso in acciaio zincato passante con vite TE 8.8
- Heavy duty anchor with screw TE, zinc-plated steel
- Schwerlastanker mit Schraube TE, galvanisch verzinkter Stahl



## TA M8/30 SK ETA H.263

- Tassello multiuso in acciaio zincato passante con vite TE 8.8
- Heavy duty anchor with screw TE, zinc-plated steel
- Schwerlastanker mit Senktopf Schraube, galvanisch verzinkter Stahl



- Approvato per: Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60. Adatto anche per: Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20. Pietra naturale compatta.
- Building materials approved for concrete C20/25 two 50/60, non - cracked also suitable for: concrete C12/15, and natural stone with dense structure.
- Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auchgeeignet für beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge.

Art. Acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Certificazione Approval Zulassung	Ø Foro Drill Hole diameter Bohrernenn- durchmesser	Profondità foro min Drill hole depth for through fixings Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Lunghezza ancorante Anchor length Dübellänge	Max spessore fissabile Max fixture thickness Max. Dicke des Anbauteils	Ø x L	Coppia di serraggio Installation torque Montage - Drehmoment	Chiave di serraggio Installation wrench Schraubenschlüssel
TA M8 T/25 S	ETA	mm. 12	mm. 95	mm. 84	mm. 25	M 8 X 80	Nm 20	mm. 13
TA M8/30 SK	-	mm. 12	mm. 100	mm. 84	mm. 30	M 8 X 90	Nm 25	mm. 5

Calcestruzzo non fessurato - Not cracked concrete - Nicht gerissener Beton							
Art. Acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Profondità ancoraggio Embedment depth Effektive Verankerungstiefe	Spessore minimo Min member thickness Minimale Bauteildicke	Coppia di serraggio Installation torque Montage - Drehmoment	Carico ammissibile a trazione Permissible tensile load Zulässige Zuglast	Carico ammissibile a taglio Permissible shear load Zulässige	Interasse minimo Min spacing Min. Achsabstand	Distanza minima del bordo Min edge distance Min. Randabstand
TA M8 T	mm. 45	mm. 100	Nm 20	kN 5,7	kN 6,7	mm. 90	mm. 60



# TASSELLI

## ANCHORS, ANKER



### P-F35

- Tassello multiuso in acciaio zincato passante con vite TE 8.8
- Heavy duty anchor with screw TE, zinc-plated steel
- Schwerlastanker mit Schraube TE 8.8, galvanisch verzinkter Stahl




Art. Acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Certificazione Approval Zulassung	Ø Foro Drill Hole diameter Bohrerenn- durchmesser	Profondità foro min Drill hole depth for through fixings Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Lunghezza ancorante Anchor lenght Dübellänge	Max spessore fissabile Max fixture thickness Max. Dicke des Anbauteils	Ø x L	Coppia di serraggio Installation torque Montage - Drehmoment	Chiave di serraggio Installation wrench Schraubenschlüssel
P-F35	ETA	mm. 12	mm. 60	mm. 100	mm. 45	M 10 X 100	Nm 40	mm. 17

Calcestruzzo non fessurato - Not cracked concrete - Nicht gerissener Beton							
Art. Acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Profondità ancoraggio Embedment depth Effektive Verankerungstiefe	Spessore minimo Min member thickness Minimale Bauteildicke	Coppia di serraggio Installation torque Montage - Drehmoment	Carico ammissibile a trazione Permissible tensile load Zulässige Zuglast	Carico ammissibile a taglio Permissible shear load Zulässige	Interasse minimo Min. spacing Min. Achsabstand	Distanza minima del bordo Min edge distance Min. Randabstand
P-F35	mm. 60	mm. 120	Nm 40	kN 12	kN 20	mm. 145	mm. 75



### FBS 12X110+15

- Vite autofilettante in acciaio zincato per calcestruzzo a testa esagonale, flangiata a rondella integrata
- Concrete screw, zinc plated steel. When the concrete screw is screwed into the drill hole, the thread flanks cut positively into the concrete.
- Betonschraube, galvanisch verzinkter Stahl. Beim Eindrehen der Betonschraube in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton ein.



Approvato per: Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60. Adatto anche per: Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20. Pietra naturale compatta

Building materials approved for concrete C20/25 two 50/60, non - cracked also suitable for: concrete C12/15, and natural stone with dense structure.


Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auch geeignet für beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge

Art. acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Certificazione Approval Zulassung	Ø Foro Drill Hole diameter Bohrerenn- durchmesser	Profondità foro min Drill hole depth for through fixings Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Lunghezza vite Screw lenght Schraubenlänge	Max spessore fissabile Max fixture thickness Max. Dicke des Anbauteils	Chiave di serraggio Installation wrench Installations- schlüssel	Coppia di serraggio nominale avvitatore ad impulsi Nominal installation torque with electrical tool Nenn Drehmoment mit elektrischem Werkzeug	Coppia di serraggio massima chiave dinamometrica Max installation torque with torque wrench Max. Einbaumoment mit Drehmomentschlüssel
FBS 12x110+15	ETA	mm. 12	mm. 120	mm. 110	mm. 10	mm. 17	Nm 450	Nm 60

Calcestruzzo fessurato - Cracked concrete - Nicht gerissener Beton							
Art. Acciaio zincato Zinc flake coated steel Zinklamellenbeschichtet	Profondità ancoraggio Embedment depth Effektive Verankerungstiefe	Spessore minimo Min member thickness Minimale Bauteildicke	Coppia di serraggio Installation torque Montage - Drehmoment	Carico ammissibile a trazione Permissible tensile load Zulässige Zuglast	Carico ammissibile a taglio Permissible shear load Zulässige	Interasse minimo Min. spacing Min. Achsabstand	Distanza minima del bordo Min edge distance Min. Randabstand
FBS 12	mm. 80	mm. 150	Nm < 60	kN 12,3	kN 20	mm. 80	mm. 80
Calcestruzzo non fessurato - Not cracked concrete - Nicht gerissener Beton							
				kN 17,2	kN 20	mm. 80	mm. 80

# ACCESSORI


## ACCESSORIES / ZUBEHÖRE



### CLIP-CMR €▶ H.96

- Per velle: For cover profiles: Für Abdeckungen:


B-8001 / B-8051 / B-8251  
B-8121 / B-3501 / B-8061



### CLIPS €▶ H.95


- Per velle: For cover profiles: Für Abdeckungen:

B-6001 / B-6051 / B-6601  
B-6651 / B-2001 / B-2051  
B-6201 / B-6121



### B-3509 €▶ H.201

- Inserto esagonale 3 mm per chiave a "T", fissaggio morsetti Jollypack.
- Hexagonal bit 3 mm for T-handle wrench, fixing Jollypack clamps.
- Sechskant-Schraubeinsatz 3 mm für "T" Stiftschlüssel, Jollypack Klemmen Befestigung.



### B-1055 €▶ H.202

- Vite con esagono per bilanciamento profilo nel cemento B-4050/B-2060
- Set profile screw with Hexagon for balancing Profiles B-4050/B-2060
- Set Schraube mit Sechskant für Profil Einstellung B-4050/B-2060



### B-8000-DIMA €▶ H.203

- Dima per montaggio facile e veloce balaustre "CMR" (vedi video)
- Template for easy and quick installation railing system "CMR" (see video)
- Schablone für einfache und schnelle Montage Geländerprofile "CMR" (Siehe Video)





### B-8000-POS €▶ H.204

- Posizionatore vetri per montaggio balaustre "CMR" (vedi video)
- Glass positioner for installation railing systems "CMR" (see video)
- Glasstellungsregler für Montage Geländerprofile "CMR" (Siehe Video)



### P-F26 €▶ H.197


- Set 4 pz spine di congiunzione profili
- Set 4 pins connecting profiles
- Set 4 Stk Verbindungsstifte



### B-8061 €▶ H.93


- Velella con sede per cartongesso o lamiera a cura del cliente
- Cover profile for plasterboard or other profiles by the customer
- Abdeckung für Gipskarton oder andere Profile bauseitig

FB041P178



### B-3115 €▶ H.209.1

- Connettore allineamento 2 vetri. Materiale: policarbonato trasparente
- Glass to glass alignment connector. Material: clear polycarbonate
- Verbinder Glas-Glas zur Ausrichtung. Material: Klares Polycarbonat




xme581



### B-3116 €▶ H.209.2

- Connettore allineamento 2 vetri. Materiale: policarbonato trasparente
- Glass to glass alignment connector. Material: clear polycarbonate
- Verbinder Glas-Glas zur Ausrichtung. Material: Klares Polycarbonat



xme581

# B-3112 CANALINA PER LED

## LED U-CANNEL / LED U-PROFIL




### B-3112

€▶H.210

- Profilo in alluminio per montaggio strisce LED (non incluse) con sistemi balaustre. Copertura in metacrilato Frost inclusa.
- Aluminium U-channel for LED stripes assembly (LED not included) for railing systems. Methacrylate Frost cover included.
- U-Profil aus Aluminium für Montage der LED (nicht enthalten) für Geländersysteme. Abdeckung aus Methacrylat enthalten.


AN




### B-3112-T

€▶H.211


- Tappo finale
- Endcap
- Endkappe



FISSAGGIO ALLA BALAUSTRRA  
INSTALLATION ON PROFILE  
MONTAGE AUF DEM PROFIL




FISSAGGIO A MURO  
WALL INSTALLATION  
WANDMONTAGE




- FORATURE A CURA DEL CLIENTE  
-VITI DI FISSAGGIO NON FORNITE
- DRILLING BY THE CUSTOMER  
SCREWS NOT INCLUDED
- BOHRUNGEN BAUSEITIG  
SCHRAUBEN NICHT ENTHALTEN

FISSAGGIO ALLA VELETTA  
INSTALLATION ON COVER  
MONTAGE AUF DER ABDECKUNG



- BIADESIVO DI FISSAGGIO NON FORNITO
- SELF-ADHESIVE NOT INCLUDED
- DOPPELAUFKLEBER NICHT ENTHALTEN

MURETTO / PARAVENTO ACCESSORI



- Esempi di applicazione del sistema su profili balaustre
- Installation examples of the system with railing profiles
- Einigen kompositionsmöglichkeiten des Systems mit Geländerprofile