

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-5600



V-5650



V-5700



8-10	8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607	500 min 1000 max



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 82



V-5600




V-5606-70 70 Kg | V-5606-80 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | V-5606-120 120 Kg



V-012

V-5601



120 Kg

V-5602

- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



80 Kg

V-5652



- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



120 Kg

V-7602


- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten



V-5600 / V-5650 / V-5700 SET 1

- Set per 1 ante scorrevole, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 1-flügelig, Wand-Deckenmontage

€ S.94 € S.94.1 € S.94.2




$$LB = LP \times 2 + 150$$

$$LM = LP + 100$$

V-5600 / V-5650 / V-5700 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig, Wand-Deckenmontage


€ S.95 € S.95.1 € S.95.2



$$LB = LP \times 2 + 100$$

$$LM = (LP + 100) / 2$$

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**



xme576a

Componenti / Components / Einzelteile ► 82	Fin. / Fin. / Oberf.	V-5600 SET 1	V-5650 SET 1	V-5700 SET 1	V-5600 SET 2	V-5650 SET 2	V-5700 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-5602	-	1	-	-	2	-	-
V-5652	-	-	1	-	-	2	-
V-7602	-	-	-	1	-	-	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
V-5601	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-012	AN / NO / NS	1	1	1	2	2	2

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-5603



V-5653




V-5703



8-10	8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607	500 min 1000 max



SIMPLE



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 82



V-5603



V-5606-70 70 Kg | V-5606-80 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | V-5606-120 120 Kg



V-012

V-5611



120 Kg

V-5602

- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



80 Kg

V-5652


- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



120 Kg

V-7602


- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten



NON INCLUSO
NOT INCLUDED
NICHT ENTHALTEN

$$HM = H - 44$$

$$HF = H - 61,5$$



NON INCLUSO
NOT INCLUDED
NICHT ENTHALTEN


$$HM = H + 24,5$$

$$HF = H + 7$$

V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 1

- Set per 1 ante scorrevole e vetro fisso, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 1-flügelig mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage

€ S.96 € S.96.1 € S.96.2




$$LB = LP + 100$$

$$LM/LF = (LP + 150) / 2$$

V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 2

- Set per 2 ante scorrevole e vetri fissi, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage


€ S.97 € S.97.1 € S.97.2



$$LB = LP + 100$$

$$LM/LF = (LP + 200) / 4$$

- Fori vetro sicurezza optional
- Security glass holes optional
- Sicherheitsbohrungen optional



OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Guarnizioni per sede vetro fisso • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	
8	10
10	12

xme576b/c

Componenti / Components / Einzelteile ► 82	Fin. / Fin. / Oberf.	V-5603 SET 1	V-5653 SET 1	V-5703 SET 1	V-5603 SET 2	V-5653 SET 2	V-5703 SET 2
V-5603 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-5602	-	1	-	-	2	-	-
V-5652	-	-	1	-	-	2	-
V-7602	-	-	-	1	-	-	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
V-5611 (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
V-012	AN / NO / NS	1	1	1	2	2	2

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




SIMPLE



V-5600

- Guida di scorrimento completa di veletta
 - Track profile with profile cover
 - Führungsschiene mit Profilabdeckung
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS

€ S.104




xme576d



V-5603

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
 - Track profile for sliding panel and fixed side panel
 - Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS

€ S.105



xme576d

OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
• Guarnizioni per sede vetro fisso • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil	
8	10
12	




V-5602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,
n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper

120 Kg

8-10 8,76/10,76/12 12,76/13,52
con/with/mit V-5607

- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



xme576d

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




V-5652

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,
n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper

80 Kg

8-10 8,76/10,76/12 12,76/13,52
con/with/mit V-5607

- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne




xme576d

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




120 Kg



- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten

V-7602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm, n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass, n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper



- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576e


€ S.124



soft-close
70 Kg

V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d


€ S.125



soft-close
80 Kg

V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d

€ S.126

€ S.127




100 Kg 120 Kg

V-5606-100 100 KG

V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d


Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE




V-5601

- Paio tappi finali in plastica per guida a scorrimento V-5600
- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
- Paar Endkappen aus Kunststoff für Laufschiene V-5600

AN-IXO-NO-BI-BC-BS

€ S.117

xme576d



V-5611

- Paio tappi finali in alluminio per guida a scorrimento V-5603
- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603

AN-IXO-NO-BI-BC-BS


€ S.118

xme576d





V-5607

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)



€ S.122



xme576i




V-012

- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door 8 and 10 mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN-NS

€ S.123



- Altri modelli disponibili a pag. 228
- Other models available on page 228
- Weitere Modelle auf Seite 228




V-012-EVO

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN-NS-NO-CR

€ S.300



v-012new




V-012-REG

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm

AN-NS-CR


€ S.301




V-2014-MIX


- Canalina per vetro fisso escluso guarnizioni
- U channel for fixed panel, gaskets not included
- U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl

AN-IXE



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-3000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-6000 mm	AN / IXE / NO








V-5608

- Set staffe per fissaggio carrelli V-5602, V-5652 con pannello legno
- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holz Türen

€ S.128



P-F08

- Guida a pavimento per ante in legno
- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz

€ S.129

xme576o



V-6006



- Profilo e veletta per fissaggio binario a vetro (non preforato)
- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)
- AN-IXE-NO

€ S.294

V-6007

- Paio di tappi laterali per profili fissaggio a vetro V-6006
- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage
- AN-IXE-NO

€ S.295



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-6006-2000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-3000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-4000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-6000 mm	AN / IXO / NO

xla340d



xla340d

V-5610

€ S.158

- Kit per apertura simultanea 2 ante compreso di 4 carrelli e stopper.
- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included.
- Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebetüre 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten.
- Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.

sincro




xme576n

V-5615

- Extra kit per autochiusura anta.
- Meccanismo integrato nel binario senza necessità di energia esterna.
- Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION
- Extra kit for panel self-closing.
- Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION


self-closing



V-5615 DX

€ S.159



- Apertura a destra
- Right opening
- Öffnung Rechts



V-5615 SX

€ S.160

- Apertura a sinistra
- Left opening
- Öffnung Links



xme576n