

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN



V-5600




V-5650






V-5700



 8-10	 8,76/10,76/12 12,76/13,52 with/mit V-5607	 500 min 1000 max
----------	---	-------------------------



COMPONENTS / EINZELTEILE ▶ 82



- V-5602**
- Adjustment from the front
 - Einstellung von vorne



- V-5652**
- Adjustment from the front
 - Einstellung von vorne



- V-7602**
- Adjustment from below
 - Einstellung von unten


SIMPLE

V-5600 / V-5650 / V-5700 SET 1

- Sliding door set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 1-flügelig, Wand-Deckenmontage


V-5600 / V-5650 / V-5700 SET 2

- Sliding doors set, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig, Wand-Deckenmontage



$$LB = LP \times 2 + 150$$


$$LM = LP + 100$$



$$LB = LP \times 2 + 100$$

$$LM = (LP + 100) / 2$$

- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**



xme576a

Components / Einzelteile ▶ 82	Fin. / Oberf.	V-5600 SET 1	V-5650 SET 1	V-5700 SET 1	V-5600 SET 2	V-5650 SET 2	V-5700 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-5602	-	1	-	-	2	-	-
V-5652	-	-	1	-	-	2	-
V-7602	-	-	-	1	-	-	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
V-5601	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-012	AN / NO / NS	1	1	1	2	2	2


Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN




V-5603



V-5653

V-5703




SIMPLE




COMPONENTS / EINZELTEILE ▶ 82


- V-5602**
- Adjustment from the front
 - Einstellung von vorne



- V-5652**
- Adjustment from the front
 - Einstellung von vorne




- V-7602**
- Adjustment from below
 - Einstellung von unten


SIMPLE

V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 1


- Sliding door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 1-flügelig mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage


V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 2

- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage



- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**



OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil 	
8	10
12	

xme576b/c

Components / Einzelteile ▶ 82	Fin. / Oberf.	V-5603 SET 1	V-5653 SET 1	V-5703 SET 1	V-5603 SET 2	V-5653 SET 2	V-5703 SET 2
V-5603 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / XO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-5602	-	1	-	-	2	-	-
V-5652	-	-	1	-	-	2	-
V-7602	-	-	-	1	-	-	2
V-5606-70 Kg / V-5606-80 Kg / V-5606-100 Kg / V-5606-120 Kg (OPTIONAL)	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
V-5611 (OPTIONAL)	AN / NO / XO / BI / BC / BS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
V-012	AN / NO / NS	1	1	1	2	2	2

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUSCHIENEN
COMPONENTS / EINZELTEILE




SIMPLE



V-5600

- Track profile with profile cover
 - Führungsschiene mit Profilabdeckung
- AN-XO-NO-BI-BC-BS




xme576d




V-5603

- Track profile for sliding panel and fixed side panel
 - Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil
- AN-XO-NO-BI-BC-BS





xme576d

OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • Gaskets for fixed glass • Dichtungen für Seitenteil 	
8	10
12	




V-5602

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper




- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d





- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne




V-5652

- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers.
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper




- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d



- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne







120 Kg

V-7602


- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
n° 2 Stopper



SIMPLE



- Adjustment from below
- Einstellung von unten



- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**


xme576e


 soft-close

 70 Kg

V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)




xme576d


 soft-close


 80 Kg

V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)




xme576d



100 Kg
 120 Kg

V-5606-100 100 KG
V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN


COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE




- V-5601**
- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
 - Paar Endkappen aus Kunststoff für Laufschiene V-5600
- AN-XO-NO-BI-BC-BS



xme576d






- V-5611**
- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
 - Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603
- AN



xme576d




- V-5607**
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
 - Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)



xme576i




- V-012**
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
 - Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm
- AN-NS



- Other models available on page. 228
- Weitere Modelle auf Seite 228




- V-012-EVO**
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
 - Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm
- AN-NS-NO-CR




v-012new




- V-012-REG**
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
 - Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm
- AN-NS-CR



- V-2014-MIX**
- U channel for fixed panel, gaskets not included
 - U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl
- AN-IX






Cod.	Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IX / NO
V-2014-3000 mm	AN / IX / NO
V-2014-6000 mm	AN / IX / NO




V-5608

- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holztüren


P-F08

- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz



xme576o


V-6006



- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)

AN-IX-NO

V-6007

- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage

AN-IX-NO



- 6,5 holes by the customer
- 6,5 Bohrungen bauseits

Cod.	Fin./Oberf.
V-6006-2000 mm	AN / XO / NO
V-6006-3000 mm	AN / XO / NO
V-6006-4000 mm	AN / XO / NO
V-6006-6000 mm	AN / XO / NO


xla340d

xla340d

V-5610




- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included.
- Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebetelle
- 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten.
- Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.

sincro



V-5615

- Extra kit for panel self-closing.
- Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION


self-closing





xme576n


V-5615 DX

- Right opening
- Öffnung Rechts


V-5615 SX

- Left opening
- Öffnung Links



xme576n