


Sistema a pannelli mobili in vetro con guida a terra, impacchettabili senza la baia di parcheggio, con profilo a incollaggio senza fori nel vetro.
 Slide and turn system with bottom guide and without parking bay, panels to be glued without holes in the glass.
 Schiebe-Dreh-System mit beweglichen Glasmodulen, mit Bodenführung und ohne Parkraum, Glas zur Verklebend ohne Glasbohrungen.

PATENT
PENDING



BALCONY-1000

- Con incollaggio del vetro
- Glass to be glued
- Glas zum Verklebend



xme716








P825




- VERSIONE LINEARE
- LINEAR VERSION
- LINEARE VERSION



- VERSIONE AD ANGOLO CON IMPACCHETTAMENTO TUTTO DA UN LATO
- CORNER VERSION WITH STACKING ON ONE SIDE
- ECKVERSION MIT PARKBEREICH AUF EINER SEITE



1. REGOLAZIONE DINAMICA - DYNAMIC ADJUSTMENT - DYNAMISCHE EINSTELLUNG




- Regola frontalmente, nella massima comodità, spostando il punto di regolazione dove vuoi ed in qualsiasi momento (anche ad installazione avvenuta) per ottenere la massima efficienza nell'allineamento delle ante.
- Adjust from the front with maximum convenience by moving the adjustment point wherever and whenever you want (even after installation) to achieve optimal panel alignment.
- Komfortable Fronteinstellung durch freie Platzierung des Einstellpunkts – jederzeit und auch nach der Montage – für höchste Effizienz bei der Flügelausrichtung.

2. SISTEMA FALCE - HOOK SYSTEM - HAKENSYSTEM



- Il nostro brevetto che vincola immediatamente le ante dopo una minima rotazione. Grazie ad un nuovo upgrade sulla geometria degli elementi, abbiamo migliorato l'efficienza in fase di apertura e impacchettamento.
- Our patented system locks the panels immediately after minimal rotation. Thanks to an upgrade in the geometry of the components, we've improved the efficiency of opening and stacking.
- Unser Patent verriegelt die Flügel sofort nach einer minimalen Drehung. Mit dem neuen Upgrade der Geometrie haben wir die Effizienz beim Öffnen und parken weiter verbessert.

3. CARRELLO - CARRIAGE - LAUFWAGEN



- Insieme alla falce gli elementi che ci contraddistinguono: corpo in Zamak e 4 ruote, con diametri maggiorati, per uno scorrimento fluido e unico per questo tipo di prodotto.
- Together with the hook, our distinctive features include a zamak body and 4 oversized wheels for smooth and unique sliding performance in this product category.
- Zusammen mit dem Haken sind dies unsere Erkennungsmerkmale: Zamak-Gehäuse und 4 Räder mit vergrößertem Durchmesser für einen besonders flüssigen Lauf – einzigartig in dieser Produktklasse.

4. MANUTENZIONE - MAINTENANCE - WARTUNG



- Manutenzione ed ispezione senza perdite di tempo e senza fatica, grazie alla possibilità di estrarre l'anta interessata direttamente dalla maschera di uscita senza la necessità di smontare l'intero sistema.
- *Quick and effortless maintenance and inspection thanks to the ability to remove the relevant panel directly from the exit guide without disassembling the entire system.*
- *Wartung und Inspektion schnell und einfach – die betroffene Flügel kann direkt aus dem Austrittsmodul entnommen werden, ohne das gesamte System zu demontieren.*

5. PROFILO ANTA - PANEL PROFILE - FLÜGELPROFIL



- Profilo anta minimale ad incollaggio con guarnizione antivento e antinfiltrazione.
- *Minimal panel profile to be glued, with windproof and watertight gasket.*
- *Minimalistisches Flügelprofil zum Verkleben mit wind- und wasserdichter Dichtung.*

6. CONFIGURAZIONI AD ANGOLO - CORNER CONFIGURATIONS - WINKELKONFIGURATIONEN



- Il nuovo carrello ad 4 ruote scorre liberamente in qualsiasi direzione con fluidità senza eguali.
- *The new 4-wheel carriage slides freely in any direction with unmatched smoothness.*
- *Der neue 4-Rollen-Laufwagen bewegt sich frei und außergewöhnlich geschmeidig in alle Richtungen.*

7. TAPPI LATERALI - ENDCAPS ENDKAPPEN



- Tappi laterali sagomati per chiusura totale degli spazi tra i profili.
- *Shaped endcaps for total closure of spaces between profiles.*
- *Geformte Endkappen für einen vollständigen Abschluss zwischen den Profilen.*

8. CHIUSURA - CLOSURE VERSCHLUSS

**PATENT
PENDING**



- Nuovo catenaccio di chiusura con astina invisibile.
- *New locking bolt with invisible rod.*
- *Neuer Verschlussbolzen mit unsichtbarer Stange.*



- Nuovo catenaccio di chiusura con serraggio e astina invisibile.
- *New locking bolt with closing system and invisible rod.*
- *Neuer Riegelverschluss mit Schließsystem und unsichtbarer Stange.*