



TS-04

ALUMINIUM FRAME FOR FLUSH POCKET SLIDING DOOR ALUZARGE FÜR SCHIEBETÜREN IN DER WAND LAUFEND



TS-04- ACCESS


- With frameless glass door and clamps V-011
- Mit Ganzglasschiebetüren und V-011 Klemmen




TS-04					
VERSION WITH FRAMELESS DOOR MIT GANZGLASSCHIEBETÜREN					
GLASS GLAS		WALLING UP HOLE EINBAULICHTE		PASSAGE CLEARANCE DURCHGANG	
LV	HV	LFM	HFM	LP	HP
Width Breite	Height Höhe	Width Breite	Height Höhe	Width Breite	Height Höhe
625	2028 2128	650	2050 2150	580	2004 2104
725	2028 2128	750	2050 2150	680	2004 2104
825	2028 2128	850	2050 2150	780	2004 2104
925	2028 2128	950	2050 2150	880	2004 2104
1025	2028 2128	1050	2050 2150	980	2004 2104
1125	2028 2128	1150	2050 2150	1080	2004 2104
1225	2028 2128	1250	2050 2150	1180	2004 2104





- Clamp V-1664 available for aluminium door frame TS-04
- Klemmen V-1664 verfügbar für Aluzarge TS-04





- POCKET SYSTEM NOT SUPPLIED
- KASTENSYSTEM NICHT LIEFERBAR





- Door with aluminium panel P0-290
- Schiebetür mit Aluminium Flügelrahmen P0-290




TS-04 ANTA INT					
VERSION WITH ALUMINIUM SLIDING DOOR P0-290 MIT ALUMINIUM FLÜGELRAHMEN P0-290					
PANEL FLÜGEL		WALLING UP HOLE EINBAULICHTE		PASSAGE CLEARANCE DURCHGANG	
LA	HA	LFM	HFM	LP	HP
Width Breite	Height Höhe	Width Breite	Height Höhe	Width Breite	Height Höhe
625	2023 2123	650	2050 2150	580	2021 2121
725	2023 2123	750	2050 2150	680	2021 2121
825	2023 2123	850	2050 2150	780	2021 2121
925	2023 2123	950	2050 2150	880	2021 2121
1025	2023 2123	1050	2050 2150	980	2021 2121
1125	2023 2123	1150	2050 2150	1080	2021 2121
1225	2023 2123	1250	2050 2150	1180	2021 2121

xfb015-1

TS-03

- Wooden profiles, paintable by customer, for flush pocket sliding doors systems (not supplied)
- Holz Profile, lackierbar, für in der Wand laufende Türen mit Kastenrahmensystem (nicht einschl.)




A SCOMPARS

xme501





50 Kg
x 2pcs

Material: **DIE CASTED ALUMINIUM**
Material: **GEGOSSENES ALUMINIUM**



V-1845

- Trail-blazing clamp without glass preparation: with a height of 25 mm, it is the smallest in the world (and the first real alternative to clamps with glass preparation for flush sliding doors).
- Innovativer Klemmschuh ohne Glasbearbeitung: der weltweit kleinste mit 25 mm Höhe, (die erste wirkliche Alternative zu Klemmschuhen mit Glasbearbeitung für Einbauschiebetüren).



OPTIONAL
Security holes.
Recommended for weight panels > 40 kg
Sicherheitsbohrungen.
Empfohlen mit Flügelgewicht > 40 kg

xme510a


CLAMPS WITH GLASS PREPARATION KLEMMSCHUHE MIT GLASBEARBEITUNG



V-011-FU

- Die casted clamp for glass sliding door 8/10 mm with glass preparation silver lacquered
- Klemmschuh gegossen für Ganzglasschiebetür 8/10 mm Glasdicke mit Glasbohrung, silber lackiert





Material: **DIE CASTED ALUMINIUM**
Material: **GEGOSSENES ALUMINIUM**



V-011-FR

- Clamp for glass sliding door 8/10 mm with glass preparation aluminium anodised
- Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm Glasdicke mit Glasbohrung, EV1

Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**



xla39






120 Kg
x 2pcs

Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**

V-010

- Clamp for sliding door 8/10 mm without holes
- Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm ohne Glasbearbeitung (Bohrungen, Fräsungen)



OPTIONAL
Security holes
Sicherheitsbohrungen

xla39

207




80 Kg
x 2pcs

Material: **ZAMAK**
Material: **ZAMAK**

V-006

- Like the V-011, this clamp is suitable for flush sliding doors with standard pocket systems. Thanks to its innovative glass preparation, you only need one notch in the glass instead of the notch plus holes needed with the V-011
- Wie der V-011, ist der Klemmschuh für Einbauschiebetüren mit Standard-Kastenrahmen geeignet. Dank der innovativen Glasbearbeitung reicht nur eine Kerbe im Glas aus, im Gegensatz zum V-011, wo eine Kerbe plus Bohrungen notwendig sind



Material: **ZAMAK**
Material: **ZAMAK**

V-007

- Pair optional covers for clamp V-006
- Paar optional Abdeckungen für Klemmschuh V-006
CP - NS




100 Kg
x 2pcs

Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**

V-009

- Clamp for glass sliding door 8/10 mm without holes
- Klemmschuh für Schiebetür 8-10mm, ohne Bohrungen



OPTIONAL
Security holes
Sicherheitsbohrungen

xme335 / xla39




100 Kg
x 2pcs

Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**

V-008

- Clamp for glass sliding door 8/10 mm without glass preparation
- Klemmschuh für Schiebetür 8-10mm, ohne Bohrungen



xme335