


## SEPARÉ

BOX DOCCIA SEPARÉ / SHOWERS AREA SEPARÉ / DUSCHTRENNWAND SEPARÉ






SEPARÉ

- Sistema per docce aperte tutto vetro senza porte.
- Walk-in systems for open shower areas without doors.
- Walk-in Systeme für offene Duschen ohne Türen.



- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einigen kompositionsmöglichkeiten des system




## BARRE DI SUPPORTO QUADRE SNODATE SQUARE SQUARE SUPPORT BARS / ECKIGE STABILISATIONSTANGEN



### B-328

- Barra di supporto snodata Square riducibile a piacere muro/vetro.
- Square adjustable support bar wall/glass, it is possible to cut the bar to adjust its size.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas, beliebig Kürzbar.



ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen
<b>B-328-500</b>	500 mm	CR NS NO
<b>B-328-1000</b>	1000 mm	CR NS NO OR
<b>B-328-1500</b>	1500 mm	IL NO OR



### B-328-F

- Barra di supporto snodata a muro con attacco fisso a vetro B-324.
- Square support bar with adjustable wall connector and fixed glass connector B-324.
- Eckige Stabilisationsstange Wandanschluss vestellbar, Glasanschluss fest B-324.

ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen
<b>B-328-F-500</b>	500 mm	CR NS NO
<b>B-328-F-1000</b>	1000 mm	CR NS NO
<b>B-328-F-1500</b>	1500 mm	IL NO


C-272-A

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



### B-318

- Barra centrale Square riducibile a piacere.
- Square centre bar possible to cut to adjust its size.
- Eckige Stange beliebig Kürzbar.



ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen
<b>B-318-500</b>	500 mm	CR NS NO
<b>B-318-1000</b>	1000 mm	CR NS NO OR
<b>B-318-1500</b>	1500 mm	IL NO OR

**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend

**NS**  
Nickel satinato  
Satin nickel  
Ähnlich Edelstahl matt


**IL**  
Acciaio inox lucido  
Polished stainless steel  
Edelstahl poliert

**NO**  
Nero opaco  
Matt black  
Schwarz matt

**OR**  
Oro opaco  
Matt gold  
Gold matt


**B-320**


- Attacco a vetro snodato per barra di supporto quadra.
  - Adjustable glass connector for square support bar.
  - Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss verstellbar.
- CR - NS - NO - OR



C-272-C


**B-319**


- Attacco a muro snodato per barra di supporto quadra.
  - Adjustable wall connector for square support bar.
  - Eckige Stabilisationsstange Wandanschluss verstellbar.
- CR - NS - NO - OR



C-272-B


**B-324**


- Attacco a vetro chiuso.
  - Glass connector for square support bar.
  - Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.
- CR - NS - NO



C-272-D


**B-325**

- Supporto centrale snodato per vetro fisso laterale.
  - Adjustable T-connector side glass to support bar.
  - Verstellbares T-Stück für Glas/Stange.
- CR - NS - NO - OR



C-272-F


**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend

**NS**  
Nickel satinato  
Satin nickel  
Ähnlich Edelstahl matt



**B-322**

- Attacco a vetro in linea passante.
  - Glass connector in-line for passage support bar.
  - Glasanschluss in Linie für Stabilisationsstange durchgehend.
- CR - NS




C-272-E



**B-323**

- Attacco a vetro chiuso per barra di supporto quadra.
  - Glass connector for square support bar.
  - Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.
- CR - NS




C-272-D



**B-321**

- Attacco a vetro 90° passante.
  - Glass connector 90° for passage support bar.
  - Glasanschluss 90° für Stabilisationsstange durchgehend.
- CR - NS




C-272-D



**B-326**

- Attacco snodato montaggio a vetro.
  - Adjustable connector for glass installation.
  - Verstellbarer Anschluss für Glasmontage.
- CR - NS



C-272-G

**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend  
186

**NS**  
Nickel satinato  
Satin nickel  
Ähnlich Edelstahl matt


**NO**  
Nero opaco  
Matt black  
Schwarz matt

**OR**  
Oro opaco  
Matt gold  
Gold matt

SEPARÉ


**B-327**

- Attacco snodato doppio.
  - 2-Ways adjustable connector.
  - Verstellbarer Anschluss 2-Wege
- CR - NS



C-272-H




# BARRE DI SUPPORTO QUADRE $\nabla$ 12

## SQUARE $\nabla$ 12 SUPPORT BARS / ECKIGE STABILISATIONSSTANGEN




### B-220

- Barra di supporto snodata Square riducibile a piacere muro/vetro.
  - Square adjustable support bar wall/glass, it is possible to cut the bar to adjust its size.
  - Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas, beliebig Kürzbar.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI




### B-220-F

- Barra di supporto snodata quadra muro-vetro, con attacco fisso a vetro.
  - Square adjustable support bar wall-glass, fixed glass connector.
  - Eckige Stabilisationsstange Wand-Glas, verstellbar, fester Glasanschluss
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI



### B-221

- Barra di supporto quadra a 90° vetro/muro.
  - Square adjustable support bar wall-glass 90°.
  - Eckige Stabilisationsstange Wand-Glas 90°.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI




SEPARÉ


<b>CR</b> Cromo lucido Polished chrome Chrom glänzend	<b>NS</b> Nickel satinato Satin nickel Ähnlich Edelstahl matt	<b>NO</b> Nero opaco Matt black Schwarz matt	<b>CF</b> Canna di fucile Gunmetal grey Tief schwarz matt	<b>BV</b> Bronzo scuro Dark bronze Dunkelbraun	<b>OL</b> Ottone lucido Polished brass Messing Poliert	<b>OS</b> Oro satinato Satin gold Gold matt	<b>RM</b> Rame satinato Satin copper Kupfer matt	<b>BI</b> Bianco opaco Matt white Weiss matt
--	--	---	--	---	---	--	---	---


**B-224-R**


- Attacco a muro snodato per barra di supporto quadra.
  - Adjustable wall connector for square support bar.
  - Eckige Stabilisationsstange Wandanschluss verstellbar.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI


**B-224**


- Attacco a muro x barra di supporto quadra square.
  - Wall fitting with swivel clamp.
  - Drehbarer wandanschluss.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI


**B-225-R**


- Attacco a vetro barra di supporto quadra square.
  - Glass fitting with swivel clamp.
  - Drehbarer glasanschluss.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI


**B-225**


- Attacco a vetro barra di supporto quadra square.
  - Glass fitting with swivel clamp.
  - Drehbarer glasanschluss.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI


**B-223**

- Barra di supporto snodata riducibile muro/vetro
  - Square adjustable support bar wall-glass
  - Eckige stabilisationsstange wand-glas, verstellbar
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI


**B-222**

- Attacco a vetro lineare passante x barra quadra.
  - Glass connector through with adjustable positioning on the bar.
  - Glasanschluss mit durchgangsbohrung.
- CR - NS - NO - CF - BV - OL - OS - RM - BI



<b>CR</b> Cromo lucido Polished chrome Chrom glänzend	<b>NS</b> Nickel satinato Satin nickel Ähnlich Edelstahl matt	<b>NO</b> Nero opaco Matt black Schwarz matt	<b>CF</b> Canna di fucile Gunmetal grey Tief schwarz matt	<b>BV</b> Bronzo scuro Dark bronze Dunkelbraun	<b>OL</b> Ottone lucido Polished brass Messing Poliert	<b>OS</b> Oro satinato Satin gold Gold matt	<b>RM</b> Rame satinato Satin copper Kupfer matt	<b>BI</b> Bianco opaco Matt white Weiss matt
--	--	---	--	---	---	--	---	---

SEPARÉ







# BARRE DI SUPPORTO TONDE




## ROUND SUPPORT BARS / RUNDE STABILISATIONSTANGEN



### B-171

- Barra di fissaggio vetro/muro.
- Glass to wall fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas/Wand.



CR - NS



### B-160

- Barra di fissaggio vetro/muro 45°.
- Glass to wall 45° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand 45°.


CR - NS



### B-174

- Terminale a muro per barre fermavetro Ø 19 mm.
- Wall fixing bar end for Ø 19 mm tube.
- Drehbar Halterungen für Stabilisationsstange.


CR - NS



### B-185

- Attacco a vetro per tubo Ø 19 mm.
- Ottone forgiato.
- Glass clamp for 19 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder / Glas für Rohr Ø 19 mm.
- Messing geschmiedet.


CR - NS



### B-175 (L=1200 mm) B-176 (L=2000 mm)

- Tubo inox lucido Ø 19 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 19 mm.
- Halterungen für Stabilisationsstange.


CR - NS



### B-181

- Raccordo vetro-barra a 90°.
- Connector Glass-bar 90°.
- Verbinder Glas/Rohr 90°.


CR - NS



### B-172

- Raccordo di congiunzione a 90° per tubo Ø 19 mm.
- Forged brass 90° connection joint for 19 mm tube.
- Stabilisationsstange T-Stück für 19 mm Rohr.


CR - NS



### B-163

- Attacco a vetro foro passante per tubo Ø 19 mm.
- Glass clamp for 19 mm tube.
- Rohrverbinder/Glas für Rohr Ø 19 mm.

CR - NS




SEPARÉ


**B-161**


- Barra di fissaggio vetro/muro 90°.
- Glass to wall 90° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand.

CR - NS


**B-162**


- Barra di fissaggio vetro/vetro.
- Glass to glass fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Glas.

CR - NS


**B-167**


- Fermavetro snodata a muro.
- Ends Forged brass.
- Halterungen für Stabilisationsstange.

CR - NS


**B-166**


- Terminali per barra.
- Articulated glass to wall bar.
- Drehbar Messing geschmiedet.

CR - NS


**B-164**


- Raccordo a 135° per tubo Ø19 mm.
- 135° connector for 19 mm tube Forged brass.
- Rohrverbinder 135° für Rohr Ø 19 mm.

CR - NS


**B-165**


- Raccordo a 90° per tubo Ø19 mm.
- 90° connector for 19 mm tube.
- Rohrverbinder 90° für Rohr Ø 19 mm.

CR - NS


**B-184**


- Terminale a muro 45° per barre fermavetro Ø 19 mm.
- Wall fixing bar 45° end for Ø 19 mm tube.
- Drehbar Halterungen 45° für Stabilisationsstange.

CR - NS


**B-173**

- Raccordo regolabile per tubo Ø 19 mm.
- Adjustable connector for Ø 19 mm tube.
- Verbinder für 19 mm Rohr Verstellbar.

CR - NS



<b>CR</b>	<b>NS</b>
Cromo lucido	Nickel satinato
Polished chrome	Satin nickel
Chrom glänzend	Ähnlich Edelstahl matt

SEPARÉ

## BARRE DI SUPPORTO TONDE ROUND SUPPORT BARS / RUNDE STABILISATIONSTANGEN




- Materiale: Ottone.
- Material: Brass.
- Material: Messing.



### B-211

- Barra di fissaggio vetro/muro.
- Glass to wall fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas/Wand.



CR - NS - NO




### B-210

- Barra di fissaggio vetro/muro 45°.
- Glass to wall 45° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand 45°.

CR - NS - NO




## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



### B-213 (L=1200 mm)

- Tubo inox lucido Ø 12,5 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 12,5 mm.
- Halterungen für Stabilisationsstange.


CR - NS - NO



### B-214

- Terminale a muro per barre fermavetro Ø 12,5 mm.
- Wall fixing bar end for Ø 12,5 mm tube.
- Drehbar Halterungen für Stabilisationsstange.



CR - NS - NO



### B-215

- Attacco a vetro per tubo Ø 12,5 mm. Ottone forgiato.
- Glass clamp for 12,5 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder / Glas für Rohr Ø 12,5 mm. Messing geschmiedet.

CR - NS - NO



**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend  
194

**NS**  
Nickel satinato  
Satin nickel  
Ähnlich Edelstahl matt

**NO**  
Nero opaco  
Matt black  
Schwarz matt

