
SIMPLE




BRIXIA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

V-1800

80 Kg






HV = H + 13

HV = H - 71

V-1800 SET 1


- Set per 1 anta scorrevole, fissaggio a soffitto (solo 1 veletta inclusa)
- Sliding door set, ceiling installation (only 1 cover included)
- Schiebetürset 1-flügelig, Deckenmontage (nur 1 Abdeckung enthalten)



LB = LP x 2 + (50 x 2) + 300
LM = LP + 100


V-1800 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli, fissaggio a soffitto (solo 1 veletta inclusa)
- Sliding doors set, ceiling installation (only 1 cover included)
- Schiebetürset 2-flügelig, Deckenmontage (nur 1 Abdeckung enthalten)




LB = LP x 2 + (50 x 2) + 300
LM = LP + 100

LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG




OPTIONAL (x 2)

- Anta minima con Soft-close e fori di sicurezza
- Minimum door width with Soft-close and security holes
- Minimale Türbreite mit Soft-close und Sicherheitsbohrungen





xme425a

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



V-1800


V-1801


V-1802



V-1806-70-N
(OPTIONAL) - 70 Kg


V-1808


V-012


Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.	V-1800 SET 1 FIX	V-1800 SET 1 MIS	V-1800 SET 2 FIX	V-1800 SET 2 MIS
V-1800 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN	1	–	1	–
V-1800-MIS LB= 1500→6000	AN	–	1	–	1
V-1801 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN/IXE	1	–	1	–
V-1801-MIS LB= 1500→6000	AN/IXE	–	1	–	1
V-1802	–	1	1	2	2
V-1808	AN/IXE	1	1	1	1
V-012	AN/NS	1	1	2	2
V-1807 Staffa / Bracket / Winkelverbinder **(OPTIONAL)**	–	1 x 400 mm	1 x 400 mm	1 x 400 mm	1 x 400 mm
V-1806-70-N Soft-close **(OPTIONAL)**	–	(1) (2)	(1) (2)	(2) (4)	(2) (4)





BRIXIA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

V-1810










HV = H + 13

V-1810 SET 1


- Set per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete
- Sliding door set, wall installation
- Schiebetürset 1-flügelig, Wandmontage



LB = LP x 2 + 150
LM = LP + 100


V-1810 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete
- Sliding doors set, wall installation
- Schiebetürset 2-flügelig, Wandmontage




LB = LP x 2 + 100
LM = (LP + 100)/2

LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG




OPTIONAL (x 2)

- Anta minima con Soft-close e fori di sicurezza
- Minimum door width with Soft-close and security holes
- Minimale Türbreite mit Soft-close und Sicherheitsbohrungen





xme425a

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



V-1810


V-1801


V-1802



V-1806-70-N
(OPTIONAL) - 70 Kg


V-1809


V-012

Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.	V-1810 SET 1 FIX	V-1810 SET 1 MIS	V-1810 SET 2 FIX	V-1810 SET 2 MIS
V-1810 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN	1	–	1	–
V-1810-MIS LB= 1500→6000	AN	–	1	–	1
V-1801 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN/IXE	1	–	1	–
V-1801-MIS LB= 1500→6000	AN/IXE	–	1	–	1
V-1802	–	1	1	2	2
V-1806-70-N Soft-close **(OPTIONAL)**	–	(1) (2)	(1) (2)	(2) (4)	(2) (4)
V-012	AN/IXE	1	1	2	2
V-1809	AN/IXE	1	1	1	1


SIMPLE




BRIXIA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


V-1803

80 Kg






HV = H + 13
HF = H + 7




HV = H - 71
HF = H - 78


V-1803 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole e vetro fisso, fissaggio a soffitto o a parete
- Sliding door set with fixed panel, ceiling orwall installation
- Schiebetürset 1-flügelig mit Seitenteil, Wandmontage und Deckenmontage






LB = LP
LM = LF=(LP + 50) / 2




LB = LP + 100
LM = LF=(LP + 150) / 2


V-1803 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli e vetri fissi, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig mit Seitenteil, Wand- Deckenmontage






LB = LP
LM = LF=(LP + 100) / 4




LB = LP + 100
LM = LF=(LP + 200) / 4

LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG



OPTIONAL (x 2)

- Anta minima con Soft-close e fori di sicurezza
- Minimum door width with Soft-close and security holes
- Minimale Türbreite mit Soft-close und Sicherheitsbohrungen




xme425b

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


V-1803


V-1801


V-1802




V-1806-70-N
(OPTIONAL) - 70 Kg
570 min 1pc
830 min 2pcs


V-1804


V-012

OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm	
2000 mm	
3000 mm	

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil




Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.	V-1800 SET 1 FIX	V-1800 SET 1 MIS	V-1800 SET 2 FIX	V-1800 SET 2 MIS
V-1803 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN	1	–	1	–
V-1803-MIS LB= 1500→6000	AN	–	1	–	1
V-1801 LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000	AN	1	–	1	–
V-1801-MIS LB= 1500→6000	AN	–	1	–	1
V-1802	–	1	1	2	2
V-1806-70-N Soft-close **(OPTIONAL)**	–	(1) (2)	(1) (2)	(2) (4)	(2) (4)
V-012	AN	1	1	2	2
V-1804 (OPTIONAL)	AN	(1)	(1)	(1)	(1)

SIMPLE


V-1800 / V-1810 / V-1803 BRIXIA MICRO (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




V-1800
- Binario
- Track profile
- Laufschiene

AN




xme425d




V-1810
- Binario per fissaggio a parete
- Track profile for wall installation
- Laufschiene für Wandmontage

AN




xme425d



V-1803
- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil

AN




xme425d




V-1801
- Veletta
- Cover profile
- Abdeckung

AN-IXE




xme425d



V-1851
- Veletta
- Cover profile
- Abdeckung

AN




xme425d


OPTIONAL


VP-019-MT	VP-018-MT
	
2	3

1000 mm - 2000 mm - 3000 mm


- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil








V-1802
- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da: 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. - 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of: N° 2 trolley hangers with clamps carriages for 8/10 mm glass - N° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas - N° 2 Stopper





(x 2)

- Fori optional
- Holes optional
- Bohrungen Optional




xme425d






V-1852
- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da: 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of N° 2 trolley hangers with clamps carriages for 8/10 mm glass - N° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas - N° 2 Stopper



(x 2)




xme425d


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




V-1806-70-N
- 1 pcs Soft-close



- Senza fori di sicurezza
- Without security holes
- Ohne optionale Bohrungen




- Con fori sicurezza opzionali
- With optional security holes
- Mit optionalen Bohrungen



xme425d



V-1217
- Set stopper anti-shock




xme661q

V-1808
- Paio tappi finali per binario V-1800
- Pair endcaps for track profile V-1800
- Paar Endkappen für Laufschienenprofil V-1800

AN-IXE

2 pcs




282po27

V-1809
- Paio tappi finali per binario V-1810
- Pair endcaps for track profile V-1810
- Paar Endkappen für Laufschienenprofil V-1810

AN-IXE

2 pcs




282po29

V-1804
- Paio tappi finali per binario V-1810
- Pair endcaps for track profile V-1810
- Paar Endkappen für Laufschienenprofil V-1810

AN

2 pcs




282po33

V-1858
- Paio tappi finali per binario V-1850
- Pair endcaps for track profile V-1850
- Paar Endkappen für Laufschienenprofil V-1850

AN

2 pcs




282po35

V-1859
- Paio tappi finali per binario V-1855
- Pair endcaps for track profile V-1855
- Paar Endkappen für Laufschienenprofil V-1855

AN

2 pcs




282po45



V-012
- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10 mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm


AN-NS-CR



v-012


V-1807
- 1 pezzo staffe per fissaggio a parete binario V-1800 (circa 1 pezzo ogni 400 mm)
- 1 Piece fixing bracket for wall installation track profile V-1800 (about 1 piece every 400 mm)
- 1 Stück Winkelprofil für Wandmontage Schiene V-1800 (1 Stück je ca. 400 mm)

1 pcs




xme425d






V-090
- Pinza
- Clamp
- Klemmschuh




- Fori optional
- Holes optional
- Bohrungen Optional

xme431c / xme425a



V-1817-A
V-1817-B
V-1817-C
- Kit spessori per vetro 12 - 12,7 - 13,5 per 2 pinze V-090 e V-090-T
- Kit spacers for glass thickness 12 - 12,7 - 13,5 for 2 clamps V-090 and V-090-T
- Kit Distanzscheiben für Glasdicke 12 - 12,7 - 13,5 für 2 Klemm-Lauwagen V-090 und V-090-T



xme425t