

BALCONGLAS FALCINO PARK-50





€▶ C.306


SISTEMA SENZA CANALINA / SYSTEMS WITHOUT BOTTOM GUIDE / SYSTEM OHNE BODENFÜHRUNG

- Sistema a pannelli mobili in vetro, impacchettabili senza guida a terra e senza baia di parcheggio, con profili anta con fori nel vetro.
- Slide and turn system, without floor channel and without parking bay, panels with holes in the glass.
- Schiebe-Dreh-System mit beweglichen Glasmodulen mit Glasbohrungen, ohne Bodenführung und ohne Parkraum .




- Indicare sempre il verso di apertura e lo spessore vetro
- Please specify always opening direction and glass thickness
- Bitte immer Öffnungsrichtung und Glasdicke angeben






8 - 10	50 Kg	2500 750
--------	-------	-------------




- Lavorazione vetro
- Glass preparation
- Glassbearbeitung

- Siliconare
- Glass to be glued
- Glas kleben



LAVORAZIONE VETRO
GLASS PREPARATION
GLASBEARBEITUNG




FALCINO PARK SET 2 (LB MAX = 1600 mm)	A C
FALCINO PARK SET 3 (LB MAX = 2400 mm)	A B C
FALCINO PARK SET 4 (LB MAX = 3200 mm)	A B B C
FALCINO PARK SET 5 (LB MAX = 4000 mm)	A B B B C
FALCINO PARK SET 6 (LB MAX = 4800 mm)	A B B B B C
FALCINO PARK SET 7 (LB MAX = 5600 mm)	A B B B B B C
FALCINO PARK SET 8 (LB MAX = 6400 mm)	A B B B B B B C

- A**
- Porta laterale
 - Pivot door
 - Seitentür



- B**
- Anta intermedia scorrevole
 - Intermediate folding panel
 - Mittiges Faltelement

- C**
- Ultima anta
 - Last panel
 - End-Schiebeflügel

BGF-10



HV = H-138



- Pezzo profilo per apertura manutenzione, taglio a cura del cliente.
- Profile piece for maintenance, cut by the customer.
- Revisionsstück, Schnitt bauseits.

OPTIONAL		
	V-565	CP
	V-569-2FLG	CP
	C-010	CR

xme429

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LA = LV
Larghezza ante = Larghezza vetro
Panel width = Glass width
Flügelbreite = Glasbreite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte durchgangshöhe


HV
Altezza vetro
Glass height
Glashöhe

HA
Altezza anta
Door height
Tür Höhe


BALCONGLAS FALCINO PARK-50

COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS

1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN



2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET



- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-565, V-585, V-575
Altre serrature disponibili catalogo Indoor sez. "E"
- Glass preparation pivot door for optional locks V-565, V-585, V-575. For other available locks see catalogue Indoor "E"
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-565, V-585, V-575. Für andere verfügbare Modelle siehe Katalog Indoor "E"

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

