



# CANALINE "U"

## U PROFILES / U-PROFILE



### V-2036 [€ BX.272](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2036 -T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.272](#)



### V-2037 [€ BX.273](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2037 -T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.273](#)



### V-2038 [€ BX.274](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2038 -T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.274](#)



### V-2039 [€ BX.275](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2039 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.275](#)



### V-2040 [€ BX.276](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2040 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.276](#)



### V-2041 [€ BX.277](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



### V-2041 -T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.277](#)





**B-138**
**BX.271**


- Canalina spigoli vivi.
  - Sharp corner "U" channel.
  - U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm  
CR - AN


**B-137**
**BX.270**

- Canalina spigoli vivi.
  - Sharp corner "U" channel.
  - U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm  
CR - AN


**B-136**
**BX.268**

- Canalina con bordi arrotondati.
  - "U" channel.
  - "U"-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm  
CR - NO



NO




BX-PT-C56 (optional)



B-136-C60 (optional)

**BX-PT-C58**
**BX.265**
**BX.266**

- Canalina con bordi arrotondati.
  - "U" channel.
  - "U"-Profil Aluminium.
- L = 1500 / 3000 mm  
CR - NO - IXE - BI - OR





NO



OR

**BX-PT-C56**
**BX.267**

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
  - Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
  - Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duscheinstieg.
- L = 1500 / 3000 mm  
CR - NO - IXE - BI - OR


 BX-PF-01  
▶ 174

 BX-PF-02  
▶ 174

xla367b

xla308

**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend

**AN**  
Alluminio anodizzato  
Aluminium anodized  
Aluminium Silberfarbig

**NO**  
Nero opaco  
Matt black  
Schwarz matt

**IXE**  
Effetto inox  
Inox effect  
Inox effekt

**BI**  
Bianco opaco  
Matt white  
Weiss matt


**OR**  
Oro opaco  
Matt gold  
Gold matt



CANALINE "U"

## PROFILO PER FISSO A MURO CON GUARNIZIONE

### PROFILE WITH GASKET FOR FIXED SIDE PANEL / PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG MIT DICHTUNG




#### BX-PF-01

➔ BX.278

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305




#### BX-PF-02

➔ BX.279

- Profilo per fisso a muro. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305



CANALINE "U"